



**ИНТЕЛТРАНС**  
Г Р У П П А   К О М П А Н И Й

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  
общего пользования местного значения**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
Г. КОТОВО  
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ**

**РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**ТОМ 2  
КНИГА 2  
улицы на Л-О**

**ТОМОВ 3**

**Самара, 2021**

## СОДЕРЖАНИЕ


	<b>Наименование</b>	<b>Примечания</b>
Том 1	Пояснительная записка ПОДД	
Том 2	Книга 1 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на 1-К
	Книга 2 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на Л-О
	Книга 3 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на П-Я
Том 3	Книга 1 Проекты ОДД г. Котово	улицы на 1-К
	Книга 2 Проекты ОДД г. Котово	улицы на Л-О
	Книга 3 Проекты ОДД г. Котово	улицы на П-Я

## СОДЕРЖАНИЕ


ул. Пионера Лаврова .....	4
ул. Лапшинская.....	14
ул. Ленина .....	21
ул. Лермонтова .....	32
ул. Лесная .....	36
ул. Луговая .....	39
ул. Магистральная .....	43
ул. Матросова .....	46
ул. Медицинская.....	54
ул. Мелиоративная .....	58
ул. Мира .....	61
ул. Мичурина .....	102
пер. Мичурина .....	110
ул. Моисеевская.....	113
пер. Московский.....	116
ул. Набережная .....	119
ул. Нагорная.....	124
пер. Нагорный.....	127
ул. Народная .....	130
ул. Неглинная.....	133
ул. Некрицухина .....	136
ул. Нефтяников.....	146
ул. Новая.....	168
ул. Овражная.....	171
ул. Октябрьская .....	174
пер. Октябрьский.....	178
ул. Ольховая.....	183
ул. Осенняя.....	187
ул. Островского .....	190

**ул. Пионера Лаврова**  
**КМ: 0,000- 0,531**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Школьная (50°19'9", 44°48'8")



Конец:  
ул. Губкина (50°19'21", 44°47'49")







## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	0	0	0,3	1.1	Требуется	
2	Ось	13	17	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
3	Ось	16	36	20	1.1	Требуется	
4	Ось	36	86	50	1.6	Требуется	
5	Слева	86	104	17,5	1.1	Требуется	
6	Слева	86	91	5	1.1	Требуется	
7	Слева	86	86	0,2	1.1	Требуется	
8	Ось	86	134	48,2	1.5	Требуется	
9	Слева	89	94	5	1.1	Требуется	
10	Слева	89	89	0,5	1.1	Требуется	
11	Слева	91	96	5	1.1	Требуется	
12	Слева	91	91	0,5	1.1	Требуется	
13	Слева	94	99	5	1.1	Требуется	
14	Слева	94	94	0,5	1.1	Требуется	
15	Слева	96	101	5	1.1	Требуется	
16	Слева	96	96	0,5	1.1	Требуется	
17	Слева	99	104	5	1.1	Требуется	
18	Слева	99	99	0,5	1.1	Требуется	
19	Слева	101	106	5	1.1	Требуется	
20	Слева	101	101	0,5	1.1	Требуется	
21	Слева	104	109	5	1.1	Требуется	
22	Слева	104	104	0,2	1.1	Требуется	
23	Ось	134	184	50	1.6	Требуется	
24	Ось	184	204	20	1.1	Требуется	
25	Слева	197	231	33,6	1.1	Требуется	
26	Слева	197	203	6	1.1	Требуется	
27	Слева	197	197	0,2	1.1	Требуется	
28	Слева	199	200	0,8	1.24.3	Требуется	
29	Слева	200	206	6	1.1	Требуется	
30	Слева	200	200	0,5	1.1	Требуется	
31	Слева	203	208	5	1.1	Требуется	
32	Слева	203	203	0,5	1.1	Требуется	
33	Ось	204	216	12	1.7	Требуется	
34	Слева	205	210	5	1.1	Требуется	
35	Слева	205	205	0,5	1.1	Требуется	
36	Слева	208	213	5	1.1	Требуется	
37	Слева	208	208	0,5	1.1	Требуется	
38	Слева	210	215	5	1.1	Требуется	
39	Слева	210	210	0,5	1.1	Требуется	
40	Слева	213	218	5	1.1	Требуется	
41	Слева	213	213	0,5	1.1	Требуется	
42	Слева	215	220	5	1.1	Требуется	
43	Слева	215	215	0,5	1.1	Требуется	
44	Ось	216	229	13	1.1	Требуется	
45	Слева	218	223	5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Слева	218	218	0,5	1.1	Требуется	
47	Слева	220	225	5	1.1	Требуется	
48	Слева	220	220	0,5	1.1	Требуется	
49	Слева	223	228	5	1.1	Требуется	
50	Слева	223	223	0,5	1.1	Требуется	
51	Слева	225	230	5	1.1	Требуется	
52	Слева	225	225	0,5	1.1	Требуется	
53	Слева	228	233	5	1.1	Требуется	
54	Слева	228	228	0,5	1.1	Требуется	
55	Ось	229	236	7	1.7	Требуется	
56	Слева	230	235	5	1.1	Требуется	
57	Слева	230	230	0,2	1.1	Требуется	
58	Ось	236	244	8	1.6	Требуется	
59	Ось	244	264	20	1.1	Требуется	
60	Ось	248	254	5,6	1.25	Требуется	
61	Ось	250	256	5,6	1.25	Требуется	
62	Ось	266	270	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
63	Ось	268	288	20	1.1	Требуется	
64	Ось	282	288	5,6	1.25	Требуется	
65	Ось	283	288	4,8	1.25	Требуется	
66	Ось	288	296	7,8	1.6	Требуется	
67	Ось	296	316	20	1.1	Требуется	
68	Ось	316	326	10,4	1.7	Требуется	
69	Ось	326	346	20	1.1	Требуется	
70	Ось	346	396	50	1.6	Требуется	
71	Ось	396	445	48,8	1.5	Требуется	
72	Ось	445	495	50	1.6	Требуется	
73	Ось	495	515	20	1.1	Требуется	
74	Ось	517	521	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	326,4	40,3
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	17,2	30,4
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	17,2	38,4
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	1,3

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	21,6	8,6
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	97	3,6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	215,8	24,3
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	29,3	2,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	110,72
2	Желтый	38,4

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	213	266	53	2.7	Требуется	
2	Слева	235	268	32,7	2.7	Требуется	
3	Слева	268	318	50	2.7	Требуется	
4	Справа	268	322	54,4	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0,20-1,00, l_2 = 0,40-2,00.$ $l_1 : l_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	190,1	17,1

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	11,4
2	Чёрный	5,7

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	249	255	6		Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	283	289	6		Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	2
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
2	Слева	10	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
3	Слева	10	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Временный
4	Справа	11	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
5	Справа	11	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
6	Справа	11	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
7	Справа	11	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
8	Слева	16	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
9	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Установлен
10	Слева	16	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
11	Справа	32	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
12	Справа	32	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
13	Справа	32	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
14	Справа	40	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
15	Справа	83	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
16	Справа	83	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
17	Слева	111	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
18	Слева	111	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
19	Справа	113	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
20	Справа	130	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
21	Справа	130	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
22	Справа	130	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
23	Справа	139	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
24	Справа	164	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
25	Справа	164	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
26	Справа	198	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
27	Справа	198	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
28	Справа	198	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
29	Слева	199	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
30	Слева	199	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
31	Справа	205	Движение запрещено	3.2	П	Стойка	Установлен
32	Справа	205	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
33	Справа	205	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
34	Справа	205	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
35	Справа	214	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Справа	214	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
37	Справа	214	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
38	Слева	216	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
39	Слева	220	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
40	Слева	230	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
41	Слева	238	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
42	Слева	238	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
43	Слева	238	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
44	Слева	240	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
45	Слева	240	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
46	Справа	248	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
47	Справа	248	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
48	Слева	250	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
49	Справа	264	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
50	Справа	264	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
51	Слева	269	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
52	Слева	269	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
53	Справа	281	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
54	Слева	284	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
55	Слева	284	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
56	Справа	306	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
57	Справа	306	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
58	Справа	306	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
59	Справа	314	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
60	Справа	314	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
61	Слева	317	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется
62	Слева	317	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
63	Слева	332	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
64	Слева	332	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
65	Слева	332	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
66	Слева	332	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
67	Слева	368	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
68	Слева	368	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
69	Справа	395	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
70	Справа	395	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
71	Справа	395	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
72	Справа	401	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
73	Слева	418	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
74	Справа	449	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
75	Справа	449	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
76	Справа	449	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
77	Справа	457	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
78	Слева	513	Стоянка запрещена	3.28	П	Опора	Временный
79	Слева	513	Работает эвакуатор	8.24	П	Опора	Временный
80	Справа	514	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
81	Справа	514	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
82	Справа	514	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
83	Слева	519	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
84	Слева	519	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
85	Справа	521	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
86	Справа	521	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
87	Справа	521	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Временный

Итого		87
Дорожных знаков всего установлено		
Уступите дорогу	2.4	2
Движение запрещено	3.2	1
Дорожных знаков всего требуется		
Искусственная неровность	1.17	2
Дети	1.23	4
Главная дорога	2.1	4
Уступите дорогу	2.4	6
Ограничение максимальной скорости	3.24	4
Конец ограничения максимальной скорости	3.25	2
Пешеходный переход	5.19.1	6
Пешеходный переход	5.19.2	6
Искусственная неровность	5.20	4
Парковка (парковочное место)	6.4	5
Инвалиды	8.17	1
Зона действия	8.2.1	2
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	4
Дорожных знаков всего демонтировать		
0		
Дорожных знаков всего временных		
34		
Стоянка запрещена	3.28	12
Зона действия	8.2.3	2
Зона действия	8.2.4	8
Работает эвакуатор	8.24	12

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	16	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	45	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	82	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	131	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	159	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	196	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	215	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	247	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	269	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	290	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	315	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	350	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	399	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	431	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	479	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	513	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого				
1	Опор установлено, шт			17	
2	Опор требуется, шт			0	
3	Опор демонтировать, шт			0	
4	Протяженность линии освещения		Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева		16	513	497
	Справа		215	215	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	13	17	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Пионера Лаврова Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый
2	266	270	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Пионера Лаврова Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
3	517	521	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Пионера Лаврова Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	3

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	264	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	264	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	269	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	269	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	4
Светофоров всего установлено	0
Светофоров всего требуется	4
Т.7	4
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	6	516	510	1060,6	а/б		Установлен
2	Справа	267	301	34	153	а/б		Установлен
3	Слева	278	335	57	180,2	а/б		Установлен
4	Справа	213	273	60	181,5	а/б		Установлен
5	Справа	213	262	49	186,9	а/б		Установлен
6	Справа	273	319	46	157,5	а/б		Установлен
7	Справа	264	267	3	21,8	а/б		Установлен
8	Слева	335	380	45	169,7	а/б		Установлен
9	Слева	258	279	21	51,3	а/б		Установлен
10	Справа	262	262	0	0	а/б		Установлен
11	Справа	208	213	5	9,7	а/б		Установлен
12	Слева	252	255	3	8	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	2180,2	833
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	2180,2	833
2	Покрытий по типам		
	а/б	2180,2	833
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	2180,2	833
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	213	264	51	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	236	264	29	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	268	316	49	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	268	318	34	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется

**ул. Лапшинская**  
**КМ: 0,000- 1,146**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул Некрицухина ( $50^{\circ}19'13''$ ,  $44^{\circ}50'17''$ )








Конец:  
Конец НП ( $50^{\circ}19'29''$ ,  $44^{\circ}51'8''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	12	21	8,8	1.25	Требуется	
2	Ось	16	36	20	1.1	Требуется	
3	Ось	19	28	8,8	1.25	Требуется	
4	Ось	36	86	50	1.6	Требуется	
5	Ось	86	335	249,3	1.5	Требуется	
6	Ось	336	386	50	1.6	Требуется	
7	Ось	386	406	20	1.1	Требуется	
8	Ось	408	412	8,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 9
9	Ось	410	421	11,2	1.7	Требуется	
10	Слева	418	431	13	1.11	Требуется	
11	Ось	421	441	20	1.1	Требуется	
12	Справа	423	440	17	1.11	Требуется	
13	Слева	431	443	12,4	1.17	Требуется	
14	Слева	431	443	12,4	1.1	Требуется	
15	Справа	440	466	26	1.17	Требуется	
16	Справа	440	465	25	1.1	Требуется	
17	Ось	441	491	50	1.6	Требуется	
18	Слева	443	457	14	1.11	Требуется	
19	Справа	465	477	12	1.11	Требуется	
20	Ось	491	1185	694,3	1.5	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	97,4	14,6
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	56	14,7
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	8,4	14,4
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	8,4	19,2
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	38,3	6,2

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	17,6	7
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	943,6	35,4
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	150	16,9
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	11,2	0,8

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	103,86
2	Желтый	25,42

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	15	24	9	0,07	Монолитная	Установлен	Хорошее

	Итого	1
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	1
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	12	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
2	Справа	12	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
3	Слева	20	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
4	Слева	20	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
5	Слева	20	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
6	Слева	20	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Установлен
7	Справа	56	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
8	Слева	56	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
9	Слева	56	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
10	Слева	56	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
11	Слева	56	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
12	Справа	149	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
13	Справа	208	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
14	Справа	258	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
15	Справа	389	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
16	Справа	406	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
17	Справа	406	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
18	Справа	406	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
19	Слева	410	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
20	Слева	410	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
21	Слева	423	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
22	Справа	440	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
23	Справа	440	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
24	Слева	445	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
25	Слева	445	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
26	Справа	447	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
27	Слева	465	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
28	Слева	465	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
29	Справа	479	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
30	Справа	1033	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
31	Справа	1033	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
32	Справа	1033	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется

Итого							32
Дорожных знаков всего установлено							1
Искусственная неровность				5.20			1
Дорожных знаков всего требуется							25
Искусственная неровность					1.17		1
Главная дорога					2.1		3
Уступите дорогу					2.4		5
Ограничение максимальной скорости					3.24		3
Конец ограничения максимальной скорости					3.25		1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					5.16		6
Пешеходный переход					5.19.1		2
Пешеходный переход					5.19.2		2
Искусственная неровность					5.20		1
Направление главной дороги					8.13		1
Дорожных знаков всего демонтировать							6
Искусственная неровность					1.17		1
Главная дорога					2.1		2

Ограничение максимальной скорости	3.24	1
Пешеходный переход	5.19.1	1
Пешеходный переход	5.19.2	1
Дорожных знаков всего временных		0

### ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	22	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	72	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	116	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	149	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	196	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	221	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	261	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	306	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	339	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	366	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	406	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	421	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	479	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	527	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	588	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	649	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	704	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	734	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	764	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	801	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	836	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	866	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	895	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	941	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	990	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	1041	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1090	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1141	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				15	
2	Опор требуется, шт				13	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			22	116	94
	Справа			149	1141	992

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	408	412	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Лапшинская Количество полос: 9 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого				
1.	Пешеходных переходов				1

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	437	437	Лапшинская улица	+	+	+		Существует
2	Правая	451	451	Лапшинская улица	+	+	-		Существует
3	Правая	1036	1036	Лапшинская улица – Конечная	+	+	-		Существует

Итого		
1	Количество остановок	3
2	Количество пассажирских павильонов	1
3	По статусам	
	Существует	3
	Соответствует	1
	Не соответствует	2
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	407	444	37	66,3	а/б		Установлен
2	Справа	406	413	7	15,4	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	81,7	44
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	-	81,7	44
2	Покрытий по типам		
	а/б	81,7	44
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	81,7	44
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	95	115	18	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
2	97	114	18	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

**ул. Ленина**  
**КМ: 0,000- 2,923**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°19'7", 44°48'42")




Конец:  
(50°19'5", 44°48'46")






## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	198	227	29,4	1.7	Требуется	
2	Ось	218	238	20	1.1	Требуется	
3	Слева	238	288	50	1.6	Требуется	
4	Ось	288	690	401,9	1.5	Требуется	
5	Ось	690	740	50	1.6	Требуется	
6	Ось	740	760	20	1.1	Требуется	
7	Ось	775	795	20	1.1	Требуется	
8	Ось	795	845	50	1.6	Требуется	
9	Ось	845	988	143,3	1.5	Требуется	
10	Ось	988	1038	50	1.6	Требуется	
11	Ось	1038	1058	20	1.1	Требуется	
12	Ось	1083	1114	31,4	1.1	Требуется	
13	Ось	1115	1133	17,7	1.7	Требуется	
14	Ось	1131	1137	5,6	1.25	Требуется	
15	Ось	1132	1147	15,2	1.1	Требуется	
16	Ось	1133	1139	5,6	1.25	Требуется	
17	Ось	1149	1153	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
18	Ось	1152	1172	20	1.1	Требуется	
19	Ось	1166	1172	5,6	1.25	Требуется	
20	Ось	1167	1173	5,6	1.25	Требуется	
21	Ось	1171	1221	50	1.6	Требуется	
22	Ось	1221	1282	60,6	1.5	Требуется	
23	Ось	1282	1332	50	1.6	Требуется	
24	Ось	1332	1352	20	1.1	Требуется	
25	Ось	1352	1377	25,3	1.7	Требуется	
26	Слева	1352	1364	12	1.13	Требуется	
27	Слева	1364	1384	20	1.1	Требуется	
28	Слева	1364	1377	13,3	1.7	Требуется	
29	Слева	1365	1403	37,9	1.6	Требуется	
30	Ось	1377	1397	20	1.1	Требуется	
31	Ось	1397	1477	80,3	1.6	Требуется	
32	Ось	1478	1498	20	1.1	Требуется	
33	Ось	1498	1558	59,7	1.7	Требуется	
34	Ось	1557	1577	20	1.1	Требуется	
35	Ось	1577	1643	65,9	1.6	Требуется	
36	Ось	1643	1663	20	1.1	Требуется	
37	Ось	1663	1717	54,1	1.7	Требуется	
38	Ось	1717	1737	20	1.1	Требуется	
39	Ось	1737	1787	50	1.6	Требуется	
40	Ось	1953	1973	20	1.1	Требуется	
41	Ось	1973	1990	17,5	1.7	Требуется	
42	Ось	1991	2005	14,2	1.1	Требуется	
43	Ось	2005	2023	17,7	1.7	Требуется	
44	Ось	2022	2042	20	1.1	Требуется	
45	Ось	2042	2092	50	1.6	Требуется	
46	Ось	2092	2096	4,3	1.5	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
47	Ось	2097	2147	50	1.6	Требуется	
48	Ось	2147	2167	20	1.1	Требуется	
49	Ось	2190	2210	20	1.1	Требуется	
50	Ось	2210	2304	94,2	1.6	Требуется	
51	Ось	2304	2324	20	1.1	Требуется	
52	Ось	2324	2346	21,9	1.7	Требуется	
53	Ось	2346	2366	20	1.1	Требуется	
54	Ось	2366	2442	75,5	1.6	Требуется	
55	Ось	2442	2462	20	1.1	Требуется	
56	Ось	2462	2476	14,2	1.7	Требуется	
57	Ось	2476	2496	20	1.1	Требуется	
58	Ось	2496	2546	50	1.6	Требуется	
59	Ось	2546	2562	16	1.5	Требуется	
60	Ось	2562	2612	50	1.6	Требуется	
61	Ось	2612	2632	20	1.1	Требуется	
62	Ось	2647	2667	20	1.1	Требуется	
63	Ось	2667	2717	50	1.6	Требуется	
64	Ось	2717	2790	73,2	1.5	Требуется	
65	Ось	2790	2840	50	1.6	Требуется	
66	Ось	2840	2860	20	1.1	Требуется	
67	Ось	2860	2869	8,7	1.7	Требуется	
68	Ось	2867	2887	20	1.1	Требуется	
69	Слева	2867	2917	50	1.6	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	540,9	81,1
1.13		Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге	12	1,8
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	5,4	9,6
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	5,4	12
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	22,4	9

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	699,4	26,2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	1053,8	118,6
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	279,5	21

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	267,23
2	Желтый	12

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	1096	1115	18,6	2.7	Требуется	
2	Справа	1097	1147	50	2.7	Требуется	
3	Слева	1132	1143	11,5	2.7	Требуется	
4	Справа	1151	1201	50	2.7	Требуется	
5	Слева	1151	1201	50	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0,20-1,00, l_2 = 0,40-2,00.$ $l_1 : l_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	180	16,2

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	10,8
2	Чёрный	5,4

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	1132	1139	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	1156	1162	6		Сборно-разборная	Демонтировать	Хорошее
3	Ось	1166	1173	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	3
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	3
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	0	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
2	Справа	0	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
3	Справа	183	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
4	Справа	183	Направление главной дороги	8.13	П	Опора	Требуется
5	Слева	188	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Слева	188	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
7	Слева	220	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Слева	220	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
9	Справа	758	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
10	Слева	779	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Слева	798	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
12	Справа	998	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
13	Справа	1047	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
14	Справа	1047	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
15	Справа	1058	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
16	Слева	1096	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
17	Справа	1097	Искусственная неровность	1.17	П	Опора	Требуется
18	Справа	1097	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Опора	Требуется
19	Справа	1104	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
20	Справа	1115	Неровная дорога	1.16	П	Стойка	Установлен
21	Справа	1115	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Демонтировать
22	Справа	1131	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
23	Справа	1131	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
24	Слева	1133	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
25	Слева	1133	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
26	Справа	1139	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
27	Справа	1139	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
28	Справа	1139	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Демонтировать
29	Слева	1144	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
30	Справа	1148	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
31	Справа	1148	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
32	Слева	1150	Движение запрещено	3.2	П	Стойка	Установлен
33	Слева	1152	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
34	Слева	1152	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
35	Слева	1158	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
36	Слева	1158	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
37	Слева	1158	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Демонтировать
38	Справа	1166	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
39	Слева	1167	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
40	Слева	1167	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
41	Справа	1201	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
42	Слева	1202	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется
43	Слева	1202	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
44	Слева	1252	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
45	Слева	1252	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
46	Слева	1303	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
47	Справа	1349	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
48	Слева	1358	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
49	Слева	1378	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Слева	1378	Движение прямо или направо	4.1.4	П	Стойка	Требуется
51	Справа	1460	Движение прямо или налево	4.1.5	П	Стойка	Требуется
52	Справа	1460	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
53	Слева	1470	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
54	Слева	1470	Движение прямо или направо	4.1.4	П	Стойка	Требуется
55	Справа	1516	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
56	Слева	1516	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
57	Слева	1516	Движение прямо или направо	4.1.4	П	Опора	Требуется
58	Слева	1561	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
59	Справа	1644	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Установлен
60	Справа	1713	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
61	Слева	1718	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
62	Справа	1972	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
63	Справа	2017	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
64	Слева	2023	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
65	Справа	2125	Конец главной дороги	2.2	П	Стойка	Требуется
66	Справа	2125	Расстояние до объекта	8.1.1	П	Стойка	Требуется
67	Слева	2162	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	П	Стойка	Установлен
68	Справа	2166	Конец главной дороги	2.2	П	Стойка	Требуется
69	Справа	2166	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
70	Слева	2190	Конец главной дороги	2.2	П	Стойка	Требуется
71	Слева	2190	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
72	Слева	2209	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
73	Слева	2232	Конец главной дороги	2.2	П	Опора	Требуется
74	Слева	2232	Расстояние до объекта	8.1.1	П	Опора	Требуется
75	Справа	2321	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
76	Слева	2348	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
77	Справа	2454	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
78	Слева	2476	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
79	Справа	2632	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
80	Слева	2648	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
81	Справа	2854	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
82	Слева	2867	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого							82
Дорожных знаков всего установлено							7
Неровная дорога						1.16	1
Главная дорога						2.1	1
Уступите дорогу						2.4	3
Движение запрещено						3.2	1
Движение грузовых автомобилей запрещено						3.4	1
Дорожных знаков всего требуется							66
Искусственная неровность						1.17	2
Дети						1.23	4
Главная дорога						2.1	20
Конец главной дороги						2.2	4
Уступите дорогу						2.4	9
Ограничение высоты						3.13	2
Ограничение максимальной скорости						3.24	4
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	2
Движение прямо или направо						4.1.4	3
Движение прямо или налево						4.1.5	1
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Искусственная неровность						5.20	4
Расстояние до объекта						8.1.1	2
Направление главной дороги						8.13	3
Зона действия						8.2.1	2
Дорожных знаков всего демонтировать							9
Уступите дорогу						2.4	2
Ограничение максимальной скорости						3.24	1
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Искусственная неровность						5.20	2
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	0	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	16	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	61	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	84	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	106	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	146	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	183	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	220	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	272	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	328	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	369	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	400	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	431	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	466	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	510	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	566	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	600	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	634	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	666	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	703	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	745	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	806	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	830	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	886	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	943	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	979	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	1012	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	1044	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1077	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1097	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1144	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1168	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1193	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1236	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Слева	1289	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1338	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1358	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1400	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Слева	1448	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1484	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1516	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1529	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	1567	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Слева	1593	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
45	Слева	1626	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
46	Слева	1663	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1694	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	1728	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1772	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
50	Слева	1807	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
51	Слева	1851	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
52	Слева	1889	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
53	Слева	1935	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
54	Слева	1972	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
55	Слева	2004	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
56	Слева	2044	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
57	Слева	2067	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
58	Слева	2105	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
59	Слева	2146	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
60	Слева	2196	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
61	Слева	2232	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
62	Слева	2283	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
63	Слева	2315	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
64	Слева	2364	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
65	Слева	2392	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
66	Слева	2431	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
67	Слева	2476	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
68	Слева	2512	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
69	Слева	2550	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
70	Слева	2598	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
71	Слева	2648	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
72	Слева	2690	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
73	Слева	2740	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
74	Слева	2789	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
75	Слева	2840	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					44	
2	Опор требуется, шт					31	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				886	2840	1954
	Справа				0	1529	1529

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	1149	1153	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Ленина Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого					
1.	Пешеходных переходов					1

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1148	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	1148	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	1152	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	1152	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого							4
Светофоров всего установлено							0
Светофоров всего требуется							4
Т.7							4
Светофоров всего демонтировать							0
Светофоров всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	1130	1152	22	28	а/б		Установлен
2	Справа	1148	2175	1027	2591,6	а/б		Установлен
3	Справа	201	768	567	915,1	а/б		Установлен
4	Ось	2076	2135	59	191,1	а/б		Установлен
5	Справа	2175	2637	462	1181,3	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	4907,1	2137
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	4907,1	2137
2	Покрытий по типам		
	а/б	4907,1	2137
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	4907,1	2137
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1096	1115	18	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	1097	1148	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	1132	1143	11	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	1152	1202	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	1152	1202	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	1370	1410	57	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
7	1412	1467	60	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

**ул. Лермонтова**  
**КМ: 0,000- 0,236**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира ( $50^{\circ}18'54''$ ,  $44^{\circ}48'43''$ )



Конец:  
ул. Разина ( $50^{\circ}19'0''$ ,  $44^{\circ}48'43''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	231	232	0,7	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	0,7	0,1

Итого		Площадь, м2
1	Цвет разметки Белый	0,11

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	14	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
2	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	П	Кронштейн	Требуется
3	Слева	15	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
4	Справа	50	Опасный поворот	1.11.2	П	Стойка	Требуется
5	Слева	162	Опасный поворот	1.11.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	223	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Ось	227	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
8	Ось	227	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется

Итого	8
Дорожных знаков всего установлено	2
Ограничение высоты	3.13 2
Дорожных знаков всего требуется	6
Опасный поворот	1.11.1 1
Опасный поворот	1.11.2 1
Уступите дорогу	2.4 2
Ограничение высоты	3.13 2
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	34	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	83	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	118	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	151	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	185	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт				6		
2	Опор требуется, шт				0		
3	Опор демонтировать, шт				0		
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				62	185	123
	Справа				34	34	0

**ул. Лесная**  
**КМ: 0,000- 1,225**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Овражная (50°18'10", 44°50'19")



Конец:  
(50°17'39", 44°50'51")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	682	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Справа	686	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Справа	701	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	701	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	720	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							5
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							5
	Главная дорога					2.1	2
	Уступите дорогу					2.4	3
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	24	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	114	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	162	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	189	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	214	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	242	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	269	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	308	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	340	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	368	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	454	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	480	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	512	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	533	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	576	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	622	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	663	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	738	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	738	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	790	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	840	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	890	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	924	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	966	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	1010	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	1060	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	1110	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	1160	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	1210	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					7	
2	Опор требуется, шт					22	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				24	1210	1186
	Справа				114	114	0

**ул. Луговая**  
**КМ: 0,000- 0,777**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Калинина (50°18'4", 44°50'13")



Конец:  
дом 37 (50°17'48", 44°50'14")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	387	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	15	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	69	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	131	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	161	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	190	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	222	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	264	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	324	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	351	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	375	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	400	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	413	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	449	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	484	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	519	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	547	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	602	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	645	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	677	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	709	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	750	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				14	
2	Опор требуется, шт				8	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			264	709	445
	Справа			15	750	735

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	331	703	372	1314,3	а/б		Установлен
2	Ось	14	19	5	159,6	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1473,9	377
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	1473,9	377
2	Покрытий по типам		
	а/б	1473,9	377
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1473,9	377
	Требуется	0	0

**ул. Магистральная**  
**КМ: 0,000- 0,491**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Жирновская ( $50^{\circ}19'15''$ ,  $44^{\circ}49'31''$ )



Конец:  
дом 27 ( $50^{\circ}19'31''$ ,  $44^{\circ}49'26''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	321	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	333	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	50	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	83	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	122	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	151	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	161	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
6	Слева	174	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	239	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	333	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	373	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	409	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	442	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	488	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					7	
2	Опор требуется, шт					6	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				50	488	438
Справа							



**ул. Матросова**  
**КМ: 0,000- 1,222**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Крупской (50°18'28", 44°49'36")



Конец:  
Кладбище (50°18'13", 44°48'51")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	145	165	20	1.1	Требуется	
2	Ось	165	230	64,8	1.6	Требуется	
3	Ось	230	250	20	1.1	Требуется	
4	Ось	249	250	0,5	1.1	Установлен	
5	Слева	250	255	5	1.1	Установлен	
6	Слева	250	250	0,3	1.1	Установлен	
7	Ось	255	275	20	1.1	Установлен	
8	Слева	264	269	5	1.1	Установлен	
9	Слева	264	264	0,3	1.1	Установлен	
10	Слева	264	269	5	1.1	Установлен	
11	Слева	264	265	0,5	1.1	Установлен	
12	Слева	264	269	5	1.1	Установлен	
13	Слева	264	265	0,5	1.1	Установлен	
14	Слева	264	269	5	1.1	Установлен	
15	Слева	264	265	0,5	1.1	Установлен	
16	Справа	264	269	5	1.1	Установлен	
17	Справа	264	265	0,5	1.1	Установлен	
18	Справа	264	269	5	1.1	Установлен	
19	Справа	264	265	0,5	1.1	Установлен	
20	Справа	264	269	5	1.1	Установлен	
21	Справа	264	265	0,5	1.1	Установлен	
22	Справа	264	269	5	1.1	Установлен	
23	Ось	288	308	20	1.1	Требуется	
24	Ось	308	358	50	1.6	Требуется	
25	Ось	358	411	53,2	1.5	Требуется	
26	Ось	411	461	50	1.6	Требуется	
27	Ось	461	481	20	1.1	Требуется	
28	Ось	501	521	20	1.1	Требуется	
29	Ось	521	571	50	1.6	Требуется	
30	Ось	571	613	42	1.5	Требуется	
31	Ось	613	663	50	1.6	Требуется	
32	Ось	663	683	20	1.1	Требуется	
33	Ось	683	691	8,4	1.7	Требуется	
34	Ось	868	891	23	1.1	Требуется	
35	Ось	891	905	14,3	1.7	Требуется	
36	Ось	905	925	20	1.1	Требуется	
37	Ось	925	1000	75,1	1.6	Требуется	
38	Ось	1000	1020	20	1.1	Требуется	
39	Ось	1020	1034	14,5	1.7	Требуется	
40	Ось	1035	1055	20	1.7	Требуется	
41	Ось	1055	1119	64,2	1.6	Требуется	
42	Слева	1060	1086	26,1	1.1	Установлен	
43	Слева	1060	1065	5	1.1	Установлен	
44	Слева	1060	1060	0,3	1.1	Установлен	
45	Слева	1062	1062	0,5	1.1	Установлен	


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Слева	1063	1068	5	1.1	Установлен	
47	Слева	1065	1070	5	1.1	Установлен	
48	Слева	1065	1065	0,5	1.1	Установлен	
49	Слева	1067	1067	0,5	1.1	Установлен	
50	Слева	1068	1073	5	1.1	Установлен	
51	Слева	1070	1075	5	1.1	Установлен	
52	Слева	1070	1070	0,5	1.1	Установлен	
53	Слева	1072	1072	0,5	1.1	Установлен	
54	Слева	1073	1078	5	1.1	Установлен	
55	Слева	1075	1080	5	1.1	Установлен	
56	Слева	1075	1075	0,5	1.1	Установлен	
57	Слева	1077	1077	0,5	1.1	Установлен	
58	Слева	1078	1083	5	1.1	Установлен	
59	Слева	1080	1085	5	1.1	Установлен	
60	Слева	1080	1080	0,5	1.1	Установлен	
61	Слева	1082	1082	0,5	1.1	Установлен	
62	Слева	1083	1089	6	1.1	Установлен	
63	Слева	1084	1085	0,8	1.24.3	Установлен	
64	Слева	1086	1092	6	1.1	Установлен	
65	Слева	1086	1086	0,2	1.1	Установлен	
66	Ось	1119	1139	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	360,1	46,2
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	1,3
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	95,2	3,6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	404,2	45,5
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	57,1	4,3

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	100,77

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	246	282	35,8	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
2.7	 <p><math>l_1 = 0.20-1.00, l_2 = 0.40-2.00,</math> <math>l_1:l_2 = 1:2</math></p>	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	35,8	3,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Белый	2,15
2	Чёрный	1,08

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	126	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	148	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Справа	219	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
4	Справа	219	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
5	Справа	240	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
6	Слева	288	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Справа	469	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
8	Слева	508	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
9	Слева	536	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
10	Слева	557	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Слева	622	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Справа	677	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
13	Слева	696	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
14	Слева	874	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
15	Справа	891	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
16	Справа	904	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
17	Слева	910	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
18	Слева	963	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
19	Слева	986	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
20	Справа	1014	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
21	Слева	1028	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
22	Справа	1045	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
23	Справа	1045	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
24	Слева	1046	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
25	Слева	1084	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
26	Слева	1084	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
27	Слева	1098	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
28	Слева	1098	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
29	Справа	1115	Примыкание второстепенной дороги	2.3.2	П	Стойка	Демонтировать
30	Слева	1117	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
31	Справа	1135	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
32	Слева	1141	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
33	Слева	1155	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
34	Справа	1222	Въезд запрещен	3.1	П	Кронштейн	Установлен

Итого							34
Дорожных знаков всего установлено							3
Уступите дорогу				2.4			2
Въезд запрещен				3.1			1
Дорожных знаков всего требуется							29
Главная дорога				2.1			8
Уступите дорогу				2.4			13
Парковка (парковочное место)				6.4			4
Инвалиды				8.17			1
Способ постановки транспортного средства на стоянку				8.6.5			3
Дорожных знаков всего демонтировать							2
Примыкание второстепенной дороги				2.3.2			1
Уступите дорогу				2.4			1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	5	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	35	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	78	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	120	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	161	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	200	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	220	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	323	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	357	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	396	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	430	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	471	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	508	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	543	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	593	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	620	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	650	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	708	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	755	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	812	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	836	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	891	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	922	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	961	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	1024	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1060	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1109	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1159	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1210	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				14	
2	Опор требуется, шт				16	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			5	1024	1019
	Справа			161	1210	1049

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	174	179	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**ул. Медицинская**  
**КМ: 0,000- 1,769**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Сосновая (50°19'24", 44°48'59")



Конец:  
ул. Медицинская, 78 (50°20'5", 44°48'1")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	682	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Слева	705	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	745	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	944	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	957	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Слева	971	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
7	Справа	1182	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Слева	1215	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
9	Ось	1217	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
10	Ось	1217	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
11	Слева	1479	Опасный поворот	1.11.2	П	Стойка	Требуется
12	Слева	1539	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого		12
Дорожных знаков всего установлено		0
Дорожных знаков всего требуется		12
Опасный поворот		1.11.2
Главная дорога		2.1
Уступите дорогу		2.4
Ограничение высоты		3.13
Дорожных знаков всего демонтировать		0
Дорожных знаков всего временных		0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	109	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	137	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	169	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	199	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	250	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	288	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	326	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	355	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	396	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	428	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	460	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	491	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	521	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	564	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	622	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	659	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	691	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	720	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	754	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	805	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	834	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	857	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	895	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	920	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	961	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1013	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1053	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1085	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1121	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1152	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1217	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1244	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1274	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	1302	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1333	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1364	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1393	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	1424	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1454	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1470	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
42	Слева	1508	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	1548	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
44	Слева	1609	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
45	Слева	1643	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
46	Слева	1674	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1690	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	1719	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1760	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого			
1	Опор установлено, шт			22
2	Опор требуется, шт			27
3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения			
	Слева	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Справа	62	1454	1392

**ул. Мелиоративная**  
**КМ: 0,000- 0,215**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 1А (50°18'4", 44°49'58")



Конец:  
дом (50°18'6", 44°49'47")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	0	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	0	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
3	Справа	5	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	5	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
5	Слева	13	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
6	Слева	13	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
7	Справа	14	Тупик	6.8.1	П	Стойка	Требуется
8	Слева	71	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							8
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							8
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	2
Тупик						6.8.1	1
Направление главной дороги						8.13	3
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	26	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	76	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	122	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	158	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	185	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					4	
2	Опор требуется, шт					2	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				26	122	96
	Справа				76	185	109

**ул. Мира**  
**КМ: 0,001- 6,910**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Южная ( $50^{\circ}17'54''$ ,  $44^{\circ}49'33''$ )



Конец:  
дом 395 ( $50^{\circ}19'49''$ ,  $44^{\circ}45'40''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	503	523	20	1.1	Требуется	
2	Ось	523	552	28,6	1.6	Требуется	
3	Ось	552	572	20	1.1	Требуется	
4	Ось	586	626	40,1	1.7	Требуется	
5	Ось	615	635	20	1.1	Требуется	
6	Ось	635	705	70,5	1.6	Требуется	
7	Ось	706	726	20	1.1	Требуется	
8	Справа	713	720	7	1.11	Требуется	
9	Справа	720	730	9,9	1.17	Требуется	
10	Справа	720	728	8	1.1	Требуется	
11	Ось	728	732	4,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 5
12	Справа	728	735	6,5	1.11	Требуется	
13	Ось	730	750	20	1.1	Требуется	
14	Слева	731	741	10	1.11	Требуется	
15	Слева	740	750	9,9	1.17	Требуется	
16	Слева	741	750	9	1.1	Требуется	
17	Слева	750	760	10	1.11	Требуется	
18	Ось	750	800	50	1.6	Требуется	
19	Ось	800	890	90,3	1.5	Требуется	
20	Ось	890	940	50	1.6	Требуется	
21	Справа	940	960	20	1.1	Требуется	
22	Ось	960	978	17,9	1.7	Требуется	
23	Ось	977	997	20	1.1	Требуется	
24	Ось	998	1040	41,5	1.6	Требуется	
25	Слева	1005	1010	5	1.17	Требуется	
26	Справа	1040	1060	20	1.1	Требуется	
27	Справа	1052	1057	5	1.17	Требуется	
28	Ось	1062	1066	8,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 9
29	Справа	1064	1084	20	1.1	Требуется	
30	Справа	1084	1134	50	1.6	Требуется	
31	Ось	1134	1204	69,6	1.5	Требуется	
32	Ось	1204	1254	50	1.6	Требуется	
33	Слева	1250	1259	8,5	1.11	Требуется	
34	Ось	1254	1267	13	1.7	Требуется	
35	Слева	1257	1263	5,8	1.17	Требуется	
36	Слева	1259	1264	5	1.1	Требуется	
37	Слева	1264	1274	9,5	1.11	Требуется	
38	Справа	1265	1273	8	1.11	Требуется	
39	Ось	1266	1273	7	1.1	Требуется	
40	Справа	1273	1278	4,5	1.1	Требуется	
41	Справа	1274	1280	5,9	1.17	Требуется	
42	Ось	1275	1279	8,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 9
43	Ось	1278	1294	15,9	1.7	Требуется	
44	Справа	1278	1287	8,5	1.11	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
45	Ось	1293	1304	11	1.1	Требуется	
46	Ось	1304	1313	9	1.7	Требуется	
47	Ось	1313	1363	50	1.6	Требуется	
48	Ось	1363	1398	35,3	1.5	Требуется	
49	Ось	1399	1449	50	1.6	Требуется	
50	Ось	1448	1468	20	1.1	Требуется	
51	Ось	1468	1503	35,4	1.7	Требуется	
52	Ось	1504	1544	40	1.1	Требуется	
53	Ось	1546	1550	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
54	Ось	1548	1568	20	1.1	Требуется	
55	Ось	1568	1618	50	1.6	Требуется	
56	Справа	1602	1607	5	1.17	Требуется	
57	Ось	1618	1687	69	1.5	Требуется	
58	Ось	1687	1737	50	1.6	Требуется	
59	Ось	1737	1757	20	1.1	Требуется	
60	Ось	1756	1772	16,4	1.16.2	Требуется	
61	Ось	1757	1809	51,9	1.2	Требуется	
62	Справа	1775	1782	6,8	1.7	Требуется	
63	Справа	1781	1843	62,4	1.16.1	Требуется	
64	Ось	1782	1805	22,6	1.7	Требуется	
65	Справа	1783	1944	161,2	1.5	Требуется	
66	Ось	1805	1825	20	1.1	Требуется	
67	Слева	1822	1827	5	1.18.4	Требуется	
68	Справа	1822	1827	5	1.18.3	Требуется	
69	Ось	1825	1875	50	1.6	Требуется	
70	Слева	1852	1857	5	1.18.4	Требуется	
71	Справа	1853	1858	5	1.18.3	Требуется	
72	Ось	1875	2010	135,5	1.5	Требуется	
73	Слева	1882	1887	5	1.18.4	Требуется	
74	Справа	1882	1887	5	1.18.3	Требуется	
75	Ось	1907	2081	174,1	1.16.1	Требуется	
76	Справа	1935	1940	5	1.18.1	Требуется	
77	Справа	1935	1940	5	1.18.3	Требуется	
78	Справа	1942	1992	50	1.6	Требуется	
79	Справа	1964	1969	5	1.18.1	Требуется	
80	Справа	1964	1969	5	1.18.3	Требуется	
81	Справа	1991	2011	20	1.1	Требуется	
82	Ось	1993	2011	17,7	1.3	Требуется	
83	Справа	1993	1998	5	1.18.3	Требуется	
84	Справа	1994	1999	5	1.18.1	Требуется	
85	Ось	2011	2037	26,2	1.7	Требуется	
86	Ось	2011	2030	19,4	1.7	Требуется	
87	Ось	2011	2031	20	1.7	Требуется	
88	Ось	2011	2029	17,6	1.7	Требуется	
89	Ось	2015	2036	20,5	1.7	Требуется	
90	Ось	2037	2057	20	1.1	Требуется	
91	Ось	2057	2123	66,3	1.6	Требуется	
92	Ось	2123	2143	20	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
93	Ось	2143	2162	19,3	1.7	Требуется	
94	Ось	2163	2183	20	1.1	Требуется	
95	Ось	2183	2254	70,6	1.6	Требуется	
96	Справа	2253	2273	20	1.1	Требуется	
97	Справа	2293	2340	47	1.3	Требуется	
98	Ось	2293	2313	20	1.1	Требуется	
99	Справа	2293	2333	40,1	1.5	Требуется	
100	Слева	2313	2363	50	1.6	Требуется	
101	Справа	2333	2435	102,3	1.6	Требуется	
102	Справа	2340	2355	15,2	1.7	Требуется	
103	Ось	2355	2378	23,4	1.3	Требуется	
104	Слева	2363	2456	92,8	1.5	Требуется	
105	Ось	2378	2403	25	1.7	Требуется	
106	Слева	2391	2395	3,8	1.11	Требуется	
107	Слева	2394	2399	5	1.17	Требуется	
108	Слева	2395	2399	4,5	1.1	Требуется	
109	Слева	2399	2403	4	1.11	Требуется	
110	Ось	2405	2409	11,4	1.14.1	Демонтировать	желтая; полос: 12
111	Ось	2407	2422	15	1.7	Требуется	
112	Справа	2419	2423	4,2	1.11	Требуется	
113	Ось	2423	2441	17,6	1.3	Требуется	
114	Справа	2423	2430	6,7	1.17	Требуется	
115	Справа	2423	2432	8,5	1.1	Требуется	
116	Справа	2431	2436	4,6	1.11	Требуется	
117	Справа	2436	2441	5	1.1	Требуется	
118	Ось	2440	2455	15	1.7	Требуется	
119	Справа	2441	2456	15	1.7	Требуется	
120	Ось	2455	2489	33,7	1.3	Требуется	
121	Ось	2457	2461	10,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 11
122	Справа	2459	2489	30,2	1.5	Требуется	
123	Слева	2460	2489	29,1	1.1	Требуется	
124	Справа	2489	2509	19,9	1.7	Требуется	
125	Слева	2489	2510	20,6	1.7	Требуется	
126	Справа	2490	2540	50	1.6	Требуется	
127	Ось	2509	2529	20	1.3	Требуется	
128	Слева	2509	2529	20	1.1	Требуется	
129	Ось	2529	2603	73,7	1.7	Требуется	
130	Слева	2529	2579	50	1.6	Требуется	
131	Слева	2531	2551	20	1.1	Установлен	
132	Слева	2531	2536	5	1.1	Установлен	
133	Слева	2531	2531	0,2	1.1	Установлен	
134	Слева	2533	2538	5	1.1	Установлен	
135	Слева	2533	2533	0,5	1.1	Установлен	
136	Слева	2535	2535	0,5	1.1	Установлен	
137	Слева	2536	2541	5	1.1	Установлен	
138	Слева	2538	2543	5	1.1	Установлен	
139	Слева	2538	2538	0,5	1.1	Установлен	
140	Слева	2540	2540	0,5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
141	Справа	2540	2602	61,8	1.7	Требуется	
142	Слева	2541	2546	5	1.1	Установлен	
143	Слева	2543	2548	5	1.1	Установлен	
144	Слева	2543	2543	0,5	1.1	Установлен	
145	Слева	2545	2545	0,5	1.1	Установлен	
146	Слева	2546	2551	5	1.1	Установлен	
147	Слева	2548	2553	5	1.1	Установлен	
148	Слева	2548	2548	0,5	1.1	Установлен	
149	Слева	2550	2550	0,2	1.1	Установлен	
150	Слева	2551	2556	5	1.1	Установлен	
151	Слева	2579	2649	70	1.5	Требуется	
152	Справа	2592	2597	5	1.1	Требуется	
153	Справа	2592	2593	0,5	1.1	Требуется	
154	Справа	2592	2597	5	1.1	Требуется	
155	Справа	2592	2593	0,5	1.1	Требуется	
156	Справа	2592	2597	5	1.1	Требуется	
157	Справа	2592	2593	0,5	1.1	Требуется	
158	Справа	2592	2594	2,1	1.1	Требуется	
159	Справа	2592	2592	0,5	1.1	Требуется	
160	Справа	2593	2610	17,2	1.1	Требуется	
161	Справа	2593	2598	5	1.1	Требуется	
162	Справа	2593	2593	0,3	1.1	Требуется	
163	Справа	2593	2598	5	1.1	Требуется	
164	Справа	2593	2594	0,5	1.1	Требуется	
165	Справа	2593	2598	5	1.1	Требуется	
166	Справа	2593	2594	0,5	1.1	Требуется	
167	Справа	2593	2598	5	1.1	Требуется	
168	Справа	2593	2594	0,5	1.1	Требуется	
169	Справа	2601	2653	52,5	1.5	Требуется	
170	Ось	2603	2623	20	1.3	Требуется	
171	Ось	2623	2650	27	1.7	Требуется	
172	Слева	2623	2646	22,5	1.1	Установлен	
173	Слева	2623	2628	5	1.1	Установлен	
174	Слева	2623	2623	0,2	1.1	Установлен	
175	Слева	2625	2630	5	1.1	Установлен	
176	Слева	2625	2625	0,5	1.1	Установлен	
177	Слева	2628	2633	5	1.1	Установлен	
178	Слева	2628	2628	0,5	1.1	Установлен	
179	Слева	2630	2635	5	1.1	Установлен	
180	Слева	2630	2630	0,5	1.1	Установлен	
181	Слева	2633	2638	5	1.1	Установлен	
182	Слева	2633	2633	0,5	1.1	Установлен	
183	Слева	2635	2640	5	1.1	Установлен	
184	Слева	2635	2635	0,5	1.1	Установлен	
185	Слева	2638	2643	5	1.1	Установлен	
186	Слева	2638	2638	0,5	1.1	Установлен	
187	Слева	2640	2645	5	1.1	Установлен	
188	Слева	2640	2640	0,5	1.1	Установлен	
189	Слева	2643	2648	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
190	Слева	2643	2643	0,5	1.1	Установлен	
191	Слева	2645	2650	5	1.1	Установлен	
192	Слева	2645	2645	0,2	1.1	Установлен	
193	Справа	2646	2651	5	1.18.4	Требуется	
194	Справа	2646	2651	5	1.18.3	Требуется	
195	Ось	2649	2728	79,5	1.1	Требуется	
196	Справа	2654	2704	50	1.6	Установлен	
197	Справа	2666	2697	31,1	1.1	Установлен	
198	Справа	2666	2671	5	1.1	Установлен	
199	Справа	2666	2666	0,2	1.1	Установлен	
200	Справа	2668	2673	5	1.1	Установлен	
201	Справа	2668	2668	0,5	1.1	Установлен	
202	Справа	2671	2676	5	1.1	Установлен	
203	Справа	2671	2671	0,5	1.1	Установлен	
204	Справа	2673	2678	5	1.1	Установлен	
205	Справа	2673	2673	0,5	1.1	Установлен	
206	Справа	2676	2681	5	1.18.4	Требуется	
207	Справа	2676	2681	5	1.1	Установлен	
208	Справа	2676	2676	0,5	1.1	Установлен	
209	Справа	2677	2682	5	1.18.3	Установлен	
210	Справа	2678	2683	5	1.1	Установлен	
211	Справа	2678	2678	0,5	1.1	Установлен	
212	Справа	2681	2686	5	1.1	Установлен	
213	Справа	2681	2681	0,5	1.1	Установлен	
214	Справа	2683	2688	5	1.1	Установлен	
215	Справа	2683	2683	0,5	1.1	Установлен	
216	Справа	2686	2692	6	1.1	Установлен	
217	Справа	2686	2686	0,5	1.1	Установлен	
218	Справа	2688	2689	0,8	1.24.3	Установлен	
219	Справа	2689	2689	0,5	1.1	Установлен	
220	Справа	2690	2696	6	1.1	Установлен	
221	Справа	2692	2697	5	1.1	Установлен	
222	Справа	2692	2692	0,5	1.1	Установлен	
223	Справа	2694	2694	0,5	1.1	Установлен	
224	Справа	2695	2700	5	1.1	Установлен	
225	Справа	2697	2702	5	1.1	Установлен	
226	Справа	2697	2697	0,2	1.1	Установлен	
227	Справа	2704	2724	20	1.1	Установлен	
228	Справа	2706	2711	5	1.18.4	Требуется	
229	Справа	2707	2712	5	1.18.3	Требуется	
230	Ось	2724	2731	6,6	1.12	Требуется	
231	Ось	2731	2735	10,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 11
232	Ось	2733	2756	23,4	1.7	Требуется	
233	Ось	2733	2750	16,8	1.7	Требуется	
234	Справа	2733	2748	15	1.7	Требуется	
235	Ось	2733	2761	27,7	1.7	Требуется	
236	Ось	2733	2751	17,7	1.7	Требуется	
237	Ось	2733	2754	20,8	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
238	Справа	2733	2756	23,2	1.7	Требуется	
239	Ось	2733	2746	13,1	1.7	Требуется	
240	Ось	2740	2765	25,3	1.7	Требуется	
241	Ось	2742	2776	33,7	1.7	Требуется	
242	Слева	2743	2761	18,1	1.7	Требуется	
243	Ось	2743	2761	18,4	1.7	Требуется	
244	Справа	2747	2763	16,3	1.7	Требуется	
245	Ось	2758	2762	13,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 14
246	Ось	2760	2955	194,9	1.3	Требуется	
247	Справа	2761	2886	124,6	1.5	Требуется	
248	Справа	2763	2855	92,1	1.7	Требуется	
249	Справа	2764	2782	18,3	1.1	Требуется	
250	Справа	2764	2770	6	1.1	Требуется	
251	Справа	2764	2764	0,3	1.1	Требуется	
252	Ось	2765	2772	7	1.12	Требуется	
253	Слева	2766	2786	20	1.1	Требуется	
254	Справа	2766	2767	0,8	1.24.3	Требуется	
255	Справа	2767	2773	6	1.1	Требуется	
256	Справа	2767	2768	0,5	1.1	Требуется	
257	Справа	2769	2770	0,8	1.24.3	Требуется	
258	Справа	2771	2777	6	1.1	Требуется	
259	Справа	2771	2772	0,5	1.1	Требуется	
260	Справа	2773	2774	0,8	1.24.3	Требуется	
261	Справа	2774	2780	6	1.1	Требуется	
262	Справа	2774	2775	0,5	1.1	Требуется	
263	Справа	2777	2782	5	1.1	Требуется	
264	Справа	2777	2778	0,5	1.1	Требуется	
265	Справа	2779	2784	5	1.1	Требуется	
266	Справа	2779	2780	0,5	1.1	Требуется	
267	Справа	2782	2787	5	1.1	Требуется	
268	Справа	2782	2782	0,3	1.1	Требуется	
269	Слева	2783	2788	5	1.18.4	Требуется	
270	Слева	2783	2788	5	1.18.3	Требуется	
271	Слева	2786	2836	50	1.6	Требуется	
272	Справа	2796	2854	57,5	1.1	Установлен	
273	Справа	2796	2801	5	1.1	Установлен	
274	Справа	2796	2796	0,3	1.1	Установлен	
275	Справа	2799	2804	5	1.1	Установлен	
276	Справа	2799	2800	0,5	1.1	Установлен	
277	Справа	2801	2806	5	1.1	Установлен	
278	Справа	2801	2802	0,5	1.1	Установлен	
279	Справа	2804	2809	5	1.1	Установлен	
280	Справа	2804	2805	0,5	1.1	Установлен	
281	Справа	2806	2811	5	1.1	Установлен	
282	Справа	2806	2807	0,5	1.1	Установлен	
283	Справа	2809	2814	5	1.1	Установлен	
284	Справа	2809	2810	0,5	1.1	Установлен	
285	Справа	2811	2816	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
286	Справа	2811	2812	0,5	1.1	Установлен	
287	Слева	2813	2818	5	1.18.4	Требуется	
288	Ось	2813	2818	5	1.18.3	Требуется	
289	Справа	2814	2819	5	1.1	Установлен	
290	Справа	2814	2815	0,5	1.1	Установлен	
291	Справа	2816	2821	5	1.1	Установлен	
292	Справа	2816	2817	0,5	1.1	Установлен	
293	Справа	2819	2824	5	1.1	Установлен	
294	Справа	2819	2820	0,5	1.1	Установлен	
295	Справа	2821	2826	5	1.1	Установлен	
296	Справа	2821	2822	0,5	1.1	Установлен	
297	Справа	2824	2829	5	1.1	Установлен	
298	Справа	2824	2825	0,5	1.1	Установлен	
299	Справа	2826	2831	5	1.1	Установлен	
300	Справа	2826	2827	0,5	1.1	Установлен	
301	Справа	2829	2834	5	1.1	Установлен	
302	Справа	2829	2830	0,5	1.1	Установлен	
303	Справа	2831	2836	5	1.1	Установлен	
304	Справа	2831	2832	0,5	1.1	Установлен	
305	Справа	2834	2839	5	1.1	Установлен	
306	Справа	2834	2835	0,5	1.1	Установлен	
307	Ось	2836	2956	119,8	1.5	Требуется	
308	Справа	2836	2841	5	1.1	Установлен	
309	Справа	2836	2837	0,5	1.1	Установлен	
310	Справа	2839	2844	5	1.1	Установлен	
311	Справа	2839	2840	0,5	1.1	Установлен	
312	Справа	2841	2846	5	1.1	Установлен	
313	Справа	2841	2842	0,5	1.1	Установлен	
314	Справа	2843	2844	0,5	1.1	Установлен	
315	Слева	2843	2848	5	1.18.4	Требуется	
316	Ось	2843	2848	5	1.18.3	Требуется	
317	Справа	2844	2849	5	1.1	Установлен	
318	Справа	2846	2851	5	1.1	Установлен	
319	Справа	2846	2847	0,5	1.1	Установлен	
320	Справа	2848	2849	0,5	1.1	Установлен	
321	Справа	2849	2854	5	1.1	Установлен	
322	Справа	2851	2856	5	1.1	Установлен	
323	Справа	2851	2852	0,5	1.1	Установлен	
324	Справа	2854	2859	5	1.1	Установлен	
325	Справа	2854	2854	0,3	1.1	Установлен	
326	Справа	2885	2935	50	1.6	Требуется	
327	Справа	2935	2955	20	1.1	Требуется	
328	Ось	2955	2970	15	1.7	Требуется	
329	Справа	2955	2970	15	1.7	Требуется	
330	Справа	2955	2970	15	1.7	Требуется	
331	Ось	2972	2976	14,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 15
332	Справа	2974	2990	16,5	1.3	Требуется	
333	Слева	2974	2994	20	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
334	Справа	2975	3086	110,9	1.5	Требуется	
335	Слева	2989	3001	12,5	1.1	Установлен	
336	Слева	2989	2994	5	1.1	Установлен	
337	Слева	2989	2989	0,3	1.1	Установлен	
338	Справа	2991	3025	33,8	1.7	Требуется	
339	Слева	2992	2997	5	1.1	Установлен	
340	Слева	2992	2993	0,5	1.1	Установлен	
341	Слева	2994	3044	50	1.6	Требуется	
342	Слева	2994	2999	5	1.1	Установлен	
343	Слева	2994	2995	0,5	1.1	Установлен	
344	Слева	2997	3002	5	1.1	Установлен	
345	Слева	2997	2998	0,5	1.1	Установлен	
346	Слева	2999	3004	5	1.1	Установлен	
347	Слева	2999	3000	0,5	1.1	Установлен	
348	Слева	3002	3007	5	1.1	Установлен	
349	Слева	3002	3002	0,3	1.1	Установлен	
350	Слева	3004	3024	20	1.1	Установлен	
351	Слева	3004	3009	5	1.1	Установлен	
352	Слева	3004	3004	0,2	1.1	Установлен	
353	Слева	3006	3006	0,5	1.1	Установлен	
354	Слева	3007	3012	5	1.1	Установлен	
355	Слева	3009	3014	5	1.1	Установлен	
356	Слева	3009	3009	0,5	1.1	Установлен	
357	Слева	3011	3011	0,5	1.1	Установлен	
358	Слева	3012	3017	5	1.1	Установлен	
359	Слева	3014	3019	5	1.1	Установлен	
360	Слева	3014	3014	0,5	1.1	Установлен	
361	Слева	3016	3016	0,5	1.1	Установлен	
362	Слева	3017	3022	5	1.1	Установлен	
363	Слева	3019	3024	5	1.1	Установлен	
364	Слева	3019	3019	0,5	1.1	Установлен	
365	Слева	3021	3021	0,5	1.1	Установлен	
366	Слева	3022	3027	5	1.1	Установлен	
367	Слева	3024	3029	5	1.1	Установлен	
368	Слева	3024	3024	0,2	1.1	Установлен	
369	Справа	3025	3034	9,1	1.3	Требуется	
370	Справа	3034	3046	12	1.7	Требуется	
371	Ось	3043	3155	112,1	1.5	Требуется	
372	Справа	3046	3086	40,2	1.3	Требуется	
373	Справа	3085	3135	50	1.6	Требуется	
374	Справа	3086	3099	12,9	1.7	Требуется	
375	Справа	3099	3156	56,7	1.3	Требуется	
376	Справа	3136	3156	20	1.1	Требуется	
377	Ось	3158	3162	14,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 15
378	Слева	3158	3294	135,9	1.7	Требуется	
379	Справа	3160	3173	13,1	1.7	Требуется	
380	Справа	3160	3173	13,4	1.7	Требуется	
381	Ось	3160	3173	12,8	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
382	Справа	3172	3283	110,6	1.7	Установлен	
383	Ось	3173	3277	104,3	1.3	Требуется	
384	Слева	3173	3193	20	1.1	Требуется	
385	Справа	3173	3207	33,9	1.5	Требуется	
386	Справа	3175	3183	7,5	1.1	Требуется	
387	Слева	3176	3264	88	1.1	Требуется	
388	Слева	3176	3184	7,5	1.1	Установлен	
389	Справа	3179	3187	7,5	1.1	Установлен	
390	Слева	3180	3188	7,5	1.1	Установлен	
391	Справа	3181	3279	98,2	1.1	Требуется	
392	Справа	3182	3190	7,5	1.1	Установлен	
393	Слева	3183	3191	7,5	1.1	Установлен	
394	Справа	3186	3194	7,5	1.1	Установлен	
395	Слева	3186	3194	7,5	1.1	Установлен	
396	Справа	3189	3197	7,5	1.1	Установлен	
397	Слева	3190	3198	7,5	1.1	Установлен	
398	Слева	3193	3243	50	1.6	Требуется	
399	Справа	3193	3201	7,5	1.1	Установлен	
400	Слева	3194	3202	7,5	1.1	Установлен	
401	Справа	3196	3204	7,5	1.1	Установлен	
402	Слева	3197	3205	7,5	1.1	Установлен	
403	Справа	3200	3208	7,5	1.1	Установлен	
404	Слева	3201	3209	7,5	1.1	Установлен	
405	Справа	3203	3211	7,5	1.1	Установлен	
406	Слева	3204	3212	7,5	1.1	Установлен	
407	Справа	3207	3257	50	1.6	Требуется	
408	Справа	3207	3215	7,5	1.1	Установлен	
409	Слева	3208	3216	7,5	1.1	Установлен	
410	Справа	3211	3219	7,5	1.1	Установлен	
411	Слева	3211	3219	7,5	1.1	Установлен	
412	Справа	3214	3222	7,5	1.1	Установлен	
413	Слева	3215	3223	7,5	1.1	Установлен	
414	Справа	3218	3226	7,5	1.1	Установлен	
415	Слева	3218	3226	7,5	1.1	Установлен	
416	Справа	3221	3229	7,5	1.1	Установлен	
417	Слева	3222	3230	7,5	1.1	Установлен	
418	Справа	3225	3233	7,5	1.1	Установлен	
419	Слева	3225	3233	7,5	1.1	Установлен	
420	Справа	3228	3236	7,5	1.1	Установлен	
421	Слева	3229	3237	7,5	1.1	Установлен	
422	Справа	3232	3240	7,5	1.1	Установлен	
423	Слева	3232	3240	7,5	1.1	Установлен	
424	Справа	3235	3243	7,5	1.1	Установлен	
425	Слева	3236	3244	7,5	1.1	Установлен	
426	Слева	3239	3247	7,5	1.1	Установлен	
427	Справа	3239	3247	7,5	1.1	Установлен	
428	Справа	3242	3250	7,5	1.1	Установлен	
429	Слева	3243	3277	34,1	1.5	Требуется	
430	Слева	3243	3251	7,5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
431	Справа	3246	3254	7,5	1.1	Установлен	
432	Слева	3247	3255	7,5	1.1	Установлен	
433	Справа	3249	3257	7,5	1.1	Установлен	
434	Слева	3250	3258	7,5	1.1	Установлен	
435	Справа	3253	3261	7,5	1.1	Установлен	
436	Слева	3254	3262	7,5	1.1	Установлен	
437	Справа	3257	3277	20	1.1	Требуется	
438	Слева	3257	3265	7,5	1.1	Установлен	
439	Справа	3257	3265	7,5	1.1	Установлен	
440	Справа	3260	3268	7,5	1.1	Установлен	
441	Слева	3261	3269	7,5	1.1	Установлен	
442	Слева	3264	3272	7,5	1.1	Установлен	
443	Справа	3264	3272	7,5	1.1	Установлен	
444	Справа	3269	3285	15,6	1.1	Установлен	
445	Справа	3273	3289	15,6	1.1	Требуется	
446	Ось	3277	3294	16,6	1.7	Требуется	
447	Справа	3277	3294	16,9	1.7	Требуется	
448	Слева	3277	3294	16,9	1.7	Требуется	
449	Ось	3296	3300	14,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 15
450	Ось	3298	3347	48,9	1.3	Требуется	
451	Справа	3298	3318	20	1.1	Установлен	
452	Слева	3298	3318	20	1.1	Требуется	
453	Справа	3318	3346	28,1	1.7	Установлен	
454	Слева	3318	3346	28,1	1.7	Установлен	
455	Справа	3318	3326	7,5	1.1	Установлен	
456	Справа	3320	3339	19,4	1.1	Требуется	
457	Справа	3321	3329	7,5	1.1	Установлен	
458	Справа	3325	3333	7,5	1.1	Установлен	
459	Справа	3329	3337	7,5	1.1	Установлен	
460	Справа	3332	3340	7,5	1.1	Установлен	
461	Ось	3347	3362	15	1.7	Установлен	
462	Ось	3362	3382	20	1.1	Установлен	
463	Ось	3382	3454	72,2	1.6	Требуется	
464	Слева	3436	3450	13,6	1.1	Установлен	
465	Слева	3436	3441	5	1.1	Установлен	
466	Слева	3436	3436	0,3	1.1	Установлен	
467	Слева	3438	3443	5	1.1	Установлен	
468	Слева	3438	3439	0,5	1.1	Установлен	
469	Слева	3441	3446	5	1.1	Установлен	
470	Слева	3441	3442	0,5	1.1	Установлен	
471	Слева	3443	3444	0,5	1.1	Установлен	
472	Слева	3444	3449	5	1.1	Установлен	
473	Слева	3446	3452	6	1.1	Установлен	
474	Слева	3446	3447	0,5	1.1	Установлен	
475	Слева	3448	3449	0,8	1.24.3	Установлен	
476	Слева	3450	3456	6	1.1	Установлен	
477	Слева	3450	3450	0,3	1.1	Установлен	
478	Слева	3454	3474	20	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
479	Ось	3474	3495	21,3	1.7	Требуется	
480	Ось	3495	3515	20	1.1	Требуется	
481	Ось	3515	3600	84,7	1.6	Требуется	
482	Ось	3600	3605	5,2	1.7	Требуется	
483	Ось	3605	3622	17	1.1	Требуется	
484	Справа	3617	3682	64,7	1.1	Установлен	
485	Справа	3617	3623	6	1.1	Установлен	
486	Справа	3618	3618	0,3	1.1	Установлен	
487	Справа	3619	3620	0,8	1.24.3	Установлен	
488	Справа	3621	3627	6	1.1	Установлен	
489	Справа	3621	3622	0,5	1.1	Установлен	
490	Справа	3623	3624	0,8	1.24.3	Установлен	
491	Ось	3624	3628	7,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 8
492	Справа	3624	3625	0,5	1.1	Установлен	
493	Справа	3625	3631	6	1.1	Установлен	
494	Ось	3626	3646	20	1.1	Требуется	
495	Справа	3627	3632	5	1.1	Установлен	
496	Справа	3627	3628	0,5	1.1	Установлен	
497	Справа	3629	3630	0,5	1.1	Установлен	
498	Справа	3630	3635	5	1.1	Установлен	
499	Справа	3632	3637	5	1.1	Установлен	
500	Справа	3632	3633	0,5	1.1	Установлен	
501	Справа	3634	3635	0,5	1.1	Установлен	
502	Справа	3635	3640	5	1.1	Установлен	
503	Справа	3637	3642	5	1.1	Установлен	
504	Справа	3637	3638	0,5	1.1	Установлен	
505	Справа	3639	3640	0,5	1.1	Установлен	
506	Справа	3640	3645	5	1.1	Установлен	
507	Справа	3642	3647	5	1.1	Установлен	
508	Справа	3642	3643	0,5	1.1	Установлен	
509	Справа	3644	3645	0,5	1.1	Установлен	
510	Справа	3645	3650	5	1.1	Установлен	
511	Ось	3646	3656	10,4	1.6	Требуется	
512	Справа	3647	3652	5	1.1	Установлен	
513	Справа	3647	3648	0,5	1.1	Установлен	
514	Справа	3649	3649	0,5	1.1	Установлен	
515	Справа	3650	3655	5	1.1	Установлен	
516	Справа	3652	3657	5	1.1	Установлен	
517	Справа	3652	3652	0,5	1.1	Установлен	
518	Справа	3654	3654	0,5	1.1	Установлен	
519	Справа	3655	3660	5	1.1	Установлен	
520	Ось	3657	3691	34	1.7	Требуется	
521	Справа	3657	3662	5	1.1	Установлен	
522	Справа	3657	3657	0,5	1.1	Установлен	
523	Справа	3659	3659	0,5	1.1	Установлен	
524	Справа	3660	3665	5	1.1	Установлен	
525	Справа	3662	3667	5	1.1	Установлен	
526	Справа	3662	3662	0,5	1.1	Установлен	




№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
527	Справа	3664	3664	0,5	1.1	Установлен	
528	Справа	3665	3670	5	1.1	Установлен	
529	Справа	3667	3672	5	1.1	Установлен	
530	Справа	3667	3668	0,5	1.1	Установлен	
531	Справа	3669	3670	0,5	1.1	Установлен	
532	Справа	3670	3675	5	1.1	Установлен	
533	Справа	3672	3677	5	1.1	Установлен	
534	Справа	3672	3673	0,5	1.1	Установлен	
535	Справа	3674	3675	0,5	1.1	Установлен	
536	Справа	3675	3680	5	1.1	Установлен	
537	Справа	3677	3682	5	1.1	Установлен	
538	Справа	3677	3678	0,5	1.1	Установлен	
539	Справа	3679	3680	0,5	1.1	Установлен	
540	Справа	3680	3685	5	1.1	Установлен	
541	Справа	3682	3687	5	1.1	Установлен	
542	Справа	3682	3682	0,3	1.1	Установлен	
543	Ось	3691	3711	20	1.1	Требуется	
544	Ось	3711	3775	63,5	1.6	Требуется	
545	Слева	3714	3728	13,6	1.1	Установлен	
546	Слева	3714	3719	5	1.1	Установлен	
547	Слева	3714	3714	0,3	1.1	Установлен	
548	Слева	3717	3722	5	1.1	Установлен	
549	Слева	3717	3718	0,5	1.1	Установлен	
550	Слева	3719	3724	5	1.1	Установлен	
551	Слева	3719	3720	0,5	1.1	Установлен	
552	Слева	3722	3727	5	1.1	Установлен	
553	Слева	3722	3723	0,5	1.1	Установлен	
554	Слева	3724	3730	6	1.1	Установлен	
555	Слева	3724	3725	0,5	1.1	Установлен	
556	Слева	3726	3727	0,8	1.24.3	Установлен	
557	Слева	3728	3734	6	1.1	Установлен	
558	Слева	3728	3728	0,3	1.1	Установлен	
559	Ось	3774	3794	20	1.1	Требуется	
560	Ось	3794	3815	20,8	1.7	Требуется	
561	Ось	3815	3835	20	1.1	Требуется	
562	Ось	3835	3840	4,6	1.6	Требуется	
563	Ось	3840	3860	20	1.1	Требуется	
564	Ось	3861	3865	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
565	Ось	3864	3892	27,8	1.1	Требуется	
566	Ось	3892	3909	17,1	1.7	Требуется	
567	Ось	3909	3929	20	1.1	Требуется	
568	Ось	3929	3979	50	1.6	Требуется	
569	Справа	3970	3989	18,6	1.1	Требуется	
570	Справа	3970	3976	6	1.1	Требуется	
571	Справа	3970	3970	0,2	1.1	Требуется	
572	Справа	3972	3973	0,8	1.24.3	Требуется	
573	Справа	3974	3980	6	1.1	Требуется	
574	Справа	3974	3974	0,5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
575	Справа	3976	3981	5	1.1	Требуется	
576	Справа	3976	3976	0,5	1.1	Требуется	
577	Ось	3979	4098	119,5	1.5	Требуется	
578	Справа	3979	3984	5	1.1	Требуется	
579	Справа	3979	3979	0,5	1.1	Требуется	
580	Справа	3981	3986	5	1.1	Требуется	
581	Справа	3981	3981	0,5	1.1	Требуется	
582	Справа	3984	3989	5	1.1	Требуется	
583	Справа	3984	3984	0,5	1.1	Требуется	
584	Справа	3986	3991	5	1.1	Требуется	
585	Справа	3986	3986	0,5	1.1	Требуется	
586	Справа	3989	3994	5	1.1	Требуется	
587	Справа	3989	3989	0,2	1.1	Требуется	
588	Слева	3990	3994	2,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 3
589	Справа	3993	4010	17,5	1.1	Установлен	
590	Справа	3993	3998	5	1.1	Установлен	
591	Справа	3993	3993	0,3	1.1	Установлен	
592	Справа	3995	3996	0,5	1.1	Установлен	
593	Справа	3996	4001	5	1.1	Установлен	
594	Справа	3998	4003	5	1.1	Установлен	
595	Справа	3998	3999	0,5	1.1	Установлен	
596	Справа	4000	4001	0,5	1.1	Установлен	
597	Справа	4001	4006	5	1.1	Установлен	
598	Справа	4003	4008	5	1.1	Установлен	
599	Справа	4003	4004	0,5	1.1	Установлен	
600	Справа	4005	4006	0,5	1.1	Установлен	
601	Справа	4006	4011	5	1.1	Установлен	
602	Справа	4008	4013	5	1.1	Установлен	
603	Справа	4008	4009	0,5	1.1	Установлен	
604	Справа	4010	4015	5	1.1	Установлен	
605	Справа	4010	4010	0,3	1.1	Установлен	
606	Ось	4098	4148	50	1.6	Требуется	
607	Ось	4148	4168	20	1.1	Требуется	
608	Ось	4170	4174	7,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 8
609	Ось	4172	4183	11	1.7	Требуется	
610	Ось	4183	4192	9	1.1	Требуется	
611	Слева	4191	4199	8,5	1.17	Требуется	
612	Ось	4192	4242	50	1.6	Требуется	
613	Ось	4242	4304	62	1.5	Требуется	
614	Ось	4304	4354	50	1.6	Требуется	
615	Слева	4313	4335	22,5	1.1	Установлен	
616	Слева	4313	4318	5	1.1	Установлен	
617	Слева	4313	4313	0,2	1.1	Установлен	
618	Слева	4315	4320	5	1.1	Установлен	
619	Слева	4315	4315	0,5	1.1	Установлен	
620	Слева	4318	4323	5	1.1	Установлен	
621	Слева	4318	4318	0,5	1.1	Установлен	
622	Слева	4320	4325	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
623	Слева	4320	4320	0,5	1.1	Установлен	
624	Слева	4323	4328	5	1.1	Установлен	
625	Слева	4323	4323	0,5	1.1	Установлен	
626	Слева	4325	4330	5	1.1	Установлен	
627	Слева	4325	4325	0,5	1.1	Установлен	
628	Слева	4328	4333	5	1.1	Установлен	
629	Слева	4328	4328	0,5	1.1	Установлен	
630	Слева	4330	4335	5	1.1	Установлен	
631	Слева	4330	4330	0,5	1.1	Установлен	
632	Слева	4333	4338	5	1.1	Установлен	
633	Слева	4333	4333	0,5	1.1	Установлен	
634	Слева	4335	4340	5	1.1	Установлен	
635	Слева	4335	4335	0,2	1.1	Установлен	
636	Ось	4354	4374	20	1.1	Требуется	
637	Ось	4374	4388	13,9	1.7	Требуется	
638	Ось	4388	4408	20	1.1	Требуется	
639	Ось	4408	4454	46,1	1.6	Требуется	
640	Ось	4454	4462	8	1.1	Требуется	
641	Ось	4474	4488	13,8	1.7	Требуется	
642	Ось	4488	4508	20	1.1	Требуется	
643	Ось	4508	4534	26,4	1.6	Требуется	
644	Ось	4534	4554	20	1.1	Требуется	
645	Ось	4557	4561	7,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 8
646	Ось	4559	4579	20	1.1	Требуется	
647	Справа	4561	4571	10	1.11	Требуется	
648	Справа	4571	4583	11,8	1.17	Требуется	
649	Справа	4571	4581	10,3	1.1	Требуется	
650	Ось	4579	4629	50	1.6	Требуется	
651	Справа	4582	4590	8	1.11	Требуется	
652	Ось	4629	4756	126,9	1.5	Требуется	
653	Слева	4639	4644	5	1.17	Требуется	
654	Ось	4756	4806	50	1.6	Требуется	
655	Ось	4806	4826	20	1.1	Требуется	
656	Ось	4826	4840	14	1.7	Требуется	
657	Ось	4840	4860	20	1.1	Требуется	
658	Ось	4860	4895	34,7	1.6	Требуется	
659	Ось	4894	4914	20	1.1	Требуется	
660	Ось	4914	4928	13,8	1.7	Требуется	
661	Ось	4928	4948	20	1.1	Требуется	
662	Ось	4948	4983	34,9	1.6	Требуется	
663	Ось	4983	5003	20	1.1	Требуется	
664	Ось	5003	5011	8,3	1.7	Требуется	
665	Ось	5011	5031	20	1.1	Требуется	
666	Ось	5031	5081	50	1.6	Требуется	
667	Ось	5081	5192	111	1.5	Требуется	
668	Слева	5192	5242	50	1.6	Требуется	
669	Ось	5243	5263	20	1.1	Требуется	
670	Ось	5263	5277	14,2	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
671	Ось	5277	5310	33	1.1	Требуется	
672	Ось	5310	5323	13,2	1.7	Требуется	
673	Ось	5325	5329	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
674	Ось	5327	5347	20	1.1	Требуется	
675	Слева	5339	5344	5	1.17	Требуется	
676	Ось	5347	5418	71,4	1.6	Требуется	
677	Справа	5350	5368	18	1.11	Требуется	
678	Справа	5368	5374	6,4	1.17	Требуется	
679	Справа	5368	5376	8,2	1.1	Требуется	
680	Справа	5376	5383	7,5	1.11	Требуется	
681	Ось	5419	5439	20	1.1	Требуется	
682	Ось	5439	5453	14,3	1.7	Требуется	
683	Ось	5453	5473	20	1.1	Требуется	
684	Ось	5473	5523	50	1.6	Требуется	
685	Ось	5523	5566	43,3	1.5	Требуется	
686	Ось	5566	5616	50	1.6	Требуется	
687	Ось	5616	5636	20	1.1	Требуется	
688	Ось	5636	5651	15,4	1.7	Требуется	
689	Ось	5652	5672	20	1.1	Требуется	
690	Ось	5672	5722	50	1.6	Требуется	
691	Ось	5722	5756	34,5	1.5	Требуется	
692	Ось	5756	5806	50	1.6	Требуется	
693	Ось	5806	5826	20	1.1	Требуется	
694	Ось	5826	5850	24,2	1.7	Требуется	
695	Ось	5850	5870	20	1.1	Требуется	
696	Ось	5870	5920	50	1.6	Требуется	
697	Ось	5920	6106	186	1.5	Требуется	
698	Ось	6107	6157	50	1.6	Требуется	
699	Ось	6157	6177	20	1.1	Требуется	
700	Ось	6177	6193	15,9	1.7	Требуется	
701	Слева	6191	6211	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	3368,4	445,3
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	128	33,6


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика)	13,6	5,4
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	154,8	264
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	154,8	355,2
1.16.1		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений	236,5	851,5
1.16.2		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 1.16.1	16,4	58,9
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	94,9	19
1.18.1		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (только прямо)	15	11,2
1.18.3		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (налево, а также на разворот в случае нанесения разметки в крайней левой полосе движения в данном направлении)	60	63
1.18.4		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (прямо и направо)	45	60,8
1.2		Обозначает край проезжей части	51,9	10,4
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	7,2	11,5
1.3		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более	649,9	195
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	2064,7	77,4
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	2528,8	284,5

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	1714,7	128,6

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	2501,13
2	Желтый	374,22

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1494	1544	50	2.7	Требуется	
2	Слева	1500	1547	47,1	2.7	Требуется	
3	Справа	1548	1598	50	2.7	Требуется	
4	Слева	1548	1598	50	2.7	Требуется	
5	Справа	2920	2970	50	2.7	Требуется	
6	Слева	2965	2970	5	2.7	Требуется	
7	Слева	2974	2996	22,2	2.7	Требуется	
8	Справа	2975	3025	50	2.7	Требуется	
9	Справа	3279	3299	19,9	2.7	Требуется	
10	Справа	3297	3364	67,3	2.7	Требуется	
11	Слева	3298	3360	61,9	2.7	Требуется	
12	Справа	3572	3628	56,2	2.7	Требуется	
13	Слева	3602	3634	31,7	2.7	Требуется	
14	Слева	3626	3676	50	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0,20-1,00, l_2 = 0,40-2,00.$ $l_1 : l_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	611,3	55

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	36,68
2	Чёрный	18,34

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	1528	1536	8	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	1539	1547	8	0,05	Сборно-разборная	Демонтировать	Хорошее
3	Ось	1552	1560	8	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
4	Ось	1562	1570	8	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
5	Справа	2950	2957	7	0,05	Сборно-разборная	Установлен	Хорошее
6	Ось	2950	2957	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
7	Ось	2988	3003	15	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
8	Ось	3277	3293	16	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
9	Ось	3313	3329	16	0,05	Сборно-разборная	Установлен	Хорошее
10	Ось	3607	3615	8	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
11	Ось	3619	3628	9	0,05	Сборно-разборная	Демонтировать	Хорошее
12	Ось	3629	3638	9	0,05	Сборно-разборная	Демонтировать	Хорошее
13	Ось	3641	3649	8	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	13
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	13
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	208	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
3	Слева	230	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
4	Справа	286	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
5	Слева	301	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
6	Справа	486	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
7	Справа	486	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
8	Слева	506	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
9	Слева	506	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
10	Справа	565	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
11	Справа	595	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
12	Слева	628	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
13	Слева	661	Опасный поворот	1.11.2	II	Опора	Установлен
14	Справа	713	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
15	Справа	713	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
16	Справа	718	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
17	Справа	718	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
18	Слева	731	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
19	Слева	731	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
20	Слева	731	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
21	Слева	749	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Установлен
22	Слева	749	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
23	Справа	773	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
24	Справа	829	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
25	Справа	867	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
26	Справа	889	Опасные повороты	1.12.2	II	Стойка	Требуется
27	Справа	934	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
28	Справа	952	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
29	Слева	981	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
30	Слева	1014	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
31	Слева	1014	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
32	Слева	1025	Опасные повороты	1.12.2	II	Опора	Демонтировать
33	Слева	1025	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Демонтировать
34	Справа	1042	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
35	Справа	1042	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
36	Справа	1042	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
37	Слева	1054	Опасные повороты	1.12.2	II	Опора	Требуется
38	Справа	1061	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
39	Справа	1061	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
40	Слева	1065	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
41	Слева	1065	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
42	Слева	1065	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
43	Справа	1250	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Демонтировать
44	Справа	1250	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
45	Справа	1256	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Справа	1264	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
47	Справа	1271	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
48	Справа	1271	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
49	Справа	1271	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
50	Справа	1271	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
51	Слева	1273	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
52	Слева	1273	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
53	Слева	1279	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Установлен
54	Слева	1279	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
55	Слева	1279	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
56	Слева	1279	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
57	Справа	1310	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
58	Слева	1314	Дети	1.23	II	Стойка	Демонтировать
59	Слева	1314	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
60	Справа	1394	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
61	Справа	1409	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
62	Слева	1427	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
63	Слева	1427	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Демонтировать
64	Справа	1444	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
65	Справа	1444	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
66	Справа	1468	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
67	Справа	1494	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
68	Справа	1494	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
69	Слева	1504	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
70	Справа	1513	Дети	1.23	II	Стойка	Демонтировать
71	Справа	1522	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
72	Справа	1522	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
73	Справа	1527	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
74	Справа	1527	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
75	Слева	1529	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
76	Справа	1544	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
77	Справа	1544	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
78	Слева	1548	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Установлен (на желтом фоне)
79	Слева	1548	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Установлен (на желтом фоне)
80	Справа	1554	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
81	Справа	1554	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
82	Справа	1554	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Демонтировать
83	Справа	1561	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
84	Слева	1564	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
85	Слева	1564	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
86	Справа	1596	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
87	Справа	1596	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
88	Справа	1596	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
89	Слева	1598	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Слева	1598	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
91	Слева	1648	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
92	Слева	1648	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
93	Слева	1699	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
94	Справа	1756	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
95	Справа	1756	Движение прямо или направо	4.1.4	II	Стойка	Требуется
96	Справа	1784	Начало полосы	5.15.3	II	Опора	Требуется
97	Слева	1806	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
98	Справа	1811	Объезд препятствия справа	4.2.1	II	Стойка	Установлен
99	Справа	1811	Препятствие	8.22.1	II	Стойка	Требуется
100	Справа	1812	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Установлен
101	Слева	1826	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Требуется
102	Слева	1858	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
103	Слева	1886	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Требуется
104	Справа	1887	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Демонтировать
105	Справа	1912	Объезд препятствия справа	4.2.1	II	Стойка	Установлен
106	Справа	1912	Препятствие	8.22.1	II	Стойка	Требуется
107	Справа	1912	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
108	Слева	1913	Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	II	Опора	Демонтировать
109	Слева	1917	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
110	Слева	1917	Движение направо	4.1.2	II	Опора	Требуется
111	Справа	1934	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Опора	Требуется
112	Справа	1991	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Требуется
113	Справа	2005	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
114	Слева	2010	Начало полосы	5.15.3	II	Стойка	Требуется
115	Справа	2018	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Стойка	Установлен
116	Слева	2034	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
117	Слева	2034	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
118	Слева	2034	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
119	Слева	2070	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
120	Справа	2143	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
121	Слева	2164	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
122	Справа	2273	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
123	Слева	2293	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
124	Справа	2354	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
125	Слева	2378	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
126	Справа	2386	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)
127	Слева	2401	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
128	Слева	2401	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
129	Слева	2408	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Демонтировать
130	Слева	2408	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
131	Слева	2412	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
132	Справа	2418	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Установлен
133	Справа	2418	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
134	Справа	2418	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
135	Слева	2441	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
136	Справа	2455	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
137	Справа	2455	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
138	Справа	2455	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
139	Справа	2455	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
140	Слева	2460	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
141	Слева	2460	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
142	Слева	2460	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
143	Слева	2460	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
144	Слева	2462	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
145	Слева	2462	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
146	Справа	2487	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
147	Слева	2493	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
148	Слева	2510	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
149	Справа	2528	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
150	Справа	2528	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
151	Слева	2554	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
152	Слева	2554	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
153	Справа	2559	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
154	Слева	2590	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
155	Справа	2596	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
156	Справа	2596	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
157	Справа	2596	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
158	Справа	2607	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Опора	Демонтировать
159	Справа	2607	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
160	Справа	2607	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
161	Слева	2608	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
162	Слева	2608	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
163	Слева	2608	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
164	Справа	2644	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Требуется
165	Слева	2651	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
166	Слева	2651	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
167	Слева	2651	Начало полосы	5.15.3	II	Стойка	Требуется
168	Справа	2664	Больница	7.2	II	Опора	Установлен
169	Справа	2688	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Установлен
170	Справа	2688	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Установлен
171	Справа	2704	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
172	Справа	2704	Направления движения по полосам	5.15.1	II	Стойка	Установлен
173	Справа	2724	Стоп-линия	6.16	II	Стойка	Требуется
174	Слева	2725	Направление движения по полосам	5.15.7	II	Стойка	Требуется
175	Справа	2729	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
176	Справа	2729	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
177	Справа	2729	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
178	Справа	2729	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
179	Справа	2729	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
180	Слева	2733	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
181	Слева	2733	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
182	Справа	2756	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
183	Справа	2756	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
184	Справа	2756	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
185	Справа	2756	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
186	Слева	2761	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
187	Слева	2761	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
188	Слева	2761	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
189	Слева	2761	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
190	Слева	2761	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
191	Справа	2762	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Установлен
192	Справа	2762	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	П	Стойка	Установлен
193	Справа	2762	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
194	Справа	2762	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
195	Справа	2762	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
196	Справа	2764	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
197	Справа	2764	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
198	Справа	2764	Расстояние до объекта	8.1.4	П	Стойка	Требуется
199	Слева	2765	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
200	Справа	2774	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
201	Справа	2774	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
202	Справа	2774	Зона действия	8.2.5	П	Стойка	Требуется
203	Справа	2785	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Демонтировать
204	Справа	2785	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Демонтировать
205	Слева	2792	Главная дорога	2.1	П	Опора	Демонтировать
206	Слева	2792	Направления движения по полосам	5.15.1	П	Опора	Установлен
207	Справа	2795	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Демонтировать
208	Справа	2795	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Демонтировать
209	Справа	2818	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
210	Слева	2822	Больница	7.2	П	Опора	Установлен
211	Слева	2846	Направления движения по полосам	5.15.1	П	Стойка	Требуется
212	Справа	2862	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Демонтировать
213	Справа	2862	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Демонтировать
214	Справа	2868	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
215	Справа	2868	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
216	Справа	2905	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
217	Справа	2920	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется
218	Справа	2920	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
219	Слева	2941	Направления движения по полосам	5.15.1	П	Опора	Демонтировать
220	Слева	2941	Остановка запрещена	3.27	П	Опора	Установлен
221	Справа	2949	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
222	Справа	2949	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
223	Справа	2949	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
224	Слева	2951	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
225	Слева	2970	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
226	Справа	2970	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
227	Справа	2970	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
228	Слева	2970	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
229	Справа	2970	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
230	Справа	2970	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
231	Слева	2975	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
232	Слева	2975	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
233	Слева	2975	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
234	Слева	2975	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
235	Справа	2987	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
236	Слева	2989	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
237	Слева	2989	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
238	Слева	3003	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Демонтировать
239	Слева	3003	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Демонтировать
240	Слева	3027	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
241	Слева	3027	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
242	Слева	3035	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
243	Справа	3056	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
244	Слева	3074	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
245	Слева	3074	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
246	Слева	3090	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
247	Справа	3095	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
248	Справа	3105	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
249	Справа	3105	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
250	Слева	3124	Дети	1.23	II	Опора	Требуется
251	Справа	3134	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
252	Справа	3156	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
253	Справа	3156	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
254	Справа	3156	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
255	Справа	3156	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
256	Справа	3156	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
257	Справа	3156	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
258	Справа	3156	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
259	Справа	3156	Расстояние до объекта	8.1.1	II	Стойка	Требуется
260	Справа	3156	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
261	Слева	3159	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
262	Слева	3159	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
263	Слева	3159	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
264	Слева	3159	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Установлен (на желтом фоне)
265	Слева	3164	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
266	Справа	3173	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
267	Справа	3173	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
268	Слева	3175	Остановка запрещена	3.27	II	Опора	Установлен
269	Слева	3175	Зона действия	8.2.5	II	Опора	Установлен
270	Слева	3175	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Слева	3270	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
272	Слева	3270	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
273	Справа	3275	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Установлен
274	Справа	3275	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Установлен
275	Справа	3277	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
276	Справа	3277	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
277	Слева	3278	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
278	Справа	3294	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
279	Справа	3294	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
280	Справа	3294	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
281	Справа	3294	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
282	Слева	3299	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
283	Слева	3299	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
284	Слева	3299	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
285	Слева	3299	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
286	Справа	3313	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
287	Справа	3313	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
288	Справа	3313	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
289	Слева	3314	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
290	Слева	3314	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
291	Справа	3345	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
292	Справа	3345	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
293	Справа	3345	Конец полосы	5.15.5	II	Стойка	Требуется
294	Слева	3348	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
295	Слева	3348	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
296	Слева	3360	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
297	Слева	3360	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
298	Справа	3362	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
299	Справа	3362	Время действия	8.5.4	II	Стойка	Установлен
300	Справа	3362	Зона действия	8.2.5	II	Стойка	Установлен
301	Справа	3362	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
302	Слева	3366	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
303	Слева	3366	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
304	Слева	3366	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
305	Слева	3366	Начало полосы	5.15.3	II	Стойка	Требуется
306	Слева	3397	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
307	Слева	3397	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
308	Справа	3412	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
309	Слева	3413	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
310	Слева	3413	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
311	Справа	3430	Главная дорога	2.1	II	Опора	Демонтировать
312	Справа	3430	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
313	Справа	3430	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
314	Слева	3448	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
315	Слева	3448	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
316	Слева	3454	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
317	Слева	3454	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
318	Слева	3454	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
319	Слева	3467	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
320	Слева	3467	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Стойка	Установлен
321	Справа	3468	Полиция	7.13	II	Опора	Установлен
322	Справа	3468	Расстояние до объекта	8.1.4	II	Опора	Требуется
323	Справа	3468	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
324	Справа	3468	Дети	1.23	II	Опора	Требуется
325	Слева	3502	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
326	Справа	3521	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
327	Справа	3521	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
328	Слева	3526	Примыкание второстепенной дороги	2.3.2	II	Стойка	Демонтировать
329	Слева	3526	Полиция	7.13	II	Стойка	Установлен
330	Слева	3526	Зона действия	8.2.5	II	Стойка	Требуется
331	Слева	3570	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
332	Справа	3571	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
333	Справа	3571	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
334	Справа	3590	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Демонтировать
335	Справа	3590	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Демонтировать
336	Слева	3604	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
337	Слева	3604	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
338	Справа	3606	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
339	Справа	3606	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
340	Слева	3608	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
341	Слева	3608	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
342	Справа	3615	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)
343	Справа	3615	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать (на желтом фоне)
344	Справа	3615	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
345	Справа	3615	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
346	Справа	3615	Искусственная неровность	5.20	II	Опора	Демонтировать
347	Справа	3619	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
348	Справа	3619	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
349	Справа	3622	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
350	Справа	3622	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
351	Справа	3623	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
352	Справа	3623	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
353	Слева	3626	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
354	Слева	3626	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
355	Слева	3629	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Демонтировать
356	Слева	3629	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
357	Слева	3629	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
358	Справа	3640	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
359	Слева	3642	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
360	Слева	3642	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
361	Слева	3666	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
362	Слева	3666	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
363	Справа	3671	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
364	Слева	3677	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
365	Слева	3677	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
366	Слева	3679	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
367	Справа	3691	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
368	Слева	3699	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
369	Слева	3726	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
370	Слева	3726	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
371	Слева	3731	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
372	Слева	3731	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
373	Слева	3731	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
374	Слева	3731	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
375	Слева	3782	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
376	Справа	3793	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
377	Слева	3815	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
378	Слева	3831	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
379	Справа	3859	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
380	Справа	3859	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
381	Слева	3864	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
382	Слева	3864	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
383	Справа	3890	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Опора	Установлен
384	Справа	3890	Направления действия	8.3.1	II	Опора	Установлен
385	Справа	3890	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
386	Слева	3923	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Стойка	Установлен
387	Слева	3923	Направления действия	8.3.2	II	Стойка	Установлен
388	Слева	3923	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
389	Справа	3964	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
390	Справа	3964	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
391	Справа	3964	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
392	Справа	3973	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
393	Справа	3973	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
394	Слева	3989	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
395	Слева	3989	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
396	Слева	3989	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
397	Слева	3996	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
398	Слева	3996	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
399	Слева	4022	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
400	Слева	4022	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
401	Слева	4022	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
402	Справа	4139	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Демонтировать
403	Справа	4139	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Демонтировать
404	Справа	4169	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
405	Справа	4169	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
406	Слева	4172	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
407	Слева	4172	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
408	Слева	4173	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
409	Слева	4183	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
410	Слева	4183	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Слева	4200	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
412	Слева	4200	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
413	Справа	4214	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
414	Слева	4216	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
415	Слева	4216	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Демонтировать
416	Справа	4307	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
417	Справа	4307	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
418	Слева	4342	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
419	Слева	4342	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
420	Справа	4371	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
421	Слева	4375	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
422	Слева	4393	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
423	Слева	4432	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
424	Справа	4474	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
425	Слева	4490	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
426	Слева	4517	Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	II	Стойка	Демонтировать
427	Слева	4524	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
428	Справа	4554	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
429	Справа	4554	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
430	Слева	4559	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
431	Слева	4559	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
432	Справа	4574	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
433	Справа	4574	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Установлен
434	Слева	4595	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
435	Слева	4595	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
436	Слева	4624	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
437	Слева	4646	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
438	Слева	4646	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
439	Справа	4657	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
440	Слева	4679	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
441	Слева	4735	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
442	Справа	4825	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
443	Слева	4842	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
444	Справа	4914	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
445	Слева	4928	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
446	Справа	5003	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
447	Слева	5017	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
448	Справа	5261	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
449	Слева	5278	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
450	Справа	5308	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
451	Справа	5323	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
452	Справа	5323	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
453	Слева	5327	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
454	Слева	5327	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
455	Слева	5327	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
456	Слева	5345	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Установлен

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
457	Справа	5368	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Установлен
458	Справа	5436	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
459	Слева	5458	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
460	Слева	5466	Примыкание второстепенной дороги	2.3.2	II	Стойка	Демонтировать
461	Справа	5620	Главная дорога	2.1	II	Опора	Демонтировать
462	Справа	5620	Направление главной дороги	8.13	II	Опора	Демонтировать
463	Справа	5630	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
464	Справа	5630	Направление главной дороги	8.13	II	Опора	Требуется
465	Слева	5652	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
466	Слева	5652	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
467	Справа	5823	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
468	Слева	5851	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
469	Слева	6092	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
470	Справа	6172	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
471	Справа	6172	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
472	Слева	6186	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
473	Слева	6186	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
474	Слева	6199	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
475	Слева	6199	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого							475
Дорожных знаков всего установлено							57
Опасный поворот						1.11.2	1
Искусственная неровность						1.17	1
Уступите дорогу						2.4	2
Въезд запрещен						3.1	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	3
Остановка запрещена						3.27	3
Движение грузовых автомобилей запрещено						3.4	5
Объезд препятствия справа						4.2.1	2
Направления движения по полосам						5.15.1	2
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	8
Пешеходный переход						5.19.1	8
Пешеходный переход						5.19.2	7
Указатель направлений						6.10.1	1
Парковка (парковочное место)						6.4	2
Полиция						7.13	2
Больница						7.2	2
Инвалиды						8.17	2
Зона действия						8.2.5	2
Направления действия						8.3.1	1
Направления действия						8.3.2	1
Время действия						8.5.4	1
Дорожных знаков всего требуется							345
Опасные повороты						1.12.2	2
Искусственная неровность						1.17	7
Дети						1.23	16
Главная дорога						2.1	59
Уступите дорогу						2.4	37
Въезд запрещен						3.1	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	17
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	3
Движение направо						4.1.2	1
Движение прямо или направо						4.1.4	1
Направления движения по полосам						5.15.1	6
Начало полосы						5.15.3	4
Конец полосы						5.15.5	1
Направление движения по полосам						5.15.7	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	19
Пешеходный переход						5.19.1	35
Пешеходный переход						5.19.2	36
Искусственная неровность						5.20	16
Жилая зона						5.21	3
Конец жилой зоны						5.22	3

Стоп-линия	6.16	2
Парковка (парковочное место)	6.4	25
Расстояние до объекта	8.1.1	1
Расстояние до объекта	8.1.4	2
Направление главной дороги	8.13	7
Инвалиды	8.17	7
Зона действия	8.2.1	11
Зона действия	8.2.5	2
Препятствие	8.22.1	2
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	18
Дорожных знаков всего демонтировать		73
Опасные повороты	1.12.2	1
Искусственная неровность	1.17	8
Дети	1.23	2
Главная дорога	2.1	11
Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	2
Примыкание второстепенной дороги	2.3.2	2
Ограничение максимальной скорости	3.24	11
Остановка запрещена	3.27	2
Направления движения по полосам	5.15.1	3
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	3
Пешеходный переход	5.19.1	13
Пешеходный переход	5.19.2	7
Искусственная неровность	5.20	4
Направление главной дороги	8.13	1
Зона действия	8.2.1	1
Зона действия	8.2.3	2
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	19	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	54	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	87	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	118	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	150	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	179	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	204	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	273	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	311	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	336	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	367	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
12	Слева	394	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	443	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	490	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
15	Слева	530	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	596	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	597	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	628	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	661	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	680	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	689	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	731	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	789	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	820	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	858	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	894	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	906	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	918	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	930	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	952	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	991	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	999	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Слева	1014	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	1024	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Слева	1054	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Слева	1065	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Слева	1096	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Слева	1127	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Слева	1137	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Слева	1157	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1163	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Слева	1198	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	1205	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Слева	1227	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
45	Слева	1234	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
46	Слева	1273	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1279	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	1300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1322	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
50	Слева	1352	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
51	Слева	1358	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
52	Слева	1384	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
53	Слева	1403	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
54	Слева	1440	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
55	Слева	1449	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
56	Слева	1473	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
57	Слева	1480	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
58	Слева	1514	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
59	Слева	1519	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
60	Слева	1549	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
61	Слева	1572	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
62	Слева	1577	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
63	Слева	1603	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.





№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
198	Слева	5812	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
199	Слева	5878	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
200	Слева	5908	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
201	Слева	5965	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
202	Слева	6003	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
203	Слева	6065	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
204	Слева	6126	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
205	Слева	6170	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
206	Слева	6203	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
207	Слева	6248	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
208	Слева	6266	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
209	Слева	6305	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
210	Слева	6341	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
211	Справа	6385	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
212	Слева	6396	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
213	Слева	6452	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
214	Справа	6491	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
215	Справа	6533	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
216	Справа	6577	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
217	Справа	6629	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
218	Справа	6658	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
219	Справа	6682	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
220	Справа	6730	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
221	Справа	6757	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
222	Справа	6816	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
223	Справа	6866	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				199	
2	Опор требуется, шт				24	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			19	6452	6433
	Справа			311	6866	6555

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	724	724	Магазин Ивушка	+	+	+		Существует
2	Левая	746	746	Магазин Ивушка	+	+	+		Существует
3	Левая	1008	1008	Лесхоз	+	-	+		Требуется
4	Правая	1054	1054	Лесхоз	+	-	+		Существует
5	Левая	1260	1260	Кафе Черный кот	+	+	+		Существует
6	Правая	1275	1275	Кафе Черный кот	+	+	+		Существует
7	Правая	1604	1604	Улица Мира	+	-	+		Существует
8	Левая	2397	2397	Кинотеатр Космос	+	+	+		Существует
9	Правая	2426	2426	Кинотеатр Космос	+	+	+		Существует
10	Левая	4196	4196	Геофизика	+	+	+		Существует
11	Правая	4577	4577	БПК	+	+	+		Существует
12	Левая	4642	4642	БПК	+	-	+		Существует
13	Левая	5342	5342	Почта	+	-	+		Существует
14	Правая	5371	5371	Почта	+	+	+		Существует

Итого		
1	Количество остановок	14
2	Количество пассажирских павильонов	14
3	По статусам	
	Существует	13
	Соответствует	9
	Не соответствует	4
	Требуется	1
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	728	732	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый
2	1062	1066	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 9 Тип перехода: нерегулируемый
3	1275	1279	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 9 Тип перехода: нерегулируемый
4	1546	1550	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый
5	2405	2409	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 12 Тип перехода: нерегулируемый
6	2457	2461	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 11 Тип перехода: нерегулируемый
7	2731	2735	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 11 Тип перехода: нерегулируемый
8	2758	2762	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 14 Тип перехода: нерегулируемый
9	2972	2976	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 15 Тип перехода: нерегулируемый
10	3158	3162	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 15 Тип перехода: нерегулируемый
11	3296	3300	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 15 Тип перехода: нерегулируемый
12	3624	3628	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
13	3861	3865	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
14	3990	3994	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 3 Тип перехода: нерегулируемый
15	4170	4174	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
16	4557	4561	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
17	5325	5329	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мира Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	17

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1544	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	1544	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	1548	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	1548	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
5	Справа	2729	Т.1	Опора	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
6	Справа	2729	Т.1	Опора	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
7	Справа	2729	П.1	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Демонтировать
8	Справа	2729	П.1	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
9	Справа	2733	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
10	Справа	2756	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
11	Слева	2761	Т.1	Опора	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
12	Слева	2761	Т.1	Опора	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
13	Слева	2761	П.1	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
14	Справа	2970	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
15	Справа	2970	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
16	Слева	2975	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
17	Слева	2975	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
18	Справа	3294	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
19	Справа	3294	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
20	Слева	3299	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
21	Слева	3299	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
22	Справа	3622	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
23	Справа	3622	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
24	Слева	3626	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
25	Слева	3626	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	25
Светофоров всего установлено	6
П.1	2
Т.1	4
Светофоров всего требуется	18
П.1	2
Т.7	16
Светофоров всего демонтировать	1
П.1	1
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	3277	3470	193	766,7	а/б		Установлен
2	Справа	2753	3177	424	1640,8	а/б		Установлен
3	Слева	3217	3220	3	34,2	а/б		Установлен
4	Слева	3225	3258	33	107,5	а/б		Установлен
5	Справа	1545	1607	62	127	а/б		Установлен
6	Слева	1545	1547	2	15,6	а/б		Установлен
7	Слева	989	2415	1426	3600,8	а/б		Установлен
8	Слева	727	752	25	42,9	а/б		Установлен
9	Справа	3987	4868	881	2364,1	а/б		Установлен
10	Слева	3183	3218	35	127,7	а/б		Установлен
11	Слева	4555	4645	90	179,2	а/б		Установлен
12	Слева	5324	5443	119	280,2	а/б		Установлен
13	Справа	4864	5660	796	1827,3	а/б		Установлен
14	Справа	3852	3987	135	437,7	а/б		Установлен
15	Слева	3479	3780	301	791,8	а/б		Установлен
16	Слева	3779	3803	24	59,2	а/б		Установлен
17	Справа	3346	3852	506	1263,4	а/б		Установлен
18	Слева	2450	2496	46	305,1	а/б		Установлен
19	Слева	3180	3185	5	34,2	а/б		Установлен
20	Слева	3809	4175	366	590,3	а/б		Установлен
21	Слева	4180	4199	19	31,1	а/б		Установлен
22	Справа	3990	3992	2	13,2	а/б		Установлен
23	Справа	4556	4559	3	19,8	а/б		Установлен
24	Слева	3172	3280	108	456,7	а/б		Установлен
25	Слева	3470	3479	9	32,1	а/б		Установлен
26	Справа	2683	2730	47	98,6	а/б		Установлен
27	Справа	2415	2458	43	81,3	а/б		Установлен
28	Слева	2391	2406	15	31	а/б		Установлен
29	Справа	2774	2814	40	590	а/б		Установлен
30	Справа	1052	1064	12	13,1	а/б		Установлен
31	Справа	719	733	14	27,8	а/б		Установлен
32	Слева	1006	1064	58	93	а/б		Установлен
33	Справа	587	961	374	707,7	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	16791,1	6216
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	-	16791,1	6216
2	Покрытий по типам		
	а/б	16791,1	6216
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	16791,1	6216
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1493	1544	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	1500	1544	44	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	1548	1598	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	1548	1598	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	2678	2728	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	2700	2728	45	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
7	2733	2739	12	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
8	2733	2736	9	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
9	2746	2756	16	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
10	2750	2756	11	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
11	2760	2811	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
12	2760	2763	5	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
13	2920	2971	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
14	2966	2970	45	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
15	2974	2989	16	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
16	2975	3024	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
17	3279	3294	17	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
18	3298	3348	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
19	3298	3345	53	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
20	3572	3614	42	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
21	3572	3599	30	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
22	3602	3622	17	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
23	3626	3676	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется

**ул. Мичурина**  
**КМ: 0,000- 1,381**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Зелёная (50°20'14", 44°46'15")






Конец:  
пер. Мичурина (50°20'34", 44°45'16")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	13	17	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
2	Ось	15	35	20	1.1	Требуется	
3	Ось	35	85	50	1.6	Требуется	
4	Ось	85	108	23,3	1.5	Требуется	
5	Ось	109	159	50	1.6	Требуется	
6	Ось	159	179	20	1.1	Требуется	
7	Ось	179	194	15,5	1.7	Требуется	
8	Ось	194	214	20	1.1	Требуется	
9	Ось	214	272	58,3	1.6	Требуется	
10	Ось	272	292	20	1.1	Требуется	
11	Ось	292	307	15	1.7	Требуется	
12	Ось	307	327	20	1.1	Требуется	
13	Ось	327	377	50	1.6	Требуется	
14	Ось	377	434	56,6	1.5	Требуется	
15	Ось	434	484	50	1.6	Требуется	
16	Ось	484	504	20	1.1	Требуется	
17	Ось	504	533	28,9	1.7	Требуется	
18	Ось	532	552	20	1.1	Требуется	
19	Ось	552	584	32	1.6	Требуется	
20	Ось	584	604	20	1.1	Требуется	
21	Ось	604	618	14	1.7	Требуется	
22	Слева	605	618	12,5	1.11	Требуется	
23	Слева	616	626	10	1.17	Требуется	
24	Слева	617	626	9	1.1	Требуется	
25	Ось	618	638	20	1.1	Требуется	
26	Слева	625	635	10	1.11	Требуется	
27	Ось	639	689	50	1.6	Требуется	
28	Ось	689	763	74,3	1.5	Требуется	
29	Ось	763	813	50	1.6	Требуется	
30	Ось	813	822	9	1.7	Требуется	
31	Ось	822	833	11	1.1	Требуется	
32	Ось	833	846	12,8	1.7	Требуется	
33	Ось	845	865	20	1.1	Требуется	
34	Ось	865	915	50	1.6	Требуется	
35	Ось	915	1018	102,6	1.5	Требуется	
36	Ось	1018	1068	50	1.6	Требуется	
37	Ось	1068	1075	7	1.7	Требуется	
38	Ось	1075	1088	13	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	233,1	35
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	22,5	5,9
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	5,4	9,6
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	5,4	12
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	10	1,8
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	256,8	9,6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	490,2	55,1
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	102,1	7,7

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	122,9
2	Желтый	13,81

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	12	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
2	Справа	12	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
3	Справа	12	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
4	Слева	15	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	15	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
6	Слева	15	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
7	Слева	15	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
8	Справа	21	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Установлен
9	Справа	21	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
10	Слева	73	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Справа	174	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Слева	203	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
13	Справа	292	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
14	Слева	309	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
15	Справа	357	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
16	Слева	431	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
17	Справа	503	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
18	Слева	524	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
19	Слева	534	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
20	Справа	604	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
21	Слева	609	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
22	Слева	634	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
23	Слева	634	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
24	Слева	634	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Требуется
25	Слева	709	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
26	Справа	811	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
27	Слева	816	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
28	Справа	845	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
29	Слева	849	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
30	Слева	1069	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
31	Справа	1088	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
32	Слева	1102	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого		32
Дорожных знаков всего установлено		1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	1
Дорожных знаков всего требуется		30
Главная дорога	2.1	13
Уступите дорогу	2.4	9
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	3
Пешеходный переход	5.19.1	2
Пешеходный переход	5.19.2	2
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать		1
Пешеходный переход	5.19.1	1
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	37	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	54	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	88	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	106	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	136	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	175	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	203	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	232	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	262	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	282	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	309	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	340	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	368	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	394	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	431	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	472	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	526	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	542	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	563	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	634	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	659	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	689	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	743	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	778	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	807	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	833	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	866	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	894	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	941	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	965	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	985	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	1009	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
33	Слева	1048	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	1079	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Слева	1110	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
36	Слева	1150	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1201	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1234	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	1276	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1310	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
41	Справа	1340	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1367	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого			
1	Опор установлено, шт			28
2	Опор требуется, шт			14
3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м
	Слева			54
	Справа			1367
			Конец, м	Длина, м
			1150	1096
			1367	1330

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	25	25	Кафе Кристалл	-	-	-		Существует
2	Левая	620	620	Кафе Кристалл	+	+	-		Существует

	Итого	
1	Количество остановок	2
2	Количество пассажирских павильонов	0
3	По статусам	
	Существует	2
	Соответствует	0
	Не соответствует	2
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	13	17	1.14.1		Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Мичурина Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	1

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	612	628	16	103,1	а/б		Установлен
2	Ось	104	512	408	816,5	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	919,6	424
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	919,6	424
2	Покрытий по типам		
	а/б	919,6	424
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	919,6	424
	Требуется	0	0

**пер. Мичурина**  
**КМ: 0,000- 0,560**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	29	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	47	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	75	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	104	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	117	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	140	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	169	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	192	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	232	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	254	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	283	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	318	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	343	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	377	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	409	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	459	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	487	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	519	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого			
1	Опор установлено, шт	10		
2	Опор требуется, шт	8		
3	Опор демонтировать, шт	0		
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева	29	519	490
	Справа	47	487	440

**ул. Моисеевская**  
**КМ: 0,000- 0,447**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Южная ( $50^{\circ}17'54''$ ,  $44^{\circ}49'18''$ )



Конец:  
ул. Гоголя ( $50^{\circ}18'8''$ ,  $44^{\circ}49'17''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	135	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Слева	154	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	253	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	419	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	440	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							6
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							6
Опасные повороты						1.12.1	2
Уступите дорогу						2.4	4
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	32	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	84	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	122	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	185	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	213	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	258	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	294	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	323	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	362	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	391	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	420	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт					9
2	Опор требуется, шт					2
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			84	323	239
	Справа			32	420	388

**пер. Московский**  
**КМ: 0,000- 0,272**



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	156	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
3	Справа	156	Главная дорога	2.1	П	Кронштейн	Требуется
4	Справа	156	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
5	Слева	167	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
6	Слева	167	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
7	Слева	172	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	260	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого	8
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	8
Главная дорога	2
Уступите дорогу	2
Ограничение высоты	4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	25	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	86	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	114	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	136	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	171	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	187	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	211	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	231	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	263	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого				
1	Опор установлено, шт	8		
2	Опор требуется, шт	1		
3	Опор демонтировать, шт	0		
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			
	Справа	25	263	238

**ул. Набережная**  
**КМ: 0,000- 0,906**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Чапаева (50°19'19", 44°48'37")





Конец:  
ул. Набережная, 69 (50°18'58", 44°49'10")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	181	201	20	1.1	Требуется	
2	Ось	201	251	50	1.6	Требуется	
3	Ось	251	674	423,2	1.5	Требуется	
4	Ось	674	724	50	1.6	Требуется	
5	Ось	724	744	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	40	6
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	423,2	15,9
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	100	11,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Белый	33,12

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
2	Справа	166	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	169	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	180	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	182	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	639	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Справа	744	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	744	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
9	Слева	745	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
10	Слева	745	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
11	Слева	760	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Слева	760	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется

Итого							12
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							11
Главная дорога						2.1	4
Уступите дорогу						2.4	4
Направление главной дороги						8.13	3
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	44	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	81	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	111	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	140	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	201	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	228	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	285	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	342	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	393	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	431	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	464	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	495	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	526	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	588	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	638	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	685	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	732	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	765	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	828	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				16	
2	Опор требуется, шт				3	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			431	732	301
	Справа			44	828	784


## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	878	881	3	61,4	а/б		Установлен
2	Ось	878	906	28	96,1	а/б		Установлен
3	Слева	505	518	13	64,8	а/б		Установлен


	Итого				Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего				222,3	44
	В зоне озеленения				0	0
	Примыкающий к ПЧ				0	0
	-				222,3	44
2	Покрытий по типам					
	а/б				222,3	44
	пгс				0	0
	пл				0	0
	гр				0	0
	щбн				0	0
3	Покрытий по статусам					
	Установлен				222,3	44
	Требуется				0	0

**ул. Нагорная**  
**КМ: 0,000- 1,342**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Зелёная (50°20'16", 44°46'40")



Конец:  
пер. Ковалевский (50°20'24", 44°46'46")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	137	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	173	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	199	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	261	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	299	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	340	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	399	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	432	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	457	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	488	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	518	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	550	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	573	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	644	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	697	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	736	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	786	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	829	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	873	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
20	Справа	893	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	936	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	980	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	1030	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	1059	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	1100	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	1151	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	1179	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	1285	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					12	
2	Опор требуется, шт					16	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				137	1285	1148
	Справа				261	893	632

**пер. Нагорный**  
**КМ: 0,000- 0,230**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Нагорная (50°20'24", 44°46'49")



Конец:  
ул. Зелёная (50°20'17", 44°46'52")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	217	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	10	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	42	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	68	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	97	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	126	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	158	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	180	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	220	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					6	
2	Опор требуется, шт					2	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				180	220	40
	Справа				10	158	148

**ул. Народная**  
**КМ: 0,002- 0,818**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Неглинная (50°19'40", 44°47'8")



Конец:  
ул. Ким (50°19'56", 44°46'36")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	806	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	8	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	61	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	120	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	170	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	219	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	252	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	326	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	385	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	450	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	519	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	567	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	617	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	661	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	699	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	744	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	782	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт				13	
2	Опор требуется, шт				3	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			8	782	774

**ул. Неглинная**  
**КМ: 0,000- 0,577**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира ( $50^{\circ}19'48''$ ,  $44^{\circ}47'20''$ )



Конец:  
ул. Народная ( $50^{\circ}19'40''$ ,  $44^{\circ}47'8''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	78	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Справа	100	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	114	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Справа	146	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	146	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
7	Слева	165	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Слева	165	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
9	Слева	229	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
10	Ось	335	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
11	Слева	342	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен

Итого							11
Дорожных знаков всего установлено							2
Ограничение высоты						3.13	2
Дорожных знаков всего требуется							9
Главная дорога						2.1	3
Уступите дорогу						2.4	4
Направление главной дороги						8.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	29	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	57	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	88	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	117	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	153	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	364	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	396	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	432	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт						5
2	Опор требуется, шт						3
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				364	432	68
	Справа				29	396	367

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	78	83	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**ул. Некрицухина**  
**КМ: 0,000- 1,969**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Кооперативная (50°18'40", 44°49'19")



Конец:  
дом 71 (50°19'24", 44°50'12")




## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	3	30	27,1	1.7	Установлен	
2	Ось	30	50	20	1.1	Установлен	
3	Ось	50	100	50	1.6	Установлен	
4	Ось	100	109	9,4	1.5	Требуется	
5	Ось	109	159	50	1.6	Требуется	
6	Ось	159	179	20	1.1	Требуется	
7	Ось	179	203	24	1.7	Требуется	
8	Ось	203	227	24	1.1	Установлен	
9	Ось	227	265	37,5	1.7	Требуется	
10	Ось	265	285	20	1.1	Требуется	
11	Ось	285	335	50	1.6	Установлен	
12	Ось	335	455	120,2	1.5	Установлен	
13	Ось	455	505	50	1.6	Установлен	
14	Ось	505	525	20	1.1	Установлен	
15	Справа	523	543	20	1.1	Требуется	
16	Справа	532	536	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
17	Справа	532	535	3	1.12	Требуется	
18	Ось	536	586	49,7	1.7	Требуется	
19	Слева	561	565	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
20	Слева	565	578	13,5	1.1	Требуется	
21	Слева	565	568	3,4	1.12	Требуется	
22	Ось	576	596	20	1.1	Установлен	
23	Ось	596	646	50	1.6	Требуется	
24	Ось	596	646	50	1.6	Требуется	
25	Ось	646	745	99,2	1.5	Требуется	
26	Ось	745	795	50	1.6	Требуется	
27	Слева	779	789	10	1.11	Требуется	
28	Слева	788	798	9,5	1.17	Требуется	
29	Слева	789	797	8,2	1.1	Требуется	
30	Ось	795	815	20	1.1	Требуется	
31	Слева	797	807	10,5	1.11	Требуется	
32	Ось	817	821	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
33	Ось	819	839	20	1.1	Требуется	
34	Справа	834	840	6	1.17	Установлен	
35	Ось	839	889	50	1.6	Требуется	
36	Ось	889	1051	161,8	1.5	Требуется	
37	Ось	1051	1101	50	1.6	Требуется	
38	Ось	1101	1121	20	1.1	Требуется	
39	Ось	1121	1142	20,8	1.7	Требуется	
40	Ось	1142	1162	20	1.1	Требуется	
41	Ось	1162	1205	42,6	1.6	Требуется	
42	Ось	1162	1205	42,6	1.1	Требуется	
43	Ось	1204	1224	20	1.1	Требуется	
44	Ось	1224	1238	14	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
45	Ось	1238	1258	20	1.1	Требуется	
46	Ось	1258	1308	50	1.6	Требуется	
47	Ось	1308	1386	78,1	1.1	Требуется	
48	Ось	1387	1437	50	1.6	Требуется	
49	Слева	1408	1419	10,5	1.11	Требуется	
50	Слева	1418	1426	8,5	1.17	Требуется	
51	Слева	1418	1426	8,5	1.1	Требуется	
52	Справа	1421	1426	5	1.17	Требуется	
53	Слева	1427	1437	10,2	1.11	Требуется	
54	Ось	1437	1457	20	1.1	Требуется	
55	Ось	1458	1462	8,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 9
56	Ось	1461	1481	20	1.1	Требуется	
57	Ось	1481	1542	60,8	1.6	Требуется	
58	Ось	1541	1561	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	474,8	71,2
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	41,2	10,8
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика)	6,4	2,5
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	26,6	46,4
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	26,6	60
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	29	5,7
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	390,6	14,6

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	653,3	73,5
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	173,2	13

Итого		Площадь, м2
1	Белый	232,11
2	Желтый	65,7

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	39	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	39	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
3	Справа	177	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
4	Слева	208	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
5	Справа	262	Ограничение массы	3.11	II	Стойка	Установлен
6	Справа	262	Наименование объекта	6.11	N/A	Стойка	Требуется
7	Слева	294	Ограничение массы	3.11	II	Опора	Установлен
8	Слева	294	Наименование объекта	6.11	N/A	Опора	Требуется
9	Справа	459	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
10	Справа	516	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
11	Справа	527	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
12	Справа	527	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
13	Справа	536	Стоп-линия	6.16	II	Стойка	Требуется
14	Справа	539	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
15	Справа	539	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
16	Справа	539	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
17	Слева	562	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
18	Слева	562	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
19	Слева	562	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
20	Слева	565	Стоп-линия	6.16	II	Стойка	Требуется
21	Слева	568	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
22	Слева	568	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
23	Слева	600	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
24	Справа	726	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
25	Слева	799	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
26	Слева	799	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
27	Справа	816	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
28	Справа	816	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
29	Слева	820	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
30	Слева	820	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
31	Слева	831	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Справа	832	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
33	Справа	832	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
34	Справа	879	Главная дорога	2.1	I	Опора	Демонтировать
35	Справа	898	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
36	Справа	1120	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
37	Справа	1137	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
38	Слева	1142	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
39	Справа	1219	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
40	Слева	1240	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
41	Справа	1417	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Опора	Установлен
42	Слева	1427	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
43	Слева	1427	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
44	Справа	1456	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
45	Справа	1456	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
46	Слева	1461	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
47	Слева	1461	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
48	Справа	1516	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Установлен
49	Справа	1516	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
50	Справа	1516	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
51	Слева	1518	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
52	Справа	1556	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Демонтировать
53	Справа	1556	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
54	Справа	1556	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
55	Слева	1591	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
56	Справа	1592	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
57	Слева	1621	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							57
Дорожных знаков всего установлено							19
Искусственная неровность						1.17	1
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	4
Ограничение массы						3.11	2
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	1
Пешеходный переход						5.19.1	4
Пешеходный переход						5.19.2	4
Указатель направлений						6.10.1	1
Дорожных знаков всего требуется							35
Главная дорога						2.1	8
Уступите дорогу						2.4	4
Ограничение максимальной скорости						3.24	1
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	2
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	6
Пешеходный переход						5.19.1	4
Пешеходный переход						5.19.2	4
Наименование объекта						6.11	2
Стоп-линия						6.16	2
Направление главной дороги						8.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать							3
Главная дорога						2.1	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	1
Искусственная неровность						5.20	1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	39	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	89	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	139	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	239	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	250	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	294	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	323	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	350	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	379	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	413	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	449	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	472	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	522	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	550	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	569	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	589	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	620	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	650	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	687	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	735	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	766	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	803	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	843	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	879	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	915	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	955	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	989	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1024	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1056	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1089	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1124	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1165	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1198	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1219	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	1250	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1277	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1315	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1340	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	1383	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1417	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Справа	1449	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1480	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
43	Справа	1534	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
44	Справа	1635	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
45	Справа	1670	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
46	Справа	1706	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1719	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	1775	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1795	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
50	Слева	1825	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
51	Слева	1879	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
52	Слева	1928	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
53	Слева	1947	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				43	
2	Опор требуется, шт				10	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			250	1947	1697
	Справа			39	1706	1667

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	794	794	Сельхозтехника	+	+	+		Существует
2	Правая	837	837	Сельхозтехника	+	-	+		Существует
3	Левая	1422	1422	Улица Некрицухина	+	+	+		Существует
4	Правая	1423	1423	улица Некрицухина	-	-	-		Существует

	Итого	
1	Количество остановок	4
2	Количество пассажирских павильонов	3
3	По статусам	
	Существует	4
	Соответствует	2
	Не соответствует	2
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	532	536	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Некрицухина Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
2	561	565	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Некрицухина Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
3	817	821	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Некрицухина Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
4	1458	1462	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Некрицухина Количество полос: 9 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	4

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	519	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
2	Справа	519	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
3	Справа	527	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Справа	539	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
5	Справа	545	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
6	Справа	545	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
7	Слева	562	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
8	Слева	563	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
9	Слева	563	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
10	Слева	568	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
11	Слева	586	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
12	Слева	586	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен

Итого	12
Светофоров всего установлено	8
Т.1	8
Светофоров всего требуется	4
П.1	4
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	720	1569	849	2209,6	а/б		Установлен
2	Слева	789	818	29	46,4	а/б		Установлен
3	Справа	832	843	11	37	а/б		Установлен
4	Справа	1457	1459	2	20,8	а/б		Установлен
5	Слева	1418	1459	41	86,8	а/б		Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	2400,6	932
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	2400,6	932
2	Покрытий по типам		
	а/б	2400,6	932
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	2400,6	932
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	264	291	27	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
2	265	292	27	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	519	530	18	5	Полимерные материалы	Справа	0,8	Требуется
2	520	560	45	5	Полимерные материалы	Слева	0,8	Требуется
3	537	576	36	5	Полимерные материалы	Справа	0,8	Требуется
4	564	576	22	5	Полимерные материалы	Слева	0,8	Требуется
5	1134	1136	30	4	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен
6	1295	1295	4	3	Полимерные материалы	Слева	0,8	Установлен
7	1298	1298	5	3	Полимерные материалы	Слева	0,8	Установлен
8	1316	1316	5	3	Полимерные материалы	Слева	0,8	Установлен
9	1319	1319	5	3	Асбестоцементные трубы	Слева	0,8	Установлен

**ул. Нефтяников**  
**КМ: 0,000- 2,843**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира (50°19'21", 44°48'3")



Конец:  
ул. КИМ (50°19'10", 44°45'52")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	23	28	5	1.1	Установлен	
2	Справа	23	23	0,3	1.1	Установлен	
3	Справа	24	39	15	1.1	Установлен	
4	Справа	26	31	5	1.1	Установлен	
5	Справа	26	27	0,5	1.1	Установлен	
6	Справа	28	33	5	1.1	Установлен	
7	Справа	28	29	0,5	1.1	Установлен	
8	Справа	31	36	5	1.1	Установлен	
9	Справа	31	32	0,5	1.1	Установлен	
10	Справа	33	38	5	1.1	Установлен	
11	Справа	33	34	0,5	1.1	Установлен	
12	Справа	36	41	5	1.1	Установлен	
13	Справа	36	37	0,5	1.1	Установлен	
14	Справа	38	43	5	1.1	Установлен	
15	Справа	38	38	0,3	1.1	Установлен	
16	Справа	55	81	26,1	1.1	Требуется	
17	Справа	55	60	5	1.1	Требуется	
18	Справа	55	55	0,2	1.1	Требуется	
19	Справа	57	62	5	1.1	Требуется	
20	Справа	57	57	0,5	1.1	Требуется	
21	Справа	59	59	0,5	1.1	Требуется	
22	Справа	60	65	5	1.1	Требуется	
23	Справа	62	67	5	1.1	Требуется	
24	Справа	62	62	0,5	1.1	Требуется	
25	Справа	64	64	0,5	1.1	Требуется	
26	Справа	65	70	5	1.1	Требуется	
27	Справа	67	72	5	1.1	Требуется	
28	Справа	67	67	0,5	1.1	Требуется	
29	Справа	69	69	0,5	1.1	Требуется	
30	Справа	70	75	5	1.1	Требуется	
31	Справа	72	77	5	1.1	Требуется	
32	Справа	72	72	0,5	1.1	Требуется	
33	Справа	74	74	0,5	1.1	Требуется	
34	Справа	75	80	5	1.1	Требуется	
35	Справа	77	83	6	1.1	Требуется	
36	Справа	77	77	0,5	1.1	Требуется	
37	Справа	79	80	0,8	1.24.3	Требуется	
38	Справа	80	80	0,2	1.1	Требуется	
39	Справа	81	87	6	1.1	Требуется	
40	Ось	209	229	20	1.1	Требуется	
41	Ось	220	223	2,8	1.12	Требуется	
42	Ось	229	306	77	1.6	Требуется	
43	Справа	238	264	26,1	1.1	Требуется	
44	Справа	238	243	5	1.1	Требуется	
45	Справа	238	238	0,2	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Слева	239	273	33,6	1.1	Требуется	
47	Слева	239	244	5	1.1	Требуется	
48	Слева	239	239	0,2	1.1	Требуется	
49	Справа	240	245	5	1.1	Требуется	
50	Справа	240	240	0,5	1.1	Требуется	
51	Слева	241	246	5	1.1	Требуется	
52	Слева	241	241	0,5	1.1	Требуется	
53	Справа	242	242	0,5	1.1	Требуется	
54	Справа	243	248	5	1.1	Требуется	
55	Слева	244	249	5	1.1	Требуется	
56	Слева	244	244	0,5	1.1	Требуется	
57	Справа	245	250	5	1.1	Требуется	
58	Справа	245	245	0,5	1.1	Требуется	
59	Слева	246	251	5	1.1	Требуется	
60	Слева	246	246	0,5	1.1	Требуется	
61	Справа	247	247	0,5	1.1	Требуется	
62	Справа	248	253	5	1.1	Требуется	
63	Слева	249	254	5	1.1	Требуется	
64	Слева	249	249	0,5	1.1	Требуется	
65	Справа	250	255	5	1.1	Требуется	
66	Справа	250	250	0,5	1.1	Требуется	
67	Слева	251	256	5	1.1	Требуется	
68	Слева	251	251	0,5	1.1	Требуется	
69	Справа	252	252	0,5	1.1	Требуется	
70	Справа	253	258	5	1.1	Требуется	
71	Слева	254	259	5	1.1	Требуется	
72	Слева	254	254	0,5	1.1	Требуется	
73	Справа	255	260	5	1.1	Требуется	
74	Справа	255	255	0,5	1.1	Требуется	
75	Слева	256	261	5	1.1	Требуется	
76	Слева	256	256	0,5	1.1	Требуется	
77	Справа	257	257	0,5	1.1	Требуется	
78	Справа	258	263	5	1.1	Требуется	
79	Слева	259	264	5	1.1	Требуется	
80	Слева	259	259	0,5	1.1	Требуется	
81	Справа	260	266	6	1.1	Требуется	
82	Справа	260	260	0,5	1.1	Требуется	
83	Слева	261	266	5	1.1	Требуется	
84	Слева	261	261	0,5	1.1	Требуется	
85	Справа	262	263	0,8	1.24.3	Требуется	
86	Слева	263	263	0,5	1.1	Требуется	
87	Справа	264	270	6	1.1	Требуется	
88	Справа	264	264	0,2	1.1	Требуется	
89	Слева	264	269	5	1.1	Требуется	
90	Слева	266	271	5	1.1	Требуется	
91	Слева	266	266	0,5	1.1	Требуется	
92	Слева	268	268	0,5	1.1	Требуется	
93	Слева	269	275	6	1.1	Требуется	
94	Слева	270	271	0,8	1.24.3	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
95	Слева	272	278	6	1.1	Требуется	
96	Слева	272	272	0,2	1.1	Требуется	
97	Справа	289	301	12,5	1.1	Требуется	
98	Справа	289	294	5	1.1	Требуется	
99	Справа	289	289	0,3	1.1	Требуется	
100	Справа	292	297	5	1.1	Требуется	
101	Справа	292	293	0,5	1.1	Требуется	
102	Справа	294	299	5	1.1	Требуется	
103	Справа	294	295	0,5	1.1	Требуется	
104	Справа	297	302	5	1.1	Требуется	
105	Справа	297	298	0,5	1.1	Требуется	
106	Справа	299	304	5	1.1	Требуется	
107	Справа	299	300	0,5	1.1	Требуется	
108	Справа	302	307	5	1.1	Требуется	
109	Справа	302	302	0,3	1.1	Требуется	
110	Ось	306	326	20	1.1	Требуется	
111	Ось	326	340	13,7	1.7	Требуется	
112	Слева	335	369	33,6	1.1	Требуется	
113	Слева	335	341	6	1.1	Требуется	
114	Слева	335	335	0,2	1.1	Требуется	
115	Слева	337	338	0,8	1.24.3	Требуется	
116	Слева	338	344	6	1.1	Требуется	
117	Слева	338	338	0,5	1.1	Требуется	
118	Ось	339	359	20	1.7	Требуется	
119	Слева	341	346	5	1.1	Требуется	
120	Слева	341	341	0,5	1.1	Требуется	
121	Слева	343	348	5	1.1	Требуется	
122	Слева	343	343	0,5	1.1	Требуется	
123	Слева	346	351	5	1.1	Требуется	
124	Слева	346	346	0,5	1.1	Требуется	
125	Слева	348	353	5	1.1	Требуется	
126	Слева	348	348	0,5	1.1	Требуется	
127	Слева	351	356	5	1.1	Требуется	
128	Слева	351	351	0,5	1.1	Требуется	
129	Слева	353	358	5	1.1	Требуется	
130	Слева	353	353	0,5	1.1	Требуется	
131	Слева	356	361	5	1.1	Требуется	
132	Слева	356	356	0,5	1.1	Требуется	
133	Слева	358	363	5	1.1	Требуется	
134	Слева	358	358	0,5	1.1	Требуется	
135	Ось	359	387	28,1	1.6	Требуется	
136	Слева	361	366	5	1.1	Требуется	
137	Слева	361	361	0,5	1.1	Требуется	
138	Слева	363	368	5	1.1	Требуется	
139	Слева	363	363	0,5	1.1	Требуется	
140	Слева	366	371	5	1.1	Требуется	
141	Слева	366	366	0,5	1.1	Требуется	
142	Слева	368	373	5	1.1	Требуется	
143	Слева	368	368	0,2	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
144	Ось	388	408	20	1.1	Требуется	
145	Ось	408	523	114,6	1.7	Требуется	
146	Слева	430	444	14,4	1.1	Требуется	
147	Слева	430	436	6	1.1	Требуется	
148	Слева	431	437	6	1.1	Требуется	
149	Слева	431	437	6	1.1	Требуется	
150	Слева	432	438	6	1.1	Требуется	
151	Слева	432	438	6	1.1	Требуется	
152	Слева	434	435	0,8	1.24.3	Требуется	
153	Слева	434	435	0,8	1.24.3	Требуется	
154	Слева	435	436	0,8	1.24.3	Требуется	
155	Слева	435	436	0,8	1.24.3	Требуется	
156	Слева	436	436	0,3	1.1	Требуется	
157	Слева	437	438	0,5	1.1	Требуется	
158	Слева	437	438	0,5	1.1	Требуется	
159	Слева	438	439	0,5	1.1	Требуется	
160	Слева	438	438	0,3	1.1	Требуется	
161	Слева	441	446	5	1.17	Требуется	
162	Слева	446	466	19,9	1.1	Установлен	
163	Слева	446	451	5	1.1	Установлен	
164	Слева	446	486	40	1.1	Установлен	
165	Слева	446	451	5	1.1	Установлен	
166	Слева	446	451	5	1.1	Установлен	
167	Слева	446	446	0,3	1.1	Установлен	
168	Слева	447	447	0,2	1.1	Установлен	
169	Слева	447	448	0,5	1.1	Установлен	
170	Слева	448	453	5	1.1	Установлен	
171	Слева	448	453	5	1.1	Установлен	
172	Слева	449	449	0,5	1.1	Установлен	
173	Слева	449	450	0,5	1.1	Установлен	
174	Слева	450	455	5	1.1	Установлен	
175	Слева	450	455	5	1.1	Установлен	
176	Слева	451	452	0,5	1.1	Установлен	
177	Слева	451	486	35	1.1	Установлен	
178	Слева	451	456	5	1.1	Установлен	
179	Слева	452	452	0,5	1.1	Установлен	
180	Слева	452	452	0,2	1.1	Установлен	
181	Слева	453	458	5	1.1	Установлен	
182	Слева	453	458	5	1.1	Установлен	
183	Слева	453	458	5	1.1	Установлен	
184	Слева	454	454	0,5	1.1	Установлен	
185	Слева	454	455	0,5	1.1	Установлен	
186	Слева	454	454	0,5	1.1	Установлен	
187	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
188	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
189	Слева	455	455	0,5	1.1	Установлен	
190	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
191	Слева	455	455	0,5	1.1	Установлен	
192	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
193	Слева	455	456	0,5	1.1	Установлен	
194	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
195	Слева	455	456	0,5	1.1	Установлен	
196	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
197	Слева	455	460	5	1.1	Установлен	
198	Слева	455	455	0,5	1.1	Установлен	
199	Слева	456	456	0,5	1.1	Установлен	
200	Слева	456	461	5	1.1	Установлен	
201	Слева	457	462	5	1.1	Установлен	
202	Слева	457	457	0,5	1.1	Установлен	
203	Слева	458	458	0,5	1.1	Установлен	
204	Слева	458	463	5	1.1	Установлен	
205	Слева	458	459	0,5	1.1	Установлен	
206	Слева	458	463	5	1.1	Установлен	
207	Слева	459	464	5	1.1	Установлен	
208	Слева	459	459	0,5	1.1	Установлен	
209	Слева	460	465	5	1.1	Установлен	
210	Слева	460	461	0,5	1.1	Установлен	
211	Слева	460	465	5	1.1	Установлен	
212	Слева	461	465	3,6	1.1	Установлен	
213	Слева	461	461	0,5	1.1	Установлен	
214	Слева	462	463	0,5	1.1	Установлен	
215	Слева	462	467	5	1.1	Установлен	
216	Слева	462	462	0,5	1.1	Установлен	
217	Слева	463	465	2,3	1.1	Установлен	
218	Слева	463	463	0,5	1.1	Установлен	
219	Слева	463	468	5	1.1	Установлен	
220	Слева	464	464	0,5	1.1	Установлен	
221	Слева	465	465	0,5	1.1	Установлен	
222	Слева	465	470	5	1.1	Установлен	
223	Слева	465	466	0,5	1.1	Установлен	
224	Слева	465	470	5	1.1	Установлен	
225	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
226	Слева	466	466	0,2	1.1	Установлен	
227	Слева	466	467	1	1.1	Установлен	
228	Слева	466	466	0,5	1.1	Установлен	
229	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
230	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
231	Слева	466	467	0,5	1.1	Установлен	
232	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
233	Слева	466	467	0,5	1.1	Установлен	
234	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
235	Слева	466	467	0,5	1.1	Установлен	
236	Слева	466	467	0,5	1.1	Установлен	
237	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
238	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
239	Слева	466	466	0,5	1.1	Установлен	
240	Слева	466	471	5	1.1	Установлен	
241	Слева	466	466	0,5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
242	Слева	466	466	0,5	1.1	Установлен	
243	Слева	467	472	5	1.1	Установлен	
244	Слева	468	469	0,5	1.1	Установлен	
245	Слева	468	473	5	1.1	Установлен	
246	Слева	469	469	0,5	1.1	Установлен	
247	Слева	470	470	0,3	1.1	Установлен	
248	Слева	470	475	5	1.1	Установлен	
249	Слева	471	471	0,5	1.1	Установлен	
250	Слева	472	477	5	1.1	Установлен	
251	Слева	473	473	0,5	1.1	Установлен	
252	Слева	474	479	5	1.1	Установлен	
253	Слева	475	475	0,5	1.1	Установлен	
254	Слева	479	479	0,2	1.1	Установлен	
255	Справа	495	516	21,4	1.6	Требуется	
256	Справа	502	522	20	1.1	Требуется	
257	Справа	504	514	9,5	1.7	Требуется	
258	Справа	513	523	9,5	1.13	Требуется	
259	Ось	524	528	6,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 7
260	Ось	526	546	20	1.1	Требуется	
261	Ось	546	596	50	1.6	Требуется	
262	Ось	596	730	134	1.5	Требуется	
263	Слева	685	758	73,5	1.7	Требуется	
264	Слева	691	711	20	1.1	Установлен	
265	Слева	691	696	5	1.1	Установлен	
266	Слева	693	698	5	1.1	Установлен	
267	Слева	694	699	5	1.1	Установлен	
268	Слева	695	695	0,2	1.1	Установлен	
269	Слева	696	701	5	1.1	Установлен	
270	Слева	697	697	0,5	1.1	Установлен	
271	Слева	698	698	0,5	1.1	Установлен	
272	Слева	698	703	5	1.1	Установлен	
273	Слева	699	704	5	1.1	Установлен	
274	Слева	700	700	0,5	1.1	Установлен	
275	Слева	701	701	0,5	1.1	Установлен	
276	Слева	701	706	5	1.1	Установлен	
277	Слева	702	707	5	1.1	Установлен	
278	Слева	703	703	0,5	1.1	Установлен	
279	Слева	704	704	0,5	1.1	Установлен	
280	Слева	704	709	5	1.1	Установлен	
281	Слева	706	706	0,5	1.1	Установлен	
282	Слева	708	708	0,2	1.1	Установлен	
283	Ось	730	780	50	1.6	Требуется	
284	Ось	780	800	20	1.1	Требуется	
285	Ось	802	806	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
286	Ось	804	824	20	1.1	Требуется	
287	Ось	824	874	50	1.6	Требуется	
288	Слева	838	867	28,6	1.7	Требуется	
289	Справа	859	889	30	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
290	Справа	859	861	2,5	1.1	Требуется	
291	Справа	859	859	0,2	1.1	Требуется	
292	Справа	864	866	2,5	1.1	Требуется	
293	Справа	864	864	0,5	1.1	Требуется	
294	Слева	865	870	5	1.18.1	Требуется	
295	Слева	869	874	5	1.18.1	Требуется	
296	Справа	869	872	2,5	1.1	Требуется	
297	Справа	869	870	0,5	1.1	Требуется	
298	Справа	874	876	2,5	1.1	Требуется	
299	Справа	874	875	0,5	1.1	Требуется	
300	Ось	874	892	18	1.5	Требуется	
301	Слева	879	884	5	1.18.1	Требуется	
302	Слева	879	894	15,2	1.7	Требуется	
303	Справа	879	881	2,5	1.1	Требуется	
304	Справа	879	879	0,5	1.1	Требуется	
305	Слева	881	886	5	1.18.1	Требуется	
306	Слева	882	887	5	1.18.1	Требуется	
307	Слева	883	886	2,7	1.7	Требуется	
308	Слева	884	888	4,4	1.7	Требуется	
309	Справа	884	887	2,5	1.1	Требуется	
310	Справа	884	885	0,5	1.1	Требуется	
311	Справа	889	891	2,5	1.1	Требуется	
312	Справа	889	889	0,2	1.1	Требуется	
313	Ось	892	942	50	1.6	Требуется	
314	Ось	942	962	20	1.1	Требуется	
315	Ось	962	983	21,1	1.7	Требуется	
316	Слева	964	983	19,5	1.7	Требуется	
317	Слева	983	997	14,1	1.16.2	Требуется	
318	Ось	983	1021	38	1.1	Требуется	
319	Слева	990	1014	24,3	1.2	Требуется	
320	Слева	1014	1036	22,3	1.16.3	Требуется	
321	Слева	1021	1038	16,8	1.7	Требуется	
322	Слева	1025	1037	12,4	1.7	Требуется	
323	Ось	1038	1058	20	1.1	Требуется	
324	Ось	1057	1107	50	1.6	Требуется	
325	Ось	1107	1734	627	1.5	Требуется	
326	Слева	1627	1646	18,6	1.7	Требуется	
327	Слева	1685	1708	22,7	1.11	Требуется	
328	Ось	1734	1784	50	1.6	Требуется	
329	Справа	1736	1801	65	1.1	Установлен	
330	Справа	1736	1741	5	1.1	Установлен	
331	Справа	1736	1736	0,3	1.1	Установлен	
332	Справа	1738	1743	5	1.1	Установлен	
333	Справа	1738	1739	0,5	1.1	Установлен	
334	Справа	1741	1746	5	1.1	Установлен	
335	Справа	1741	1742	0,5	1.1	Установлен	
336	Справа	1743	1748	5	1.1	Установлен	
337	Справа	1743	1744	0,5	1.1	Установлен	
338	Справа	1746	1751	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
339	Справа	1746	1747	0,5	1.1	Установлен	
340	Справа	1748	1749	0,5	1.1	Установлен	
341	Справа	1749	1754	5	1.1	Установлен	
342	Справа	1751	1756	5	1.1	Установлен	
343	Справа	1751	1752	0,5	1.1	Установлен	
344	Справа	1753	1754	0,5	1.1	Установлен	
345	Справа	1754	1759	5	1.1	Установлен	
346	Справа	1756	1761	5	1.1	Установлен	
347	Справа	1756	1757	0,5	1.1	Установлен	
348	Справа	1758	1759	0,5	1.1	Установлен	
349	Справа	1759	1764	5	1.1	Установлен	
350	Справа	1761	1766	5	1.1	Установлен	
351	Справа	1761	1762	0,5	1.1	Установлен	
352	Справа	1763	1764	0,5	1.1	Установлен	
353	Справа	1764	1769	5	1.1	Установлен	
354	Справа	1766	1771	5	1.1	Установлен	
355	Справа	1766	1767	0,5	1.1	Установлен	
356	Справа	1768	1769	0,5	1.1	Установлен	
357	Справа	1769	1774	5	1.1	Установлен	
358	Справа	1771	1776	5	1.1	Установлен	
359	Справа	1771	1772	0,5	1.1	Установлен	
360	Справа	1773	1774	0,5	1.1	Установлен	
361	Справа	1774	1779	5	1.1	Установлен	
362	Справа	1776	1781	5	1.1	Установлен	
363	Справа	1776	1777	0,5	1.1	Установлен	
364	Справа	1778	1779	0,5	1.1	Установлен	
365	Справа	1779	1784	5	1.1	Установлен	
366	Справа	1781	1786	5	1.1	Установлен	
367	Справа	1781	1782	0,5	1.1	Установлен	
368	Справа	1783	1784	0,5	1.1	Установлен	
369	Справа	1784	1789	5	1.1	Установлен	
370	Ось	1784	1804	20	1.1	Требуется	
371	Справа	1786	1791	5	1.1	Установлен	
372	Справа	1786	1787	0,5	1.1	Установлен	
373	Справа	1788	1789	0,5	1.1	Установлен	
374	Справа	1789	1794	5	1.1	Установлен	
375	Справа	1791	1796	5	1.1	Установлен	
376	Справа	1791	1792	0,5	1.1	Установлен	
377	Справа	1793	1794	0,5	1.1	Установлен	
378	Справа	1794	1799	5	1.1	Установлен	
379	Справа	1796	1801	5	1.1	Установлен	
380	Справа	1796	1797	0,5	1.1	Установлен	
381	Справа	1798	1799	0,5	1.1	Установлен	
382	Справа	1799	1804	5	1.1	Установлен	
383	Справа	1801	1806	5	1.1	Установлен	
384	Справа	1801	1801	0,3	1.1	Установлен	
385	Ось	1806	1810	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
386	Ось	1808	1828	20	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
387	Слева	1808	1827	18,7	1.7	Требуется	
388	Ось	1828	1878	50	1.6	Требуется	
389	Справа	1838	2112	274,3	1.2	Требуется	
390	Ось	1878	2732	854,3	1.5	Требуется	
391	Слева	1903	1923	20,5	1.11	Требуется	
392	Слева	1924	2094	170,1	1.2	Требуется	
393	Слева	2094	2098	4	1.7	Требуется	
394	Слева	2098	2805	707,1	1.2	Требуется	
395	Справа	2113	2120	7	1.7	Требуется	
396	Справа	2120	2801	681,2	1.2	Требуется	
397	Ось	2733	2783	50	1.6	Требуется	
398	Ось	2783	2803	20	1.1	Требуется	
399	Ось	2803	2860	57,4	1.7	Требуется	
400	Ось	2817	2858	41,2	1.7	Требуется	
401	Слева	2840	2849	9,4	1.1	Требуется	
402	Слева	2843	2848	4,6	1.13	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	1477,5	161,1
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	43,2	11,4
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика)	2,8	1,1
1.13		Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге	14,1	2,1
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при 4,00 ≤ P ≤ 6,00	19,2	33,6
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при 4,00 ≤ P ≤ 6,00	19,2	43,2
1.16.2		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 1.16.1	14,1	50,8

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.16.3		Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков. Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 1.16.1	22,3	80,4
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	5	1,1
1.18.1		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (только прямо)	25	18,8
1.2		Обозначает край проезжей части	1857,2	371,4
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	6,4	10,2
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	1633,3	61,2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	526,5	59,2
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	518,8	38,9

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	900,27
2	Желтый	44,31

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	13	38	25	2.7	Требуется	
2	Слева	838	892	53,6	2.7	Установлен	
3	Слева	865	961	96	2.7	Установлен	
4	Слева	884	971	86,8	2.7	Установлен	
5	Слева	917	934	17,4	2.7	Установлен	
6	Слева	1627	1709	82,5	2.7	Требуется	
7	Слева	1640	1760	120,2	2.7	Требуется	
8	Слева	1808	1897	89	2.7	Требуется	
9	Слева	1822	1979	156,6	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
2.7	 <p><math>l_1 = 0.20-1.00, l_2 = 0.40-2.00.</math> <math>l_1:l_2 = 1:2</math></p>	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	727	65,4

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	43,62
2	Чёрный	21,81

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	19	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	19	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
3	Слева	25	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
4	Слева	25	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
5	Слева	29	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
6	Справа	46	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
7	Справа	51	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
8	Справа	51	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
9	Справа	79	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
10	Справа	79	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
11	Слева	87	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
12	Слева	87	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
13	Слева	87	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
14	Справа	117	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
15	Справа	146	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Установлен
16	Справа	146	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Требуется
17	Справа	148	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
18	Справа	168	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
19	Слева	222	Движение прямо или направо	4.1.4	II	Стойка	Требуется
20	Слева	222	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
21	Слева	222	Стоп-линия	6.16	II	Стойка	Требуется
22	Справа	230	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
23	Справа	230	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
24	Слева	233	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
25	Слева	235	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
26	Слева	235	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
27	Справа	262	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
28	Справа	262	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
29	Слева	270	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
30	Слева	270	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
31	Слева	276	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
32	Слева	276	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
33	Справа	284	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
34	Справа	284	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
35	Слева	288	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
36	Слева	289	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
37	Слева	297	Движение запрещено	3.2	II	Стойка	Установлен
38	Слева	305	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
39	Справа	305	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
40	Справа	305	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
41	Справа	326	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
42	Слева	330	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
43	Слева	330	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
44	Слева	337	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Слева	337	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
46	Слева	338	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
47	Справа	367	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
48	Слева	369	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
49	Слева	430	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
50	Слева	430	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
51	Слева	430	Зона действия	8.2.6	II	Стойка	Требуется
52	Слева	431	Конец зоны регулируемой стоянки	5.30	I	Стойка	Требуется
53	Слева	431	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
54	Слева	433	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
55	Слева	433	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
56	Слева	433	Зона действия	8.2.5	II	Стойка	Требуется
57	Слева	438	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
58	Слева	438	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
59	Слева	498	Зона регулируемой стоянки	5.29	I	Стойка	Требуется
60	Слева	505	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Стойка	Установлен
61	Справа	513	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
62	Справа	523	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Демонтировать
63	Справа	523	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
64	Справа	523	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
65	Справа	523	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
66	Слева	526	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
67	Слева	526	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
68	Слева	546	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
69	Слева	546	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
70	Справа	667	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
71	Слева	692	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
72	Слева	692	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
73	Слева	692	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
74	Справа	799	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
75	Справа	799	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
76	Слева	806	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
77	Слева	806	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
78	Справа	834	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
79	Справа	855	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
80	Справа	855	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.1	II	Опора	Требуется
81	Слева	868	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
82	Слева	868	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	3.32	II	Стойка	Установлен
83	Слева	895	Движение запрещено	3.2	II	Стойка	Установлен
84	Справа	954	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Демонтировать
85	Справа	954	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
86	Справа	954	Движение прямо или налево	4.1.5	II	Стойка	Требуется
87	Справа	1030	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
88	Слева	1046	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
89	Слева	1085	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
90	Справа	1093	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
91	Слева	1096	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
92	Слева	1096	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Демонтировать
93	Справа	1104	Пешеходный переход	1.22	II	Стойка	Демонтировать

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Справа	1161	Примыкание второстепенной дороги	2.3.6	II	Стойка	Демонтировать
95	Слева	1164	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
96	Слева	1164	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
97	Слева	1197	Дети	1.23	II	Стойка	Демонтировать
98	Справа	1228	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
99	Справа	1268	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
100	Слева	1440	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
101	Слева	1642	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
102	Слева	1642	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	3.32	II	Стойка	Требуется
103	Справа	1676	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
104	Справа	1677	Поворот налево запрещен	3.18.2	II	Стойка	Требуется
105	Слева	1687	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
106	Слева	1698	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
107	Слева	1712	Поворот направо запрещен	3.18.1	II	Стойка	Требуется
108	Справа	1727	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Установлен
109	Справа	1736	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
110	Справа	1738	Зона действия	8.2.2	II	Стойка	Установлен
111	Справа	1738	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
112	Слева	1739	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
113	Справа	1804	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
114	Справа	1804	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
115	Слева	1805	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
116	Слева	1805	Зона действия	8.2.2	II	Стойка	Установлен
117	Справа	1808	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
118	Слева	1808	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
119	Слева	1808	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
120	Слева	1808	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
121	Справа	1810	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
122	Справа	1821	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
123	Слева	1825	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
124	Слева	1825	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	3.32	II	Стойка	Требуется
125	Справа	1889	Движение прямо	4.1.1	II	Опора	Требуется
126	Слева	1903	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
127	Слева	1912	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
128	Слева	1932	Поворот направо запрещен	3.18.1	II	Стойка	Требуется
129	Слева	2095	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
130	Справа	2119	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
131	Слева	2164	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
132	Справа	2178	Конец населенного пункта	5.24.1	N/A	Стойка	Демонтировать
133	Слева	2178	Начало населенного пункта	5.23.1	N/A	Стойка	Демонтировать
134	Слева	2379	Конец всех ограничений	3.31	II	Стойка	Установлен
135	Слева	2802	Начало населенного пункта	5.23.1	N/A	Стойка	Требуется
136	Слева	2802	Конец населенного пункта	5.24.1	N/A	Стойка	Требуется
137	Справа	2803	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
138	Справа	2803	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
139	Слева	2834	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
140	Слева	2834	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого		140
Дорожных знаков всего установлено		25
Главная дорога	2.1	2
Уступите дорогу	2.4	3
Въезд запрещен	3.1	1
Ограничение высоты	3.13	1

Движение запрещено	3.2	2
Ограничение максимальной скорости	3.24	3
Остановка запрещена	3.27	6
Конец всех ограничений	3.31	1
Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	3.32	1
Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	1
Указатель направлений	6.10.1	1
Направление главной дороги	8.13	1
Зона действия	8.2.2	2
Дорожных знаков всего требуется		99
Главная дорога	2.1	5
Уступите дорогу	2.4	22
Въезд запрещен	3.1	2
Ограничение высоты	3.13	1
Поворот направо запрещен	3.18.1	2
Поворот налево запрещен	3.18.2	1
Ограничение максимальной скорости	3.24	2
Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено	3.32	2
Движение прямо	4.1.1	1
Движение прямо или направо	4.1.4	1
Движение прямо или налево	4.1.5	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	2
Пешеходный переход	5.19.1	6
Пешеходный переход	5.19.2	6
Начало населенного пункта	5.23.1	1
Конец населенного пункта	5.24.1	1
Зона регулируемой стоянки	5.29	1
Конец зоны регулируемой стоянки	5.30	1
Стоп-линия	6.16	1
Парковка (парковочное место)	6.4	18
Направление главной дороги	8.13	1
Инвалиды	8.17	6
Зона действия	8.2.1	1
Зона действия	8.2.5	1
Зона действия	8.2.6	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.1	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	11
Дорожных знаков всего демонтировать		16
Пешеходный переход	1.22	1
Дети	1.23	1
Главная дорога	2.1	1
Примыкание второстепенной дороги	2.3.6	1
Уступите дорогу	2.4	1
Пешеходный переход	5.19.1	5
Пешеходный переход	5.19.2	3
Начало населенного пункта	5.23.1	1
Конец населенного пункта	5.24.1	1
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	220	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	269	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	286	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	326	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	358	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	401	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	462	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	492	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	523	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	557	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	587	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	619	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	648	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	692	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	725	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	779	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	819	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	855	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	876	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	899	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	938	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	1019	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	1069	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	1119	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	1169	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	1202	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1240	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1289	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1339	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1388	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1439	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1488	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1538	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1589	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	1638	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1689	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1739	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1789	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	1838	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1889	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
41	Справа	1938	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1988	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
43	Справа	2039	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
44	Справа	2088	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
45	Справа	2138	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
46	Справа	2188	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
47	Справа	2238	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
48	Справа	2289	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
49	Справа	2339	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
50	Справа	2389	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
51	Справа	2438	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
52	Справа	2489	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
53	Справа	2539	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
54	Справа	2589	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
55	Справа	2639	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
56	Справа	2689	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
57	Справа	2739	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
58	Справа	2789	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
59	Справа	2831	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого		
1	Опор установлено, шт		8
2	Опор требуется, шт		51

3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева	692	938	246
	Справа	220	2831	2611

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	437	437	Автовокзал Котово	+	+	+		Существует

Итого		
1	Количество остановок	1
2	Количество пассажирских павильонов	1
3	По статусам	
	Существует	1
	Соответствует	1
	Не соответствует	0
	Требуется	0
	Демонтировать	0

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	524	528	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Нефтяников Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый
2	802	806	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Нефтяников Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
3	1806	1810	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Нефтяников Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	3

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	216	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен

Итого	1
Светофоров всего установлено	1
Т.1	1
Светофоров всего требуется	0
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	802	841	39	76,6	а/б		Установлен
2	Ось	32	166	134	534,9	а/б		Установлен
3	Справа	523	657	134	186,4	а/б		Установлен
4	Слева	423	431	8	12,8	а/б		Установлен
5	Ось	14	62	48	150,3	а/б		Установлен
6	Справа	1227	1730	503	833,8	а/б		Установлен
7	Справа	832	1214	382	590,9	а/б		Установлен
8	Слева	501	687	186	310	а/б		Установлен
9	Справа	664	802	138	206,6	а/б		Установлен
10	Слева	143	145	2	29	а/б		Установлен
11	Слева	320	417	97	174,4	а/б		Установлен
12	Справа	27	177	150	379	а/б		Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	3484,7	1821
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	3484,7	1821
2	Покрытий по типам		
	а/б	3484,7	1821
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	3484,7	1821
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13	39	24	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	203	234	34	Слева	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	204	231	36	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	297	307	28	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
5	320	329	21	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
6	329	373	55	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
7	336	372	60	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
8	379	416	49	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
9	423	432	33	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
10	459	490	26	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
11	527	648	124	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
12	547	679	150	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
13	677	800	119	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
14	838	854	17	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
15	896	1022	131	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.3 (на газонах)	Установлен
16	1035	1075	47	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
17	1038	1148	125	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
18	1095	1113	17	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
19	1122	1152	29	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
20	1735	1809	84	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.3 (на газонах)	Установлен
21	1823	1905	159	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2813	2837	35	7	Асбестоцементные трубы	Слева	0,5	Установлен
2	2843	2843	30	7	Асбестоцементные трубы	Слева	0,5	Установлен

**ул. Новая**  
**КМ: 0,000- 0,422**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Лесная ( $50^{\circ}18'7''$ ,  $44^{\circ}50'20''$ )



Конец:  
дом 24 ( $50^{\circ}18'10''$ ,  $44^{\circ}50'40''$ )



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	26	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	55	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	82	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	111	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	150	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	191	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	222	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	255	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	290	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	324	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	348	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	376	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	401	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	422	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого					
1	Опор установлено, шт				11
2	Опор требуется, шт				3
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	26	422	396	
	Справа				

**ул. Овражная**  
**КМ: 0,000- 1,031**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Калинина (50°18'11", 44°50'7")



Конец:  
дом 75 (50°18'18", 44°50'57")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	23	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	30	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	81	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	113	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	155	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	181	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	207	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	240	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	295	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	329	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	353	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	392	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	441	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	495	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	527	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	555	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	610	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	637	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	679	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	717	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	767	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	832	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	863	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	889	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	920	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	955	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	986	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого			
1	Опор установлено, шт	18		
2	Опор требуется, шт	8		
3	Опор демонтировать, шт	0		
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева	113	986	873
	Справа	30	181	151

**ул. Октябрьская**  
**КМ: 0,000- 1,292**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Разина (50°18'51", 44°48'29")



Конец:  
ул. Матросова (50°18'16", 44°49'0")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	123	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	143	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	228	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
5	Справа	228	Уступите дорогу	2.4	П	Кронштейн	Демонтировать
6	Справа	228	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
7	Справа	239	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Слева	272	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
9	Справа	419	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
10	Слева	455	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
11	Справа	690	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Слева	708	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
13	Справа	950	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
14	Слева	964	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
15	Справа	1277	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен

Итого							15
Дорожных знаков всего установлено							3
Уступите дорогу						2.4	2
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего требуется							11
Главная дорога						2.1	8
Уступите дорогу						2.4	2
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	59	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	84	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	127	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	148	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	180	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	204	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	238	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	272	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	293	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	330	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	359	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	387	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	418	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	455	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	477	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	509	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	533	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	560	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	587	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	615	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	645	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	670	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	691	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	717	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	759	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	783	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	819	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	847	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	875	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	909	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	940	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	976	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Слева	1002	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	1031	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Слева	1044	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Слева	1087	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Слева	1119	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Слева	1150	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Слева	1171	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Слева	1197	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	1236	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого				
1	Опор установлено, шт	40		
2	Опор требуется, шт	1		
3	Опор демонтировать, шт	0		
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева	59	1236	1177
	Справа			

**пер. Октябрьский**  
**КМ: 0,000- 0,790**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Кооперативная ( $50^{\circ}18'39''$ ,  $44^{\circ}49'20''$ )




Конец:  
ул. Гражданская ( $50^{\circ}18'32''$ ,  $44^{\circ}48'41''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	253	273	20	1.1	Установлен	
2	Ось	273	359	85,6	1.6	Установлен	
3	Ось	358	378	20	1.1	Установлен	
4	Ось	400	420	20	1.1	Установлен	
5	Ось	420	470	50	1.6	Установлен	
6	Ось	470	516	46,1	1.5	Установлен	
7	Ось	516	566	50	1.6	Установлен	
8	Ось	566	586	20	1.1	Установлен	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	80	12
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	46,1	1,7
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	185,6	20,9

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Белый	34,61

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	224	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Слева	262	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Установлен
4	Слева	262	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Установлен
5	Слева	278	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
6	Слева	278	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
7	Слева	328	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
8	Слева	363	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	П	Стойка	Установлен
9	Справа	363	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
10	Слева	404	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Справа	580	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Справа	720	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
13	Слева	736	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
14	Справа	781	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							14
Дорожных знаков всего установлено							3
Главная дорога						2.1	1
Движение грузовых автомобилей запрещено						3.4	1
Направление главной дороги						8.13	1
Дорожных знаков всего требуется							11
Дети						1.23	2
Уступите дорогу						2.4	8
Зона действия						8.2.1	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	16	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	47	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	78	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	108	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	128	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	187	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	218	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	249	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	287	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	308	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	348	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	467	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	525	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	568	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					9	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				128	467	339
	Справа				16	568	552

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	250	373	123	102,9	а/б		Установлен
2	Справа	594	725	131	283,5	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	386,4	254
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	386,4	254
2	Покрытий по типам		
	а/б	386,4	254
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	386,4	254
	Требуется	0	0

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	105	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**ул. Ольховая**  
**КМ: 0,000- 0,941**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Ольховая 1 ( $50^{\circ}19'33''$ ,  $44^{\circ}48'38''$ )



Конец:  
ул. Ольховая 60 ( $50^{\circ}19'56''$ ,  $44^{\circ}48'7''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	149	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	169	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	442	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	446	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Справа	453	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
7	Слева	458	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	663	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
9	Слева	679	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
10	Слева	679	Уступите дорогу	2.4	П	Кронштейн	Требуется
11	Справа	679	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
12	Справа	885	Опасный поворот	1.11.1	П	Стойка	Требуется

Итого		12
Дорожных знаков всего установлено		0
Дорожных знаков всего требуется		12
Опасный поворот		1.11.1 1
Главная дорога		2.1 4
Уступите дорогу		2.4 5
Ограничение высоты		3.13 2
Дорожных знаков всего демонтировать		0
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	17	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	55	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	82	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	112	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	166	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	215	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	246	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	291	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	310	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	339	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	361	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	395	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	453	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	477	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	511	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	548	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	594	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	615	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	689	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	714	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	747	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	777	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	814	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	854	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	882	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	917	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	935	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт				13
2	Опор требуется, шт				14
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	17	917	900	
	Справа	453	935	482	

**ул. Осенняя**  
**КМ: 0,000- 0,249**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 1А (50°19'19", 44°48'29")



Конец:  
дом 11 (50°19'23", 44°48'38")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	101	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Справа	120	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Справа	163	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	166	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	167	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого							5
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							5
	Главная дорога					2.1	2
	Уступите дорогу					2.4	3
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	30	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	82	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	129	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	154	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	176	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	228	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					0	
2	Опор требуется, шт					6	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				30	228	198
	Справа				154	154	0

**ул. Островского**  
**КМ: 0,000- 0,244**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Народная (50°19'45", 44°46'58")



Конец:  
ул. Терешковой (50°19'39", 44°46'49")



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	11	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	63	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	98	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	138	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				2	
2	Опор требуется, шт				2	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			138	138	0
	Справа			11	98	87