



**ИНТЕЛТРАНС**  
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  
общего пользования местного значения**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
Г. КОТОВО  
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ  
РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**ТОМ 2  
КНИГА 3  
улицы на П-Я**

**ТОМОВ 3**

**Самара, 2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>Наименование</b>	<b>Примечания</b>
Том 1	Пояснительная записка ПОДД	
Том 2	Книга 1 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на 1-К
	Книга 2 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на Л-О
	Книга 3 Сводные ведомости расстановки ТСОДД	улицы на П-Я
Том 3	Книга 1 Проекты ОДД г. Котово	улицы на 1-К
	Книга 2 Проекты ОДД г. Котово	улицы на Л-О
	Книга 3 Проекты ОДД г. Котово	улицы на П-Я

## СОДЕРЖАНИЕ

ул. Панфилова.....	5
ул. Пархоменко.....	8
пер. Пархоменко.....	12
ул. Первомайская.....	15
ул. Пионерская.....	18
пер. Питерский.....	21
ул. Победы.....	24
ул. Полевая.....	46
пер. Политотдельский.....	49
ул. Привокзальная.....	52
ул. Пролетарская.....	55
ул. Проломная.....	58
пер. Профсоюзный.....	61
пер. Прохладный.....	64
ул. Пушкина.....	67
ул. Раздольная.....	71
ул. Разина.....	74
ул. Садовая.....	80
ул. Свердлова.....	83
ул. Светлая.....	93
ул. Северная.....	96
ул. Сельская.....	99
пер. Сельхозтехники.....	102
пер. Сенной.....	105
ул. Серова.....	108
пер. Серова.....	111
ул. Синельникова.....	114
ул. Советская.....	121
ул. Сосновая.....	124
пер. Сосновый.....	127
пер. Спортивный.....	130
ул. Степная.....	133
пер. Сенной.....	142
ул. Строительная.....	145


пер. Тверской .....	151
ул. Терешковой .....	159
ул. Титова .....	162
пер. Тихий .....	165
ул. Тополиная .....	168
ул. Украинская .....	176
ул. Центральная .....	179
ул. Чапаева .....	182
ул. Чернышевского .....	202
ул. Чехова .....	217
ул. Шевченко .....	221
ул. Шефская .....	224
ул. Широкая .....	228
ул. Школьная .....	231
ул. Энтузиастов .....	240
ул. Энтузиастов (от пер. Тверского до конца) .....	243
ул. Юбилейная .....	247
ул. Южная .....	250
ул. Яблонева .....	254
ул. Ямская .....	257
Дорога на очистные сооружения .....	260
Дорога на свалку .....	263

**ул. Панфилова**  
**КМ: 0,000- 0,219**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Разина ( $50^{\circ}19'0''$ ,  $44^{\circ}48'44''$ )



Конец:  
водоканал ( $50^{\circ}19'6''$ ,  $44^{\circ}48'39''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Ось	64	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Требуется
3	Ось	64	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Установлен

Итого							3
Дорожных знаков всего установлено							1
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	33	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	64	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	85	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	109	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	148	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	181	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	200	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	219	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					0	
2	Опор требуется, шт					8	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				33	200	167
	Справа				219	219	0

**ул. Пархоменко**  
**КМ: 0,000- 0,886**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Зелёная (50°20'11", 44°47'18")



Конец:  
дом 48 (50°20'23", 44°46'58")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	10	30	20	1.1	Установлен	
2	Ось	30	80	50	1.6	Установлен	
3	Ось	80	266	186,4	1.6	Установлен	
4	Ось	266	316	50	1.6	Установлен	
5	Ось	316	336	20	1.1	Установлен	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	40	6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	286,4	32,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Белый	38,22

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Ось	188	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
3	Ось	188	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется

Итого	3
Дорожных знаков всего установлено	1
Ограничение высоты	3.13
Дорожных знаков всего требуется	2
Уступите дорогу	2.4
Ограничение высоты	3.13
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	18	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	60	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
3	Справа	87	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	135	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	161	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	202	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	238	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	263	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	318	Контактная сеть	Бетон	Установлена	–
10	Слева	442	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
11	Слева	485	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	526	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	562	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	614	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	646	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	674	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	705	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	760	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	790	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	848	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	874	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	883	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт				12
2	Опор требуется, шт				10
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	60	883	823	
	Справа	18	238	220	

**пер. Пархоменко**  
**КМ: 0,000- 0,243**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Зелёная (50°20'15", 44°47'4")



Конец:  
ул. Пархоменко (50°20'23", 44°47'8")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	26	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	82	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	117	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	154	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	186	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	216	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					5	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				26	26	0
	Справа				82	216	134



**ул. Первомайская**  
**КМ: 0,000- 0,320**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Горная (50°19'16", 44°50'40")

Конец:  
дом 14 (50°19'21", 44°50'54")




## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	27	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	53	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	102	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	132	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	170	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	220	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт				2		
2	Опор требуется, шт				4		
3	Опор демонтировать, шт				0		
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				53	132	79
	Справа				27	220	193

**ул. Пионерская**  
**КМ: 0,000- 0,449**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Волгоградская (50°18'19", 44°50'2")



Конец:  
ул. Кедровая (50°18'21", 44°50'23")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	24	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу							1
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	10	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	34	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	73	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	138	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	161	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	199	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	234	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	268	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	310	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	437	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					4
2	Опор требуется, шт					7
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			138	310	172
	Справа			10	437	427

**пер. Питерский**  
**КМ: 0,000- 0,304**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 2А ( $50^{\circ}19'39''$ ,  $44^{\circ}48'3''$ )



Конец:  
ул. Тополиная ( $50^{\circ}19'46''$ ,  $44^{\circ}48'15''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	113	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
2	Слева	130	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	210	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
4	Слева	226	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	249	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Справа	256	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Справа	289	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Справа	296	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							8
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							8
Главная дорога						2.1	4
Уступите дорогу						2.4	4
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	14	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	55	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	92	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	113	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	152	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	186	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	210	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	248	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	277	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					4	
2	Опор требуется, шт					5	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				277	277	0
	Справа				14	248	234

**ул. Победы**  
**КМ: 0,000- 1,659**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Чапаева (50°19'2", 44°48'12")



Конец:  
ул. Чернышевского (50°19'40", 44°47'14")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	14	18	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
2	Слева	14	18	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
3	Справа	16	36	20	1.1	Требуется	
4	Слева	21	29	7,9	1.12	Требуется	
5	Слева	21	41	20	1.1	Требуется	
6	Справа	36	86	50	1.6	Требуется	
7	Слева	41	91	50	1.6	Требуется	
8	Справа	86	144	58,1	1.5	Требуется	
9	Слева	91	166	75,4	1.5	Требуется	
10	Справа	144	194	50	1.6	Требуется	
11	Слева	166	216	50	1.6	Требуется	
12	Справа	194	214	20	1.1	Требуется	
13	Справа	216	220	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
14	Слева	216	236	20	1.7	Требуется	
15	Справа	218	230	11,6	1.7	Требуется	
16	Слева	219	236	17,5	1.1	Требуется	
17	Слева	219	224	5	1.1	Требуется	
18	Слева	219	219	0,2	1.1	Требуется	
19	Слева	221	226	5	1.1	Требуется	
20	Слева	221	221	0,5	1.1	Требуется	
21	Слева	223	223	0,5	1.1	Требуется	
22	Слева	224	229	5	1.1	Требуется	
23	Слева	226	231	5	1.1	Требуется	
24	Слева	226	226	0,5	1.1	Требуется	
25	Слева	228	228	0,5	1.1	Требуется	
26	Слева	229	234	5	1.1	Требуется	
27	Справа	230	250	20	1.1	Требуется	
28	Слева	231	236	5	1.1	Требуется	
29	Слева	231	231	0,5	1.1	Требуется	
30	Слева	233	233	0,5	1.1	Требуется	
31	Слева	234	239	5	1.1	Требуется	
32	Слева	236	241	5	1.1	Требуется	
33	Слева	236	236	0,2	1.1	Требуется	
34	Слева	238	242	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
35	Слева	240	260	20	1.1	Требуется	
36	Справа	250	300	50	1.6	Требуется	
37	Слева	260	310	50	1.6	Требуется	
38	Справа	300	396	95,7	1.5	Требуется	
39	Слева	310	400	90,4	1.5	Требуется	
40	Справа	396	446	50	1.6	Требуется	
41	Слева	401	451	50	1.6	Требуется	
42	Слева	407	416	8,6	1.1	Требуется	
43	Слева	407	412	5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
44	Слева	407	407	0,2	1.1	Требуется	
45	Слева	409	414	5	1.1	Требуется	
46	Слева	409	409	0,5	1.1	Требуется	
47	Слева	411	411	0,5	1.1	Требуется	
48	Слева	412	418	6	1.1	Требуется	
49	Слева	413	414	0,8	1.24.3	Требуется	
50	Слева	415	421	6	1.1	Требуется	
51	Слева	415	415	0,2	1.1	Требуется	
52	Справа	446	466	20	1.1	Требуется	
53	Слева	451	459	8	1.7	Требуется	
54	Справа	457	462	5,1	1.17	Требуется	
55	Слева	459	471	12	1.1	Требуется	
56	Справа	466	474	7,5	1.12	Требуется	
57	Справа	473	477	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
58	Слева	473	477	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
59	Справа	475	493	17,7	1.7	Требуется	
60	Слева	475	494	19,3	1.7	Требуется	
61	Справа	493	502	9	1.1	Требуется	
62	Слева	494	502	8	1.1	Требуется	
63	Справа	504	508	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
64	Слева	504	508	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
65	Справа	506	526	20	1.1	Требуется	
66	Слева	510	518	7,9	1.12	Требуется	
67	Слева	510	530	20	1.1	Требуется	
68	Справа	526	576	50	1.6	Требуется	
69	Слева	530	580	50	1.6	Требуется	
70	Справа	576	664	87,6	1.5	Требуется	
71	Слева	580	668	88,1	1.5	Требуется	
72	Справа	664	714	50	1.6	Требуется	
73	Слева	668	718	50	1.6	Требуется	
74	Справа	714	734	20	1.1	Требуется	
75	Слева	718	738	20	1.1	Требуется	
76	Справа	734	740	5,7	1.12	Требуется	
77	Слева	740	744	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
78	Справа	741	745	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
79	Слева	743	753	10,5	1.7	Требуется	
80	Ось	746	750	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
81	Ось	753	764	11,3	1.7	Требуется	
82	Ось	765	771	5,6	1.25	Требуется	
83	Ось	766	781	15	1.1	Требуется	
84	Ось	767	773	5,6	1.25	Требуется	
85	Ось	783	787	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
86	Слева	784	789	5	1.11	Требуется	
87	Ось	785	805	20	1.1	Требуется	
88	Слева	789	797	8,2	1.17	Требуется	
89	Слева	789	797	8,4	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
90	Слева	798	803	5	1.11	Требуется	
91	Ось	799	804	4,8	1.25	Требуется	
92	Ось	800	805	4,8	1.25	Требуется	
93	Ось	805	865	59,5	1.6	Требуется	
94	Слева	835	864	28,6	1.1	Требуется	
95	Слева	835	840	5	1.1	Требуется	
96	Слева	835	835	0,3	1.1	Требуется	
97	Слева	837	838	0,5	1.1	Требуется	
98	Слева	838	843	5	1.1	Требуется	
99	Слева	840	845	5	1.1	Требуется	
100	Слева	840	841	0,5	1.1	Требуется	
101	Слева	842	843	0,5	1.1	Требуется	
102	Слева	843	848	5	1.1	Требуется	
103	Слева	845	850	5	1.1	Требуется	
104	Слева	845	846	0,5	1.1	Требуется	
105	Слева	847	848	0,5	1.1	Требуется	
106	Слева	848	853	5	1.1	Требуется	
107	Слева	850	855	5	1.1	Требуется	
108	Слева	850	851	0,5	1.1	Требуется	
109	Слева	852	853	0,5	1.1	Требуется	
110	Слева	853	858	5	1.1	Требуется	
111	Слева	855	860	5	1.1	Требуется	
112	Слева	855	856	0,5	1.1	Требуется	
113	Слева	857	858	0,5	1.1	Требуется	
114	Слева	858	863	5	1.1	Требуется	
115	Слева	860	866	6	1.1	Требуется	
116	Слева	860	861	0,5	1.1	Требуется	
117	Слева	862	863	0,8	1.24.3	Требуется	
118	Слева	864	870	6	1.1	Требуется	
119	Слева	864	864	0,3	1.1	Требуется	
120	Ось	864	884	20	1.1	Требуется	
121	Ось	886	890	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
122	Ось	888	908	20	1.1	Требуется	
123	Справа	890	895	5,1	1.17	Требуется	
124	Ось	908	958	50	1.6	Требуется	
125	Ось	908	958	50	1.6	Требуется	
126	Ось	958	981	22,8	1.5	Требуется	
127	Ось	981	1031	50	1.6	Требуется	
128	Ось	1031	1051	20	1.1	Требуется	
129	Ось	1053	1057	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
130	Ось	1055	1063	7,5	1.1	Требуется	
131	Ось	1062	1089	26,9	1.7	Требуется	
132	Ось	1089	1109	20	1.1	Требуется	
133	Ось	1109	1159	50	1.6	Требуется	
134	Ось	1159	1327	167,8	1.5	Требуется	
135	Слева	1260	1265	5	1.17	Требуется	
136	Справа	1307	1331	23,6	1.1	Требуется	
137	Справа	1307	1312	5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
138	Справа	1307	1307	0,3	1.1	Требуется	
139	Справа	1309	1314	5	1.1	Требуется	
140	Справа	1309	1310	0,5	1.1	Требуется	
141	Справа	1312	1317	5	1.1	Требуется	
142	Справа	1312	1313	0,5	1.1	Требуется	
143	Справа	1314	1319	5	1.1	Требуется	
144	Справа	1314	1315	0,5	1.1	Требуется	
145	Справа	1317	1322	5	1.1	Требуется	
146	Справа	1317	1318	0,5	1.1	Требуется	
147	Справа	1319	1324	5	1.1	Требуется	
148	Справа	1319	1320	0,5	1.1	Требуется	
149	Справа	1322	1327	5	1.1	Требуется	
150	Справа	1322	1323	0,5	1.1	Требуется	
151	Справа	1324	1329	5	1.1	Требуется	
152	Справа	1324	1325	0,5	1.1	Требуется	
153	Справа	1327	1333	6	1.1	Требуется	
154	Справа	1327	1328	0,5	1.1	Требуется	
155	Ось	1327	1377	50	1.6	Требуется	
156	Справа	1329	1330	0,8	1.24.3	Требуется	
157	Справа	1330	1336	6	1.1	Требуется	
158	Справа	1330	1330	0,3	1.1	Требуется	
159	Ось	1377	1397	20	1.1	Требуется	
160	Ось	1399	1403	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
161	Ось	1401	1409	8	1.7	Требуется	
162	Справа	1409	1414	5	1.17	Требуется	
163	Ось	1409	1421	12	1.1	Требуется	
164	Ось	1421	1471	50	1.6	Требуется	
165	Слева	1453	1497	43,6	1.1	Требуется	
166	Слева	1453	1459	6	1.1	Требуется	
167	Слева	1453	1453	0,3	1.1	Требуется	
168	Слева	1454	1455	0,8	1.24.3	Требуется	
169	Слева	1456	1462	6	1.1	Требуется	
170	Слева	1456	1457	0,5	1.1	Требуется	
171	Слева	1458	1459	0,5	1.1	Требуется	
172	Слева	1459	1464	5	1.1	Требуется	
173	Слева	1461	1466	5	1.1	Требуется	
174	Слева	1461	1462	0,5	1.1	Требуется	
175	Слева	1463	1464	0,5	1.1	Требуется	
176	Слева	1464	1469	5	1.1	Требуется	
177	Слева	1466	1471	5	1.1	Требуется	
178	Слева	1466	1467	0,5	1.1	Требуется	
179	Слева	1468	1469	0,5	1.1	Требуется	
180	Слева	1469	1474	5	1.1	Требуется	
181	Слева	1471	1476	5	1.1	Требуется	
182	Слева	1471	1472	0,5	1.1	Требуется	
183	Ось	1471	1580	109,2	1.5	Требуется	
184	Слева	1473	1474	0,5	1.1	Требуется	
185	Слева	1474	1479	5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
186	Слева	1476	1481	5	1.1	Требуется	
187	Слева	1476	1477	0,5	1.1	Требуется	
188	Слева	1478	1479	0,5	1.1	Требуется	
189	Слева	1479	1484	5	1.1	Требуется	
190	Слева	1481	1486	5	1.1	Требуется	
191	Слева	1481	1482	0,5	1.1	Требуется	
192	Слева	1483	1484	0,5	1.1	Требуется	
193	Слева	1484	1489	5	1.1	Требуется	
194	Слева	1486	1491	5	1.1	Требуется	
195	Слева	1486	1487	0,5	1.1	Требуется	
196	Слева	1488	1489	0,5	1.1	Требуется	
197	Слева	1489	1494	5	1.1	Требуется	
198	Слева	1491	1496	5	1.1	Требуется	
199	Слева	1491	1492	0,5	1.1	Требуется	
200	Слева	1493	1494	0,5	1.1	Требуется	
201	Слева	1494	1499	5	1.1	Требуется	
202	Слева	1496	1501	5	1.1	Требуется	
203	Слева	1496	1496	0,3	1.1	Требуется	
204	Ось	1580	1630	50	1.6	Требуется	
205	Справа	1610	1615	5	1.17	Требуется	
206	Ось	1630	1650	20	1.1	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	825,2	103,1
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	10	2,6
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика)	29	11,6
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	96	168
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	96	216

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	33,4	7,1
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	3,2	5,1
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	20,8	8,3
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	795	29,8
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	1009,5	113,6
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	133,2	10

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	452,16
2	Желтый	223,12

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	6	13	7,1	2.7	Требуется	
2	Слева	8	13	5,2	2.7	Требуется	
3	Справа	8	13	5,5	2.7	Требуется	
4	Слева	753	775	22	2.7	Требуется	
5	Справа	762	782	19,6	2.7	Требуется	
6	Слева	784	828	44,1	2.7	Требуется	
7	Справа	785	835	50	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7	 <p><math>l_1 = 0.20-1.00, l_2 = 0.40-2.00,</math> <math>l_1:l_2 = 1:2</math></p>	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	153,5	13,8

Итого		
Цвет разметки		Площадь, м2
1	Белый	9,21
2	Чёрный	4,6

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	766	772	6	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	799	805	6	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

Итого		2
Состояние		
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	9	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
2	Справа	9	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
3	Слева	11	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
4	Слева	11	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
5	Слева	11	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Временный
6	Слева	11	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
7	Слева	11	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
8	Слева	12	Въезд запрещен	3.1	П	Стойка	Установлен
9	Слева	12	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
10	Слева	12	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
11	Справа	12	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
12	Справа	12	Дорога с односторонним движением	5.5	П	Стойка	Требуется
13	Справа	12	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
14	Справа	12	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
15	Справа	12	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
16	Справа	16	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется
17	Справа	16	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется
18	Справа	16	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
19	Справа	16	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
20	Слева	17	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
21	Слева	17	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
22	Слева	21	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
23	Справа	60	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Установлен
24	Справа	60	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Установлен
25	Справа	60	Время действия	8.5.4	П	Стойка	Установлен
26	Справа	60	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Установлен
27	Слева	176	Въезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	П	Стойка	Требуется
28	Слева	176	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
29	Слева	186	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
30	Слева	186	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
31	Слева	186	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
32	Справа	200	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
33	Справа	209	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
34	Справа	209	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
35	Справа	214	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
36	Справа	214	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
37	Справа	214	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
38	Справа	219	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
39	Справа	219	Въезд запрещен	3.1	П	Стойка	Требуется
40	Справа	219	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
41	Справа	219	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
42	Справа	219	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
43	Справа	219	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
44	Справа	232	Дорога с односторонним движением	5.5	П	Стойка	Требуется
45	Слева	236	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Слева	236	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
47	Слева	241	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
48	Слева	241	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
49	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
50	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
51	Слева	246	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
52	Слева	246	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
53	Слева	262	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
54	Слева	262	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	II	Стойка	Требуется
55	Слева	272	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
56	Слева	272	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
57	Слева	272	Зона действия	8.2.4	II	Стойка	Временный
58	Слева	367	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
59	Слева	369	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	II	Стойка	Требуется
60	Слева	369	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
61	Слева	380	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
62	Слева	380	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
63	Слева	380	Зона действия	8.2.4	II	Стойка	Временный
64	Справа	392	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
65	Справа	392	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
66	Справа	392	Зона действия	8.2.4	II	Стойка	Временный
67	Справа	397	Выезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
68	Справа	400	Выезд запрещен	3.1	II	Стойка	Установлен
69	Справа	407	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	II	Стойка	Требуется
70	Справа	407	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
71	Слева	414	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Установлен
72	Слева	414	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Установлен
73	Слева	421	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
74	Слева	421	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
75	Справа	433	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
76	Слева	448	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	II	Стойка	Требуется
77	Слева	448	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
78	Справа	455	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
79	Справа	455	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
80	Слева	459	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
81	Слева	459	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
82	Слева	459	Зона действия	8.2.4	II	Стойка	Временный
83	Справа	466	Стоп-линия	6.16	II	Стойка	Требуется
84	Слева	471	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
85	Слева	471	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
86	Справа	472	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
87	Справа	472	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
88	Справа	472	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
89	Справа	472	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
90	Справа	472	Зона действия	8.2.4	II	Стойка	Временный
91	Слева	474	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
92	Слева	474	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
93	Слева	474	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
94	Слева	474	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Слева	474	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
96	Слева	474	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
97	Слева	475	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
98	Справа	475	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
99	Справа	475	Движение прямо или налево	4.1.5	П	Стойка	Требуется
100	Слева	475	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
101	Справа	476	Въезд запрещен	3.1	П	Стойка	Установлен
102	Справа	476	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
103	Справа	476	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
104	Справа	476	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
105	Справа	476	Движение налево	4.1.3	П	Стойка	Требуется
106	Слева	492	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
107	Слева	492	Движение прямо или налево	4.1.5	П	Стойка	Требуется
108	Слева	493	Въезд запрещен	3.1	П	Стойка	Требуется
109	Слева	494	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
110	Слева	494	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
111	Слева	494	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Временный
112	Слева	501	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
113	Слева	501	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
114	Справа	502	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
115	Справа	502	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
116	Справа	502	Стоянка запрещена	3.28	П	Стойка	Временный
117	Справа	502	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Временный
118	Слева	506	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
119	Слева	506	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
120	Слева	507	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Демонтировать
121	Слева	507	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Демонтировать
122	Справа	507	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
123	Справа	507	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
124	Слева	510	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
125	Справа	524	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Установлен
126	Слева	536	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
127	Справа	623	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
128	Справа	673	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
129	Справа	673	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
130	Справа	734	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
131	Слева	738	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
132	Справа	738	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Установлен
133	Справа	738	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Демонтировать
134	Слева	738	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
135	Справа	738	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
136	Справа	738	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
137	Справа	738	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
138	Справа	743	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
139	Справа	743	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
140	Слева	743	Дорога с односторонним движением	5.5	П	Стойка	Требуется
141	Слева	743	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
142	Слева	743	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
143	Справа	743	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
144	Слева	743	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
145	Слева	743	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
146	Слева	745	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
147	Слева	745	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
148	Слева	753	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
149	Слева	753	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
150	Справа	759	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
151	Справа	759	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	II	Стойка	Установлен
152	Справа	759	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
153	Справа	759	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
154	Справа	759	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
155	Справа	759	Стоянка запрещена	3.28	II	Стойка	Временный
156	Справа	759	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Временный
157	Справа	759	Зона действия	8.2.3	II	Стойка	Временный
158	Справа	766	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
159	Справа	766	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
160	Слева	767	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
161	Справа	771	Пешеходный переход	1.22	II	Стойка	Демонтировать
162	Справа	780	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
163	Слева	780	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
164	Слева	780	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Установлен
165	Справа	780	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
166	Справа	780	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
167	Справа	780	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
168	Слева	785	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
169	Слева	785	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
170	Справа	798	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
171	Слева	799	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
172	Слева	799	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
173	Слева	801	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
174	Слева	801	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
175	Слева	803	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Демонтировать
176	Слева	803	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Демонтировать
177	Слева	819	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
178	Слева	832	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
179	Слева	832	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
180	Справа	834	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
181	Слева	834	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
182	Слева	834	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
183	Слева	862	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
184	Слева	862	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
185	Слева	864	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
186	Справа	884	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
187	Справа	884	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
188	Справа	884	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
189	Справа	884	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
190	Слева	884	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
191	Слева	884	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
192	Слева	888	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
193	Слева	888	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
194	Слева	916	Дети	1.23	II	Опора	Демонтировать
195	Слева	923	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
196	Слева	934	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
197	Справа	956	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
198	Слева	974	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
199	Справа	1049	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
200	Справа	1049	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
201	Справа	1049	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
202	Справа	1049	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
203	Слева	1055	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
204	Слева	1055	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
205	Справа	1056	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
206	Слева	1058	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
207	Слева	1064	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
208	Слева	1089	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
209	Слева	1114	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
210	Слева	1125	Главная дорога	2.1	II	Опора	Демонтировать
211	Слева	1232	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
212	Справа	1249	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
213	Слева	1268	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
214	Слева	1268	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
215	Справа	1303	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
216	Справа	1303	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
217	Справа	1329	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
218	Справа	1329	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
219	Слева	1330	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
220	Слева	1330	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
221	Справа	1342	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
222	Слева	1379	Дети	1.23	II	Опора	Демонтировать
223	Справа	1397	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
224	Справа	1397	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
225	Справа	1397	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
226	Справа	1397	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
227	Слева	1401	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
228	Слева	1401	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
229	Справа	1407	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
230	Справа	1407	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
231	Справа	1407	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
232	Слева	1440	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Демонтировать
233	Слева	1440	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
234	Слева	1451	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
235	Слева	1451	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
236	Слева	1451	Зона действия	8.2.5	П	Стойка	Требуется
237	Слева	1454	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
238	Слева	1454	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
239	Слева	1474	Главная дорога	2.1	П	Опора	Установлен
240	Слева	1499	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
241	Слева	1499	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
242	Слева	1499	Зона действия	8.2.6	П	Стойка	Требуется
243	Слева	1503	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
244	Справа	1553	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
245	Справа	1607	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
246	Справа	1607	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
247	Справа	1623	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
248	Справа	1623	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Демонтировать
249	Справа	1647	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
250	Справа	1647	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется

Итого							250
Дорожных знаков всего установлено							22
Искусственная неровность						1.17	1
Главная дорога						2.1	4
Въезд запрещен						3.1	3
Ограничение максимальной скорости						3.24	2
Остановка запрещена						3.27	1
Стоянка запрещена						3.28	1
Движение грузовых автомобилей запрещено						3.4	1
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Парковка (парковочное место)						6.4	1
Направление главной дороги						8.13	1
Инвалиды						8.17	1
Зона действия						8.2.1	1
Время действия						8.5.4	1
Дорожных знаков всего требуется							159
Искусственная неровность						1.17	1
Дети						1.23	5
Главная дорога						2.1	4
Уступите дорогу						2.4	21
Въезд запрещен						3.1	4
Ограничение максимальной скорости						3.24	4
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	1
Движение налево						4.1.3	1
Движение прямо или налево						4.1.5	2
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	12
Пешеходный переход						5.19.1	31
Пешеходный переход						5.19.2	31
Искусственная неровность						5.20	4
Дорога с односторонним движением						5.5	3
Выезд на дорогу с односторонним движением						5.7.1	5
Стоп-линия						6.16	4
Парковка (парковочное место)						6.4	10
Направление главной дороги						8.13	1
Инвалиды						8.17	3
Зона действия						8.2.1	3
Зона действия						8.2.5	1
Зона действия						8.2.6	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку						8.6.5	7
Дорожных знаков всего демонтировать							31
Искусственная неровность						1.17	1

Пешеходный переход	1.22	1
Дети	1.23	2
Главная дорога	2.1	4
Ограничение максимальной скорости	3.24	2
Пешеходный переход	5.19.1	11
Пешеходный переход	5.19.2	9
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего временных		38
Стоянка запрещена	3.28	14
Зона действия	8.2.3	2
Зона действия	8.2.4	8
Работает эвакуатор	8.24	14

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	25	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	25	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	66	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	66	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	136	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	137	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	175	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	176	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	213	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	214	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	243	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	243	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	260	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	285	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	304	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	321	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	322	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	349	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	350	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	379	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	390	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	425	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	454	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	454	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	507	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	507	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	540	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	554	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	572	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	573	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	606	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	606	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	647	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Слева	648	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Слева	688	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	713	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	738	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Слева	738	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Слева	784	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Слева	803	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
43	Слева	851	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Слева	880	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
45	Слева	916	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
46	Слева	935	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
47	Слева	950	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
48	Слева	984	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
49	Слева	1011	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
50	Слева	1058	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
51	Слева	1089	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
52	Слева	1125	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
53	Слева	1148	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
54	Слева	1190	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
55	Слева	1229	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
56	Слева	1257	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
57	Слева	1300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
58	Слева	1330	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
59	Слева	1379	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
60	Слева	1414	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
61	Слева	1440	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
62	Слева	1474	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
63	Слева	1529	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
64	Слева	1571	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
65	Слева	1649	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				64	
2	Опор требуется, шт				1	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			25	1649	1624
	Справа			25	738	713

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	460	460	Улица Нефтяников	+	-	+		Существует
2	Левая	792	792	Школа №2	+	+			Существует
3	Правая	892	892	Школа №2	+	-	+		Существует
4	Левая	1263	1263	Котельная №6	+	-	+		Существует
5	Правая	1411	1411	Котельная №6	+	-	+		Требуется
6	Правая	1612	1612	Хлебозавод	+	-	+		Существует

	Итого				
1	Количество остановок				6
2	Количество пассажирских павильонов				5
3	По статусам				
	Существует				5
	Соответствует				0
	Не соответствует				5
	Требуется				1
	Демонтировать				0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	14	18	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
2	14	18	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
3	216	220	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
4	238	242	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
5	473	477	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
6	473	477	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 7 Тип перехода: регулируемый
7	504	508	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
8	504	508	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
9	740	744	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
10	741	745	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
11	746	750	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
12	783	787	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
13	886	890	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
14	1053	1057	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
15	1399	1403	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Победы Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	15

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	471	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	472	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	474	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Справа	475	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
5	Слева	475	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
6	Слева	475	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
7	Слева	475	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
8	Справа	476	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Требуется
9	Справа	476	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
10	Слева	494	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
11	Слева	501	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
12	Справа	502	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
13	Слева	506	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
14	Справа	507	П.1	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
15	Справа	507	Т.1	Опора	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
16	Слева	738	П.1	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
17	Справа	738	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
18	Справа	738	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
19	Слева	743	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
20	Справа	743	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
21	Слева	745	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
22	Слева	745	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
23	Слева	745	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
24	Слева	745	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
25	Слева	753	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
26	Слева	773	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
27	Слева	773	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
28	Справа	780	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
29	Справа	780	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
30	Слева	785	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
31	Слева	785	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого							31
Светофоров всего установлено							12
Т.1							12
Светофоров всего требуется							19
П.1							14
Т.1							1
Т.7							4
Светофоров всего демонтировать							0
Светофоров всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	481	560	79	251	а/б		Установлен
2	Справа	454	508	54	213,8	а/б		Установлен
3	Справа	487	490	3	81	а/б		Установлен
4	Справа	16	220	204	320,2	а/б		Установлен
5	Слева	19	500	481	1283	а/б		Установлен
6	Справа	215	217	2	7,6	а/б		Установлен
7	Справа	226	235	9	15	а/б		Установлен
8	Справа	508	759	251	739,5	а/б		Установлен
9	Справа	456	481	25	85,8	а/б		Установлен
10	Ось	508	787	279	729,7	а/б		Установлен
11	Справа	736	778	42	103,6	а/б		Установлен
12	Справа	778	784	6	56,1	а/б		Установлен
13	Ось	500	508	8	96,4	а/б		Установлен
14	Ось	787	1642	855	2146,4	а/б		Установлен
15	Слева	631	669	38	125,1	а/б		Установлен
16	Слева	584	625	41	220,2	а/б		Установлен
17	Слева	523	657	134	570,8	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	7045,2	2511
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	7045,2	2511
2	Покрытий по типам		
	а/б	7045,2	2511
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	7045,2	2511
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	12	6	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	8	12	4	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	8	12	5	Слева	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	420	470	50	Слева	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	421	471	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	421	455	34	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
7	455	470	29	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
8	466	471	5	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
9	474	478	14	Ось	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
10	476	502	26	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
11	491	502	29	Ось	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
12	506	556	50	Слева	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
13	506	523	17	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
14	506	556	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
15	506	556	50	Справа	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
16	531	557	26	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
17	688	738	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
18	688	738	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
19	689	739	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
20	689	739	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
21	742	746	5	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
22	743	746	4	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
23	751	751	10	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
24	754	781	22	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
25	762	781	20	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	785	835	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
27	803	818	24	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
28	831	862	29	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
29	933	972	39	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
30	986	1051	76	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
31	1055	1062	7	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

**ул. Полевая**  
**КМ: 0,000- 0,451**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Южная (50°17'54", 44°49'23")



Конец:  
ул. Ленина (50°17'48", 44°49'40")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	440	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	30	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	68	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	116	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	141	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	171	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	194	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	221	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	240	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	290	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	340	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	390	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	440	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт						7
2	Опор требуется, шт						5
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				30	440	410
	Справа						

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	214	214	5	2	Полимерные материалы	Слева	0,8	Установлен
2	214	214	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**пер. Политотдельский**  
**КМ: 0,000- 0,242**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Пролетарская (50°19'14", 44°50'4")



Конец:  
ул. Лапшинская (50°19'13", 44°50'16")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	1	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Слева	40	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	67	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	86	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Справа	218	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
6	Справа	239	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
7	Справа	242	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется

Итого							7
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							6
Главная дорога						2.1	5
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	20	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	64	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	117	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	163	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	184	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	219	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					3	
2	Опор требуется, шт					3	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				64	184	120
	Справа				20	219	199

**ул. Привокзальная**  
**КМ: 0,000- 0,489**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Дзержинского (50°19'3", 44°49'15")



Конец:  
ул. Калинина (50°19'1", 44°49'38")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	22	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Ось	28	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
4	Ось	28	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
5	Слева	52	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	472	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							6
Дорожных знаков всего установлено							1
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего требуется							5
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	2
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	38	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	70	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	100	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	135	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	171	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	220	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	238	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	290	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	331	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	380	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	439	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					4
2	Опор требуется, шт					7
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			380	439	59
	Справа			38	331	293

**ул. Пролетарская**  
**КМ: 0,000- 0,529**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
пер. Сельхозтехники ( $50^{\circ}19'7''$ ,  $44^{\circ}49'55''$ )



Конец:  
пер. Политотделовский ( $50^{\circ}19'6''$ ,  $44^{\circ}50'1''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	268	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	282	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	3	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	59	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	96	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	122	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	178	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	204	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	241	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	300	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	350	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	400	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	450	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	500	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					4	
2	Опор требуется, шт					8	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				3	500	497
	Справа				59	241	182

**ул. Проломная**  
**КМ: 0,000- 0,610**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 1 ( $50^{\circ}18'6''$ ,  $44^{\circ}49'35''$ )



Конец:  
дом 28 ( $50^{\circ}17'56''$ ,  $44^{\circ}49'58''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	111	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	133	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	37	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	38	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	83	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	152	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	200	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	237	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	264	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	292	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	359	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	390	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	441	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	460	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	500	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	540	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					8	
2	Опор требуется, шт					6	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				37	460	423
	Справа				38	540	502

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	363	367	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен
2	488	493	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен
3	500	500	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен
4	500	500	5	2	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**пер. Профсоюзный**  
**КМ: 0,000- 0,128**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°18'52", 44°48'44")



Конец:  
пер. Волжский (50°18'49", 44°48'39")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	115	Тупик	6.8.1	П	Стойка	Требуется
2	Справа	116	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Ось	118	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
4	Ось	118	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							4
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение высоты						3.13	2
Тупик						6.8.1	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	97	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт					1
2	Опор требуется, шт					0
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			97	97	0

**пер. Прохладный**  
**КМ: 0,000- 0,404**



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	395	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	17	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	60	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	86	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	120	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	154	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	201	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	242	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	312	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	333	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	360	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого				
1	Опор установлено, шт	7			
2	Опор требуется, шт	3			
3	Опор демонтировать, шт	0			
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	242	242	0	
	Справа	17	360	343	

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	326	377	51	172,8	а/б		Установлен


	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	172,8	51
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	-	172,8	51
2	Покрытий по типам		
	а/б	172,8	51
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	172,8	51
	Требуется	0	0

**ул. Пушкина**  
**КМ: 0,000- 0,378**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Коммунистическая ( $50^{\circ}18'57''$ ,  $44^{\circ}48'10''$ )



Конец:  
ул. Дачная ( $50^{\circ}18'48''$ ,  $44^{\circ}47'57''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	249	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
3	Слева	272	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
4	Слева	272	Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	II	Стойка	Демонтировать
5	Справа	369	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							5
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							3
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							1
Пересечение со второстепенной дорогой						2.3.1	1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	46	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	99	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	134	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	174	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	211	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	236	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	268	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	301	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	359	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

Итого					
1	Опор установлено, шт			5	
2	Опор требуется, шт			4	
3	Опор демонтировать, шт			0	
4	Протяженность линии освещения				
	Слева				
	Справа				
			Начало, м	Конец, м	Длина, м
			301	359	58
			46	268	222

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	6	260	254	431,3	а/б		Установлен
2	Справа	263	378	115	220,6	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	651,9	369
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	651,9	369
2	Покрытий по типам		
	а/б	651,9	369
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	651,9	369
	Требуется	0	0

**ул. Раздольная**  
**КМ: 0,000- 0,318**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°18'34", 44°50'11")



Конец:  
(50°18'24", 44°50'15")



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	0	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	48	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	83	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	139	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	172	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	202	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	249	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	278	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					7	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				0	278	278
	Справа				139	249	110

**ул. Разина**  
**КМ: 0,000- 0,921**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Ленина (50°19'2", 44°48'48")





Конец:  
ул. Дачная (50°18'42", 44°48'14")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	22	42	20	1.1	Требуется	
2	Ось	42	67	25,2	1.6	Требуется	
3	Ось	67	87	20	1.1	Требуется	
4	Справа	236	256	20	1.1	Требуется	
5	Справа	256	306	50	1.6	Требуется	
6	Справа	306	322	16,1	1.5	Требуется	
7	Ось	323	373	50	1.6	Требуется	
8	Ось	372	392	20	1.1	Требуется	
9	Ось	392	406	13,8	1.7	Требуется	
10	Ось	406	426	20	1.1	Требуется	
11	Ось	426	476	49,5	1.6	Требуется	
12	Ось	476	496	20	1.1	Требуется	
13	Ось	496	510	14,1	1.7	Требуется	
14	Ось	510	530	20	1.1	Требуется	
15	Ось	530	624	93,6	1.6	Требуется	
16	Слева	611	630	18,6	1.1	Установлен	
17	Слева	611	617	6	1.1	Установлен	
18	Слева	611	611	0,2	1.1	Установлен	
19	Слева	612	613	0,8	1.24.3	Установлен	
20	Слева	612	617	5	1.1	Установлен	
21	Слева	612	612	0,2	1.1	Установлен	
22	Слева	614	620	6	1.1	Установлен	
23	Слева	614	614	0,5	1.1	Установлен	
24	Слева	614	619	5	1.1	Установлен	
25	Слева	614	614	0,5	1.1	Установлен	
26	Слева	616	616	0,5	1.1	Установлен	
27	Слева	616	616	0,5	1.1	Установлен	
28	Слева	617	622	5	1.1	Установлен	
29	Слева	617	622	5	1.1	Установлен	
30	Слева	619	624	5	1.1	Установлен	
31	Слева	619	619	0,5	1.1	Установлен	
32	Слева	619	624	5	1.1	Установлен	
33	Слева	619	619	0,5	1.1	Установлен	
34	Слева	621	621	0,5	1.1	Установлен	
35	Слева	621	621	0,5	1.1	Установлен	
36	Слева	622	627	5	1.1	Установлен	
37	Слева	622	627	5	1.1	Установлен	
38	Ось	623	643	20	1.7	Требуется	
39	Слева	624	629	5	1.1	Установлен	
40	Слева	624	624	0,5	1.1	Установлен	
41	Слева	624	629	5	1.1	Установлен	
42	Слева	624	624	0,5	1.1	Установлен	
43	Слева	626	626	0,5	1.1	Установлен	
44	Слева	626	626	0,5	1.1	Установлен	
45	Слева	627	632	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Слева	627	632	5	1.1	Установлен	
47	Слева	629	634	5	1.1	Установлен	
48	Слева	629	629	0,2	1.1	Установлен	
49	Слева	629	634	5	1.1	Установлен	
50	Слева	629	629	0,2	1.1	Установлен	
51	Ось	657	677	20	1.1	Требуется	
52	Ось	677	709	32	1.6	Требуется	
53	Ось	709	729	20	1.1	Требуется	
54	Ось	729	743	13,9	1.7	Требуется	
55	Ось	743	773	30,3	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	317,9	42,3
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	1,3
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	16,1	0,6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	300,3	33,8
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	61,8	4,6

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	82,61

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	27	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Слева	27	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
3	Справа	86	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	123	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	133	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	212	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	П	Стойка	Демонтировать
7	Справа	212	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
8	Ось	215	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
9	Ось	215	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Установлен
10	Слева	249	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
11	Справа	389	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Слева	406	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
13	Справа	495	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
14	Слева	510	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
15	Справа	548	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
16	Слева	559	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
17	Справа	593	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
18	Справа	593	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
19	Слева	603	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
20	Слева	611	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
21	Слева	611	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
22	Справа	634	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
23	Слева	658	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
24	Справа	728	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
25	Слева	743	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
26	Справа	772	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
27	Слева	788	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
28	Справа	900	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
29	Слева	903	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
30	Справа	909	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
31	Справа	913	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							31
Дорожных знаков всего установлено							4
Уступите дорогу						2.4	3
Ограничение высоты						3.13	1
Дорожных знаков всего требуется							25
Главная дорога						2.1	11
Уступите дорогу						2.4	8
Ограничение высоты						3.13	1
Парковка (парковочное место)						6.4	2
Направление главной дороги						8.13	1
Инвалиды						8.17	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку						8.6.5	1
Дорожных знаков всего демонтировать							2
Уступите дорогу						2.4	1
Выезд на дорогу с односторонним движением						5.7.1	1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	41	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	75	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	140	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	208	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	261	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	289	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	326	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	364	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	399	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	434	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	462	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	518	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	557	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	593	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	665	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	687	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	743	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	763	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	788	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	835	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	860	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	901	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт				21	
2	Опор требуется, шт				2	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			665	901	236
	Справа			41	593	552

**ул. Садовая**  
**КМ: 0,000- 0,164**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°19'10", 44°48'36")



Конец:  
ул. Чапаева (50°19'15", 44°48'31")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	153	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	14	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	32	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	75	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	109	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					2	
2	Опор требуется, шт					2	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				32	32	0
	Справа				14	109	95

**ул. Свердлова**  
**КМ: 0,000- 1,432**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Школьная ( $50^{\circ}19'2''$ ,  $44^{\circ}47'56''$ )



Конец:  
ул. Чернышевского ( $50^{\circ}19'34''$ ,  $44^{\circ}47'5''$ )





## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	10	30	20	1.1	Требуется	
2	Ось	30	80	50	1.6	Требуется	
3	Ось	80	94	13,7	1.5	Требуется	
4	Ось	93	143	50	1.6	Требуется	
5	Ось	143	163	20	1.1	Требуется	
6	Ось	165	169	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
7	Ось	167	178	11	1.1	Требуется	
8	Слева	168	173	5	1.17	Требуется	
9	Ось	178	187	9	1.7	Требуется	
10	Ось	187	221	34,4	1.6	Требуется	
11	Слева	209	227	17,5	1.1	Установлен	
12	Слева	209	214	5	1.1	Установлен	
13	Слева	209	209	0,2	1.1	Установлен	
14	Слева	211	216	5	1.1	Установлен	
15	Слева	211	211	0,5	1.1	Установлен	
16	Слева	213	213	0,5	1.1	Установлен	
17	Слева	214	219	5	1.1	Установлен	
18	Слева	216	221	5	1.1	Установлен	
19	Слева	216	216	0,5	1.1	Установлен	
20	Слева	218	218	0,5	1.1	Установлен	
21	Слева	219	224	5	1.1	Установлен	
22	Слева	221	226	5	1.1	Установлен	
23	Слева	221	221	0,5	1.1	Установлен	
24	Ось	222	227	5	1.7	Требуется	
25	Слева	223	223	0,5	1.1	Установлен	
26	Слева	224	229	5	1.1	Установлен	
27	Слева	226	231	5	1.1	Установлен	
28	Слева	226	226	0,2	1.1	Установлен	
29	Ось	227	242	15	1.1	Требуется	
30	Ось	244	248	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
31	Ось	246	254	8	1.1	Требуется	
32	Ось	274	294	20	1.1	Требуется	
33	Ось	294	386	92,4	1.6	Требуется	
34	Слева	310	329	19,4	1.6	Требуется	
35	Слева	348	353	4,9	1.5	Требуется	
36	Слева	352	402	50	1.6	Требуется	
37	Ось	387	407	20	1.1	Требуется	
38	Слева	399	419	20	1.1	Требуется	
39	Ось	407	439	32,1	1.7	Требуется	
40	Ось	418	435	16,7	1.7	Требуется	
41	Ось	439	459	20	1.1	Требуется	
42	Ось	459	487	28,1	1.6	Требуется	
43	Ось	487	507	20	1.1	Требуется	
44	Ось	507	528	20,9	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
45	Слева	836	850	13,8	1.6	Требуется	
46	Слева	837	857	20	1.1	Требуется	
47	Справа	837	857	20	1.1	Требуется	
48	Справа	837	851	14,1	1.6	Требуется	
49	Ось	837	849	12,1	1.7	Требуется	
50	Слева	1129	1149	20	1.1	Требуется	
51	Ось	1129	1156	27	1.7	Требуется	
52	Слева	1133	1139	5,8	1.6	Требуется	
53	Ось	1146	1166	20	1.7	Требуется	
54	Слева	1148	1198	49,7	1.1	Установлен	
55	Слева	1148	1153	5	1.1	Установлен	
56	Слева	1148	1148	0,3	1.1	Установлен	
57	Слева	1150	1151	0,5	1.1	Установлен	
58	Слева	1151	1156	5	1.1	Установлен	
59	Слева	1153	1158	5	1.1	Установлен	
60	Слева	1153	1154	0,5	1.1	Установлен	
61	Слева	1155	1156	0,5	1.1	Установлен	
62	Слева	1156	1161	5	1.1	Установлен	
63	Слева	1158	1163	5	1.1	Установлен	
64	Слева	1158	1159	0,5	1.1	Установлен	
65	Слева	1160	1161	0,5	1.1	Установлен	
66	Слева	1161	1166	5	1.1	Установлен	
67	Слева	1163	1168	5	1.1	Установлен	
68	Слева	1163	1164	0,5	1.1	Установлен	
69	Слева	1165	1166	0,5	1.1	Установлен	
70	Слева	1166	1171	5	1.1	Установлен	
71	Ось	1166	1216	50	1.6	Требуется	
72	Слева	1168	1173	5	1.1	Установлен	
73	Слева	1168	1169	0,5	1.1	Установлен	
74	Слева	1170	1171	0,5	1.1	Установлен	
75	Слева	1171	1176	5	1.1	Установлен	
76	Слева	1173	1178	5	1.1	Установлен	
77	Слева	1173	1174	0,5	1.1	Установлен	
78	Слева	1175	1176	0,5	1.1	Установлен	
79	Слева	1176	1181	5	1.1	Установлен	
80	Слева	1178	1183	5	1.1	Установлен	
81	Слева	1178	1179	0,5	1.1	Установлен	
82	Слева	1180	1181	0,5	1.1	Установлен	
83	Слева	1181	1186	5	1.1	Установлен	
84	Слева	1183	1188	5	1.1	Установлен	
85	Слева	1183	1184	0,5	1.1	Установлен	
86	Слева	1185	1186	0,5	1.1	Установлен	
87	Слева	1186	1191	5	1.1	Установлен	
88	Слева	1188	1193	5	1.1	Установлен	
89	Слева	1188	1189	0,5	1.1	Установлен	
90	Слева	1190	1191	0,5	1.1	Установлен	
91	Слева	1191	1197	6	1.1	Установлен	
92	Слева	1192	1193	0,8	1.24.3	Установлен	
93	Слева	1194	1200	6	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
94	Слева	1194	1195	0,5	1.1	Установлен	
95	Слева	1196	1197	0,8	1.24.3	Установлен	
96	Слева	1198	1204	6	1.1	Установлен	
97	Слева	1198	1198	0,3	1.1	Установлен	
98	Ось	1216	1357	140,5	1.5	Требуется	
99	Ось	1356	1406	50	1.6	Требуется	
100	Ось	1406	1426	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	477,2	60,4
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	10,8	19,2
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	10,8	24
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	5	1,1
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	1,6	2,6
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	159,1	6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	458	51,5
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	142,8	10,7

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	150,37
2	Желтый	25,11

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Слева	12	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
3	Справа	46	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	73	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	83	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Слева	92	Движение запрещено	3.2	П	Стойка	Установлен
7	Справа	137	Поворот налево запрещен	3.18.2	П	Стойка	Установлен
8	Справа	163	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
9	Справа	163	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
10	Справа	163	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
11	Справа	163	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
12	Слева	164	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
13	Слева	164	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
14	Слева	168	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
15	Слева	168	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
16	Слева	168	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
17	Слева	168	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
18	Справа	200	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
19	Справа	200	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
20	Слева	230	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
21	Слева	230	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
22	Справа	242	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
23	Справа	242	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
24	Справа	242	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
25	Справа	242	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
26	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
27	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
28	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать
29	Слева	246	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
30	Справа	252	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
31	Слева	253	Движение грузовых автомобилей запрещено	3.4	П	Стойка	Установлен
32	Слева	281	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
33	Справа	406	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
34	Слева	414	Объезд препятствия справа или слева	4.2.3	П	Опора	Требуется
35	Слева	414	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Установлен
36	Слева	414	Препятствие	8.22.3	П	Опора	Требуется
37	Справа	418	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
38	Слева	445	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
39	Справа	506	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
40	Справа	506	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
41	Слева	532	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
42	Слева	532	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
43	Справа	829	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
44	Слева	832	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
45	Справа	842	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
46	Слева	847	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
47	Слева	1119	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
48	Слева	1119	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Справа	1121	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
50	Справа	1121	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
51	Справа	1138	Движение запрещено	3.2	П	Опора	Установлен
52	Справа	1139	Жилая зона	5.21	І	Стойка	Установлен
53	Справа	1147	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
54	Справа	1147	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
55	Справа	1147	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
56	Слева	1147	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
57	Слева	1147	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
58	Справа	1188	Конец жилой зоны	5.22	І	Стойка	Требуется
59	Справа	1188	Жилая зона	5.21	І	Стойка	Требуется
60	Слева	1192	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
61	Слева	1192	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
62	Слева	1197	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
63	Слева	1197	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
64	Слева	1202	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
65	Слева	1202	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
66	Слева	1202	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
67	Справа	1257	Конец жилой зоны	5.22	І	Стойка	Требуется
68	Справа	1257	Жилая зона	5.21	І	Стойка	Требуется
69	Слева	1325	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
70	Справа	1339	Конец жилой зоны	5.22	І	Стойка	Требуется
71	Справа	1339	Жилая зона	5.21	І	Стойка	Требуется
72	Справа	1426	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							72
Дорожных знаков всего установлено							7
Уступите дорогу						2.4	2
Поворот налево запрещен						3.18.2	1
Движение запрещено						3.2	2
Движение грузовых автомобилей запрещено						3.4	1
Жилая зона						5.21	1
Дорожных знаков всего требуется							57
Главная дорога						2.1	8
Уступите дорогу						2.4	11
Объезд препятствия справа или слева						4.2.3	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	2
Пешеходный переход						5.19.1	4
Пешеходный переход						5.19.2	4
Жилая зона						5.21	3
Конец жилой зоны						5.22	3
Парковка (парковочное место)						6.4	6
Направление главной дороги						8.13	6
Инвалиды						8.17	2
Зона действия						8.2.1	2
Препятствие						8.22.3	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку						8.6.5	4
Дорожных знаков всего демонтировать							8
Пешеходный переход						5.19.1	4
Пешеходный переход						5.19.2	4
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	29	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	60	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	110	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	161	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	200	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	240	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 2 шт.
7	Слева	281	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	333	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	348	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	384	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 2 шт.
11	Слева	414	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 2 шт.
12	Слева	445	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	482	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	510	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	550	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	590	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	640	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	690	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	740	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	780	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	825	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	853	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	901	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	944	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	1006	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	1055	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1094	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1138	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1171	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1201	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1243	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1270	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1311	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1349	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	1400	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				2	
2	Опор требуется, шт				33	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			29	1006	977
	Справа			200	1400	1200

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	168	168	Автовокзал Котово	+	+	-		Существует

Итого		
1	Количество остановок	1
2	Количество пассажирских павильонов	0
3	По статусам	
	Существует	1
	Соответствует	0
	Не соответствует	1
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	165	169	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Свердлова Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
2	244	248	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Свердлова Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	2

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	1198	1429	231	371	а/б		Установлен
2	Справа	243	245	2	53,7	а/б		Установлен
3	Слева	164	170	6	31,3	а/б		Установлен
4	Справа	164	167	3	72,5	а/б		Установлен
5	Слева	243	244	1	12,8	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	541,3	243
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	541,3	243
2	Покрытий по типам		
	а/б	541,3	243
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	541,3	243
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	74	163	89	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
2	91	163	72	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
3	168	215	47	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
4	217	242	28	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
5	228	242	38	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
6	270	332	92	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
7	275	294	26	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

**ул. Светлая**  
**КМ: 0,000- 0,915**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Ямская (50°19'39", 44°48'19")



Конец:  
ул. Светлая 54 (50°20'2", 44°47'52")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	205	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	220	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Ось	285	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
4	Ось	285	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
5	Справа	316	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
6	Слева	363	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
7	Справа	726	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Слева	729	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
9	Справа	737	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
10	Слева	740	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется

Итого							10
Дорожных знаков всего установлено							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего требуется							8
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	4
Ограничение высоты						3.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	41	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	92	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	150	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	184	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	248	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	261	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	346	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	403	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	446	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	479	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	524	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	564	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	611	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	652	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	690	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	740	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
17	Справа	777	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	815	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	853	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	896	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					18
2	Опор требуется, шт					2
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			41	740	699
	Справа			92	896	804

**ул. Северная**  
**КМ: 0,000- 0,392**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 2 ( $50^{\circ}20'22''$ ,  $44^{\circ}45'46''$ )



Конец:  
дом 30 ( $50^{\circ}20'29''$ ,  $44^{\circ}45'30''$ )



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	29	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	70	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	97	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	119	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	147	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	179	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	201	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	230	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	268	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	296	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	327	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	366	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				0	
2	Опор требуется, шт				12	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			119	366	247
	Справа			29	97	68

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	10	47	37	223,6	а/б		Установлен

	Итого				Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего				223,6	37
	В зоне озеленения				0	0
	Примыкающий к ПЧ				0	0
	-				223,6	37
2	Покрытий по типам					
	а/б				223,6	37
	пгс				0	0
	пл				0	0
	гр				0	0
	щбн				0	0
3	Покрытий по статусам					
	Установлен				223,6	37
	Требуется				0	0

**ул. Сельская**  
**КМ: 0,000- 0,323**



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	27	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	55	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	79	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	112	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	139	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	167	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	202	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	235	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	265	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	295	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					5	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				79	295	216
	Справа				27	265	238


## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	0	21	21	111,3	а/б		Установлен


	Итого				Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего				111,3	21
	В зоне озеленения				0	0
	Примыкающий к ПЧ				0	0
	-				111,3	21
2	Покрытий по типам					
	а/б				111,3	21
	пгс				0	0
	пл				0	0
	гр				0	0
	щбн				0	0
3	Покрытий по статусам					
	Установлен				111,3	21
	Требуется				0	0

**пер. Сельхозтехники**  
**КМ: 0,000- 0,213**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Пролетарская ( $50^{\circ}19'7''$ ,  $44^{\circ}49'55''$ )



Конец:  
ул. Некрицухина ( $50^{\circ}19'2''$ ,  $44^{\circ}50'2''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	175	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
2	Справа	198	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	13	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	80	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	120	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	150	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					0	
2	Опор требуется, шт					4	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				13	150	137

**пер. Сенной**  
**КМ: 0,000- 0,312**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Чапаева (50°19'16", 44°48'34")



Конец:  
(50°19'20", 44°48'49")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
2	Справа	68	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	193	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	213	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого	4	
Дорожных знаков всего установлено	0	
Дорожных знаков всего требуется	4	
Опасные повороты	1.12.1	2
Уступите дорогу	2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать	0	
Дорожных знаков всего временных	0	

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	16	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	83	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	119	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	170	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	227	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	269	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт	4			
2	Опор требуется, шт	3			
3	Опор демонтировать, шт	0			
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	16	269	253	
	Справа	227	227	0	

**ул. Серова**  
**КМ: 0,000- 0,164**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
пер. Серова ( $50^{\circ}18'4''$ ,  $44^{\circ}49'30''$ )



Конец:  
ул. Шефская ( $50^{\circ}18'1''$ ,  $44^{\circ}49'35''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	151	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	7	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	34	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	63	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	90	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	109	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	135	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	156	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					2	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				7	135	128
	Справа				156	156	0

**пер. Серова**  
**КМ: 0,000- 0,245**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира (50°18'11", 44°49'33")



Конец:  
ул. Степная (50°18'3", 44°49'29")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
2	Справа	237	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	43	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	63	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	101	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	149	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	185	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	220	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					6	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				43	220	177
	Справа						

**ул. Синельникова**  
**КМ: 0,000- 0,833**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Коммунистическая (50°18'55", 44°48'12")






Конец:  
ул. Коммунистическая (50°18'46", 44°48'5")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	111	121	10	1.1	Установлен	
2	Справа	111	116	5	1.1	Установлен	
3	Справа	111	111	0,2	1.1	Установлен	
4	Справа	113	113	0,5	1.1	Установлен	
5	Справа	114	119	5	1.1	Установлен	
6	Справа	116	121	5	1.1	Установлен	
7	Справа	116	116	0,5	1.1	Установлен	
8	Справа	118	118	0,5	1.1	Установлен	
9	Справа	119	124	5	1.1	Установлен	
10	Справа	121	126	5	1.1	Установлен	
11	Справа	121	121	0,2	1.1	Установлен	
12	Ось	264	269	4,8	1.25	Требуется	
13	Ось	265	270	4,8	1.25	Требуется	
14	Ось	281	285	4,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 5
15	Ось	298	303	4,8	1.25	Требуется	
16	Ось	300	305	4,8	1.25	Требуется	
17	Справа	300	315	15	1.1	Установлен	
18	Справа	300	305	5	1.1	Установлен	
19	Справа	300	300	0,3	1.1	Установлен	
20	Справа	302	307	5	1.1	Установлен	
21	Справа	302	303	0,5	1.1	Установлен	
22	Справа	305	310	5	1.1	Установлен	
23	Справа	305	306	0,5	1.1	Установлен	
24	Справа	307	312	5	1.1	Установлен	
25	Справа	307	308	0,5	1.1	Установлен	
26	Справа	310	315	5	1.1	Установлен	
27	Справа	310	311	0,5	1.1	Установлен	
28	Справа	312	317	5	1.1	Установлен	
29	Справа	312	313	0,5	1.1	Установлен	
30	Справа	315	320	5	1.1	Установлен	
31	Справа	315	315	0,3	1.1	Установлен	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	90	9
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	4,4	8

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	4,4	9,6
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	19,2	7,7

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	24,68
2	Желтый	9,6

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРАВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	265	270	5	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	299	304	5	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	2
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	14	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Установлен
2	Справа	14	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
3	Справа	110	Дети	1.23	II	Опора	Требуется
4	Справа	110	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
5	Справа	110	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
6	Слева	131	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
7	Слева	131	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
8	Справа	159	Дети	1.23	II	Опора	Требуется
9	Справа	159	Зона действия	8.2.1	II	Опора	Требуется
10	Справа	211	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Требуется
11	Справа	262	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
12	Слева	265	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
13	Справа	279	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
14	Справа	279	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
15	Справа	279	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
16	Слева	283	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
17	Слева	283	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
18	Справа	298	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
19	Слева	300	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
20	Слева	314	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
21	Слева	334	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
22	Слева	384	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
23	Слева	384	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
24	Слева	419	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
25	Слева	419	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
26	Слева	419	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
27	Слева	535	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
28	Справа	823	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							28	
Дорожных знаков всего установлено							1	
Жилая зона							5.21	1
Дорожных знаков всего требуется							27	
Искусственная неровность							1.17	2
Дети							1.23	4
Уступите дорогу							2.4	2
Пешеходный переход							5.19.1	2
Пешеходный переход							5.19.2	2
Искусственная неровность							5.20	4
Жилая зона							5.21	1
Конец жилой зоны							5.22	2
Парковка (парковочное место)							6.4	4
Зона действия							8.2.1	2
Способ постановки транспортного средства на стоянку							8.6.5	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0	
Дорожных знаков всего временных							0	

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	20	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	65	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	159	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	211	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	267	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	310	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	360	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	410	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	480	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	559	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	600	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	609	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	635	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	707	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	752	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	780	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	804	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				7	
2	Опор требуется, шт				11	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			310	600	290
	Справа			20	804	784

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	281	285	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Синельникова Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого		
1.	Пешеходных переходов		1

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	279	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	279	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	283	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	283	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	4
Светофоров всего установлено	0
Светофоров всего требуется	4
Т.7	4
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	302	347	45	108,3	а/б		Установлен
2	Слева	77	487	410	236,1	а/б		Установлен
3	Справа	140	282	142	224	а/б		Установлен


	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						568,4	597
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						0	0
	-						568,4	597
2	Покрытий по типам							
	а/б						568,4	597
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						568,4	597
	Требуется						0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	214	279	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	221	279	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	283	333	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	315	333	17	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется

**ул. Советская**  
**КМ: 0,000- 0,295**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
пер. Октябрьский ( $50^{\circ}18'37''$ ,  $44^{\circ}49'12''$ )



Конец:  
ул. Котовская ( $50^{\circ}18'47''$ ,  $44^{\circ}49'10''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	284	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	32	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	56	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	93	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	114	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	146	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	177	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	202	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	234	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	255	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	280	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого						
1	Опор установлено, шт					10
2	Опор требуется, шт					0
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конеч, м
	Слева				32	280
	Справа					
					Длина, м	248

**ул. Сосновая**  
**КМ: 0,000- 0,749**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Сосновая ( $50^{\circ}19'24''$ ,  $44^{\circ}49'0''$ )



Конец:  
ул. Сосновая ( $50^{\circ}19'9''$ ,  $44^{\circ}49'27''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	213	Главная дорога	2.1	П	Опора	Требуется
2	Слева	233	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	341	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	352	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	360	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	381	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
7	Слева	396	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Справа	599	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
9	Слева	605	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
10	Справа	619	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Слева	621	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Справа	625	Тупик	6.8.1	П	Опора	Требуется

Итого	12
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	12
Главная дорога	2.1 7
Уступите дорогу	2.4 4
Тупик	6.8.1 1
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	13	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	54	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	155	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	180	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	212	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	261	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	283	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	310	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	357	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	439	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	474	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	534	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	569	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	617	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	625	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	661	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	702	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	717	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого			
1	Опор установлено, шт		12
2	Опор требуется, шт		7
3	Опор демонтировать, шт		0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конiec, м
	Слева	180	702
	Справа	13	717
		Длина, м	704

**пер. Сосновый**  
**КМ: 0,000- 0,133**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул Сосново ( $50^{\circ}19'19''$ ,  $44^{\circ}49'8''$ )



Конец:  
дом 4 ( $50^{\circ}19'22''$ ,  $44^{\circ}49'12''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	19	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	56	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	79	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	123	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					0	
2	Опор требуется, шт					4	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				123	123	0
	Справа				19	79	60

**пер. Спортивный**  
**КМ: 0,000- 0,137**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°18'55", 44°48'40")



Конец:  
пер. Волжский (50°18'52", 44°48'34")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	123	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	125	Тупик	6.8.1	П	Стойка	Требуется
3	Ось	128	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется
4	Ось	128	Ограничение высоты	3.13	П	Кронштейн	Требуется

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							4
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение высоты						3.13	2
Тупик						6.8.1	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	60	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	112	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					1	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				60	112	52
	Справа						

**ул. Степная**  
**КМ: 0,000- 1,115**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Калинина (50°18'10", 44°50'8")





Конец:  
ул. Мира (50°18'12", 44°49'12")




## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	5	18	13,1	1.13	Требуется	
2	Ось	9	29	20	1.1	Требуется	
3	Ось	9	52	43,3	1.7	Требуется	
4	Справа	17	61	43,9	1.7	Требуется	
5	Справа	27	32	5	1.18.1	Требуется	
6	Справа	27	32	5	1.18.1	Требуется	
7	Ось	29	61	32,4	1.6	Требуется	
8	Справа	49	54	5	1.18.4	Требуется	
9	Справа	50	55	5	1.18.1	Требуется	
10	Справа	53	60	7,4	1.11	Требуется	
11	Ось	62	82	20	1.1	Требуется	
12	Справа	76	81	5,3	1.7	Требуется	
13	Справа	77	102	25	1.7	Требуется	
14	Справа	78	83	5	1.18.1	Требуется	
15	Справа	82	94	11,7	1.11	Требуется	
16	Ось	82	103	21	1.7	Требуется	
17	Справа	84	89	5	1.18.1	Требуется	
18	Справа	89	94	5	1.18.1	Требуется	
19	Ось	103	123	20	1.1	Требуется	
20	Ось	123	128	5,2	1.6	Требуется	
21	Ось	128	148	20	1.1	Требуется	
22	Ось	148	162	14,5	1.7	Требуется	
23	Ось	162	182	20	1.1	Требуется	
24	Ось	182	232	50	1.6	Требуется	
25	Ось	232	438	205,8	1.5	Требуется	
26	Ось	438	488	50	1.6	Требуется	
27	Ось	488	508	20	1.1	Требуется	
28	Ось	528	532	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
29	Ось	530	550	20	1.1	Требуется	
30	Справа	543	550	7,5	1.11	Требуется	
31	Ось	550	600	50	1.6	Требуется	
32	Справа	551	561	10	1.17	Требуется	
33	Справа	551	560	9	1.1	Требуется	
34	Слева	555	566	10,5	1.11	Требуется	
35	Справа	560	569	9	1.11	Требуется	
36	Слева	566	574	8	1.17	Требуется	
37	Слева	566	574	8,5	1.1	Требуется	
38	Слева	574	581	7	1.11	Требуется	
39	Ось	600	627	26,7	1.5	Требуется	
40	Ось	627	677	50	1.6	Требуется	
41	Ось	677	695	18	1.1	Требуется	
42	Ось	695	711	16	1.7	Требуется	
43	Ось	711	731	20	1.1	Требуется	
44	Ось	731	742	10,8	1.6	Требуется	
45	Ось	742	762	20	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Ось	762	782	19,6	1.7	Требуется	
47	Ось	781	801	20	1.1	Требуется	
48	Ось	801	857	55,9	1.6	Требуется	
49	Ось	857	877	20	1.1	Требуется	
50	Ось	877	917	40,1	1.7	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	255,4	37,3
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	53,2	14
1.13		Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге	13,1	2
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	6,4	11,2
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	6,4	14,4
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	18	3,3
1.18.1		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (только прямо)	30	22,5
1.18.4		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (прямо и направо)	5	6,8
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	232,5	8,7
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	304,4	34,2

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	228,6	17,1

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	153,78
2	Желтый	17,75

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	17	167	150,3	2.7	Требуется	
2	Справа	21	102	81,3	2.7	Требуется	
3	Справа	91	108	17,3	2.7	Требуется	
4	Слева	103	148	45,4	2.7	Требуется	
5	Справа	103	148	45,1	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7		Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	339,4	30,5

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	20,36
2	Чёрный	10,18

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Конец главной дороги	2.2	П	Стойка	Требуется
2	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Слева	44	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
4	Слева	52	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
5	Слева	59	Конец главной дороги	2.2	П	Стойка	Требуется
6	Слева	59	Расстояние до объекта	8.1.1	П	Стойка	Требуется
7	Справа	77	Поворот направо запрещен	3.18.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	81	Ограничение высоты	3.13	П	Стойка	Установлен
9	Справа	81	Движение запрещено	3.2	П	Стойка	Установлен
10	Слева	93	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
11	Справа	93	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Справа	101	Наименование объекта	6.11	N/A	Опора	Требуется
13	Слева	102	Поворот налево запрещен	3.18.2	П	Стойка	Требуется
14	Слева	148	Наименование объекта	6.11	N/A	Стойка	Требуется
15	Слева	155	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
16	Справа	417	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
17	Справа	500	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
18	Слева	522	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
19	Слева	522	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
20	Справа	526	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
21	Справа	526	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
22	Слева	530	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
23	Слева	530	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
24	Слева	530	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
25	Справа	549	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
26	Справа	549	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
27	Слева	553	Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	П	Стойка	Демонтировать
28	Слева	575	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
29	Слева	575	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
30	Справа	668	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
31	Справа	675	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
32	Слева	716	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
33	Справа	756	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
34	Справа	769	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
35	Слева	788	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
36	Справа	818	Опасный поворот	1.11.1	П	Стойка	Требуется
37	Справа	857	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого							37
Дорожных знаков всего установлено							3
Ограничение высоты						3.13	1
Движение запрещено						3.2	1
Указатель направлений						6.10.1	1
Дорожных знаков всего требуется							29
Опасный поворот						1.11.1	1
Главная дорога						2.1	7
Конец главной дороги						2.2	2
Уступите дорогу						2.4	6
Поворот направо запрещен						3.18.1	1
Поворот налево запрещен						3.18.2	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса						5.16	4
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2

Наименование объекта	6.11	2
Расстояние до объекта	8.1.1	1
Дорожных знаков всего демонтировать		5
Главная дорога	2.1	1
Пересечение со второстепенной дорогой	2.3.1	1
Уступите дорогу	2.4	1
Пешеходный переход	5.19.1	1
Пешеходный переход	5.19.2	1
Дорожных знаков всего временных		0

### ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать		Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6		7
1	Слева	5	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
2	Справа	22	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
3	Справа	28	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
4	Справа	65	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
5	Справа	84	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 3 шт.
6	Справа	101	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
7	Справа	146	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
8	Справа	169	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
9	Справа	181	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
10	Справа	197	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
11	Справа	241	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
12	Справа	253	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
13	Справа	277	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
14	Справа	287	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
15	Справа	320	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
16	Справа	350	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
17	Справа	361	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
18	Справа	390	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
19	Справа	398	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
20	Справа	421	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
21	Справа	431	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
22	Справа	460	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
23	Справа	464	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
24	Справа	482	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
25	Справа	526	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
26	Справа	531	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
27	Справа	571	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
28	Справа	593	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
29	Справа	615	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
30	Справа	624	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
31	Справа	643	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
32	Справа	651	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
33	Справа	680	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
34	Справа	720	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
35	Справа	726	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
36	Справа	751	Освещение	Бетон	Требуется		Фонарь, 1 шт.
37	Справа	751	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
38	Справа	760	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
39	Справа	793	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
40	Справа	801	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
41	Справа	823	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
42	Справа	860	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
43	Справа	863	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
44	Справа	938	Освещение	Бетон	Требуется		Фонарь, 1 шт.
45	Справа	980	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
46	Слева	1038	Освещение	Бетон	Требуется		Фонарь, 1 шт.
47	Слева	1086	Освещение	Бетон	Установлена		Фонарь, 1 шт.
	Итого						
1	Опор установлено, шт						44
2	Опор требуется, шт						3
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				5	1086	1081
	Справа				22	980	958

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	555	555	Моисеевская	+	+	+		Существует
2	Левая	571	571	Моисеевская	+	+	+		Существует

	Итого	
1	Количество остановок	2
2	Количество пассажирских павильонов	2
3	По статусам	
	Существует	2
	Соответствует	2
	Не соответствует	0
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	528	532	1.14.1		Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Степная Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	1

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	533	890	357	796,1	а/б		Установлен
2	Слева	528	574	46	63,5	а/б		Установлен
3	Справа	210	460	250	629	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1488,6	653
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	1488,6	653
2	Покрытий по типам		
	а/б	1488,6	653
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1488,6	653
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	148	45	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
2	103	147	45	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	35	82	46	Слева	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен
2	35	82	47	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен
3	148	199	49	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен
4	171	199	36	Слева	Одностороннее (Сталь)	1,0	Дорожные	Установлен

**пер. Сенной**  
**КМ: 0,000- 0,312**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Чапаева ( $50^{\circ}19'16''$ ,  $44^{\circ}48'34''$ )



Конец:  
( $50^{\circ}19'20''$ ,  $44^{\circ}48'49''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
2	Справа	68	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	193	Опасные повороты	1.12.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	213	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							4
Опасные повороты						1.12.1	2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	16	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	83	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	119	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	170	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	227	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	269	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					4	
2	Опор требуется, шт					3	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конеч, м	Длина, м
	Слева				16	269	253
	Справа				227	227	0

**ул. Строительная**  
**КМ: 0,000- 0,630**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°18'51", 44°48'47")




Конец:  
(50°18'37", 44°48'25")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	Ось	22	26	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
2	Ось	24	44	20	1.1	Требуется	
3	Ось	44	127	83,1	1.6	Требуется	
4	Ось	127	147	20	1.1	Требуется	
5	Ось	147	163	16,1	1.7	Требуется	
6	Ось	163	189	25,9	1.1	Требуется	
7	Ось	189	205	16	1.7	Требуется	
8	Ось	205	248	42,6	1.1	Требуется	
9	Ось	248	264	16,1	1.7	Требуется	
10	Ось	264	284	20	1.1	Требуется	
11	Ось	284	292	7,6	1.6	Требуется	
12	Ось	292	312	20	1.1	Требуется	
13	Ось	312	340	28,4	1.7	Требуется	
14	Ось	340	360	20	1.1	Требуется	
15	Ось	360	381	21,2	1.6	Требуется	
16	Ось	381	401	20	1.1	Требуется	
17	Ось	401	417	15,9	1.7	Требуется	
18	Ось	417	437	20	1.1	Требуется	
19	Ось	437	460	22,9	1.6	Требуется	
20	Ось	460	480	20	1.1	Требуется	
21	Ось	480	496	16	1.7	Требуется	
22	Ось	496	520	24	1.1	Требуется	
23	Ось	520	536	15,9	1.7	Требуется	
24	Ось	536	556	20	1.1	Требуется	
25	Ось	556	610	54,1	1.6	Требуется	
26	Ось	610	630	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м <sup>2</sup>
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	292,5	43,9
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	12,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	16,8
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	189	21,3

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	124,4	9,3

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	87,26
2	Желтый	16,8

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	20	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
2	Справа	20	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
3	Слева	25	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
4	Слева	25	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
5	Слева	25	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
6	Слева	32	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
7	Слева	32	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
8	Слева	36	Уступите дорогу	2.4	I	Стойка	Демонтировать
9	Справа	147	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	164	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
11	Справа	189	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
12	Слева	206	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
13	Справа	249	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
14	Слева	265	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
15	Слева	265	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
16	Справа	311	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
17	Слева	327	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
18	Слева	348	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Установлен
19	Справа	400	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
20	Слева	417	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
21	Справа	476	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
22	Справа	476	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
23	Слева	496	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
24	Справа	516	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
25	Справа	516	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
26	Справа	516	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Демонтировать
27	Слева	520	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
28	Справа	536	Опасный поворот	1.11.1	II	Стойка	Требуется
29	Слева	540	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
30	Слева	573	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
31	Слева	603	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
32	Справа	607	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

Итого		32
Дорожных знаков всего установлено		3
Главная дорога		2.1
Уступите дорогу		2.4
Ограничение максимальной скорости		3.24
Дорожных знаков всего требуется		20
Опасный поворот		1.11.1

Главная дорога	2.1	14
Уступите дорогу	2.4	1
Пешеходный переход	5.19.1	2
Пешеходный переход	5.19.2	2
Дорожных знаков всего демонтировать		9
Главная дорога	2.1	5
Уступите дорогу	2.4	1
Пешеходный переход	5.19.1	1
Пешеходный переход	5.19.2	1
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего временных		0

### ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	26	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	53	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	78	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	134	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	184	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	211	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	249	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	282	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	311	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	336	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	346	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	393	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	452	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	496	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	540	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	584	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	623	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого			
1	Опор установлено, шт			3
2	Опор требуется, шт			14
3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения			
	Слева	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Справа	78	623	545
		26	584	558

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	22	26	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Строительная Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого			
1.	Пешеходных переходов			1

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	20	27	7	200,8	а/б		Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	200,8	7
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	200,8	7
2	Покрытий по типам		
	а/б	200,8	7
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	200,8	7
	Требуется	0	0

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	532	536	4	3	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен
2	541	548	8	5	Полимерные материалы	Справа	0,8	Установлен

**пер. Тверской**  
**КМ: 0,000- 0,898**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира ( $50^{\circ}19'35''$ ,  $44^{\circ}47'41''$ )




Конец:  
ул. Медицинская ( $50^{\circ}19'50''$ ,  $44^{\circ}48'18''$ )




## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	14	34	20	1.1	Установлен	
2	Ось	34	84	50	1.6	Установлен	
3	Ось	34	38	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
4	Ось	44	55	11,1	1.7	Требуется	
5	Слева	46	78	32,2	1.1	Установлен	
6	Слева	46	51	5	1.1	Установлен	
7	Слева	46	46	0,3	1.1	Установлен	
8	Слева	48	49	0,5	1.1	Установлен	
9	Слева	49	54	5	1.1	Установлен	
10	Слева	51	56	5	1.1	Установлен	
11	Слева	51	52	0,5	1.1	Установлен	
12	Слева	53	78	25	1.1	Установлен	
13	Слева	53	58	5	1.1	Установлен	
14	Слева	53	53	0,3	1.1	Установлен	
15	Слева	53	54	0,5	1.1	Установлен	
16	Слева	54	59	5	1.1	Установлен	
17	Слева	56	61	5	1.1	Установлен	
18	Слева	56	57	0,5	1.1	Установлен	
19	Слева	56	61	5	1.1	Установлен	
20	Слева	56	57	0,5	1.1	Установлен	
21	Слева	58	63	5	1.1	Установлен	
22	Слева	58	59	0,5	1.1	Установлен	
23	Слева	58	59	0,5	1.1	Установлен	
24	Слева	59	64	5	1.1	Установлен	
25	Слева	61	66	5	1.1	Установлен	
26	Слева	61	62	0,5	1.1	Установлен	
27	Слева	61	66	5	1.1	Установлен	
28	Слева	61	62	0,5	1.1	Установлен	
29	Слева	63	68	5	1.1	Установлен	
30	Слева	63	64	0,5	1.1	Установлен	
31	Слева	63	64	0,5	1.1	Установлен	
32	Слева	64	69	5	1.1	Установлен	
33	Слева	66	71	5	1.1	Установлен	
34	Слева	66	67	0,5	1.1	Установлен	
35	Слева	66	71	5	1.1	Установлен	
36	Слева	66	67	0,5	1.1	Установлен	
37	Слева	68	73	5	1.1	Установлен	
38	Слева	68	69	0,5	1.1	Установлен	
39	Слева	68	69	0,5	1.1	Установлен	
40	Слева	69	74	5	1.1	Установлен	
41	Слева	71	76	5	1.1	Установлен	
42	Слева	71	72	0,5	1.1	Установлен	
43	Слева	71	77	6	1.1	Установлен	
44	Слева	71	72	0,5	1.1	Установлен	
45	Слева	73	78	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Слева	73	74	0,5	1.1	Установлен	
47	Слева	73	74	0,8	1.24.3	Установлен	
48	Слева	75	81	6	1.1	Установлен	
49	Слева	75	76	0,5	1.1	Установлен	
50	Слева	76	81	5	1.1	Установлен	
51	Слева	76	77	0,5	1.1	Установлен	
52	Слева	77	78	0,8	1.24.3	Установлен	
53	Слева	78	83	5	1.1	Установлен	
54	Слева	78	78	0,3	1.1	Установлен	
55	Слева	78	84	6	1.1	Установлен	
56	Слева	78	78	0,3	1.1	Установлен	
57	Ось	84	118	33,9	1.5	Установлен	
58	Ось	118	168	50	1.6	Установлен	
59	Ось	168	188	20	1.1	Установлен	
60	Ось	189	193	4,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 5
61	Ось	193	213	20	1.1	Установлен	
62	Ось	213	263	50	1.6	Установлен	
63	Ось	263	499	236,1	1.6	Установлен	
64	Ось	499	549	50	1.6	Установлен	
65	Ось	549	569	20	1.1	Установлен	
66	Ось	569	583	14,2	1.7	Установлен	
67	Ось	584	604	20	1.1	Установлен	
68	Ось	604	640	35,7	1.6	Установлен	
69	Ось	639	659	20	1.1	Установлен	
70	Ось	659	689	29,5	1.7	Установлен	
71	Ось	689	709	20	1.1	Установлен	
72	Ось	709	735	25,7	1.6	Установлен	
73	Ось	734	754	20	1.1	Установлен	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	351,2	43,1
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	9,8	17,6
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	9,8	21,6
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	1,6	2,6
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	33,9	1,3

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	497,5	56
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	54,8	4,1

Итого		Площадь, м2
Цвет разметки		
1	Белый	124,63
2	Желтый	21,6

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	190	471	281,2	2.7	Установлен	
2	Слева	195	426	231,4	2.7	Установлен	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
2.7		Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	512,6	46,1

Итого		Площадь, м2
Цвет разметки		
1	Белый	30,76
2	Чёрный	15,38

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	32	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
3	Справа	32	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
4	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
5	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
6	Справа	39	Ограничение высоты	3.13	II	Опора	Установлен
7	Слева	45	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
8	Слева	45	Конец зоны регулируемой стоянки	5.30	I	Стойка	Требуется
9	Слева	52	Зона регулируемой стоянки	5.29	I	Стойка	Требуется
10	Слева	71	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
11	Слева	71	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
12	Слева	80	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
13	Слева	80	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
14	Справа	174	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Справа	174	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
16	Справа	174	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
17	Справа	174	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
18	Слева	191	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
19	Слева	191	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
20	Слева	198	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
21	Слева	198	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
22	Справа	404	Наименование объекта	6.11	N/A	Стойка	Требуется
23	Слева	456	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
24	Справа	476	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
25	Слева	477	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
26	Справа	540	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
27	Справа	569	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
28	Слева	584	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
29	Слева	603	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
30	Справа	628	Главная дорога	2.1	I	Опора	Демонтировать
31	Справа	659	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
32	Слева	689	Главная дорога	2.1	I	Стойка	Демонтировать
33	Слева	689	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
34	Справа	740	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
35	Слева	770	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
36	Справа	818	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
37	Слева	839	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
38	Справа	880	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

Итого							38
Дорожных знаков всего установлено							5
Уступите дорогу						2.4	3
Ограничение высоты						3.13	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	1
Дорожных знаков всего требуется							25
Главная дорога						2.1	7
Уступите дорогу						2.4	3
Пешеходный переход						5.19.1	4
Пешеходный переход						5.19.2	4
Зона регулируемой стоянки						5.29	1
Конец зоны регулируемой стоянки						5.30	1
Наименование объекта						6.11	1
Парковка (парковочное место)						6.4	2
Инвалиды						8.17	2
Дорожных знаков всего демонтировать							8
Главная дорога						2.1	4
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	39	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	56	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	71	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	76	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	120	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	152	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	426	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	466	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
9	Справа	497	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	586	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	628	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	659	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	709	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	733	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	742	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	768	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	804	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	821	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	870	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт						17
2	Опор требуется, шт						2
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				56	742	686
	Справа				39	870	831

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	34	38	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, пер. Тверской Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
2	189	193	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, пер. Тверской Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	2

### ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	35	153	118	195,7	а/б		Установлен
2	Слева	191	428	237	383,7	а/б		Установлен
3	Справа	43	68	25	25,5	а/б		Установлен
4	Ось	101	195	94	242,4	а/б		Установлен

Итого				Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего			847,3	474
	В зоне озеленения			0	0
	Примыкающий к ПЧ			0	0
	-			847,3	474
2	Покрытий по типам				
	а/б			847,3	474
	пгс			0	0
	пл			0	0

	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	847,3	474
	Требуется	0	0

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	403	417	14	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	403	417	14	Слева	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен
2	404	418	14	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	32	26	8	Асбестоцементные трубы	Слева	0,5	Установлен
2	10	33	24	5	Асбестоцементные трубы	Справа	0,5	Установлен
3	38	137	95	33	Асбестоцементные трубы	Справа	0,5	Установлен
4	147	180	33	8	Асбестоцементные трубы	Справа	0,5	Установлен
5	191	201	12	6	Асбестоцементные трубы	Справа	0,5	Установлен

**ул. Терешковой**  
**КМ: 0,000- 0,338**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Островского ( $50^{\circ}19'39''$ ,  $44^{\circ}46'50''$ )



Конец:  
дом 29 ( $50^{\circ}19'47''$ ,  $44^{\circ}46'38''$ )




## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	25	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	87	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	134	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	174	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	183	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	215	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	239	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	262	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	295	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	311	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					10	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				25	311	286
	Справа				174	295	121

**ул. Титова**  
**КМ: 0,000- 0,670**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира (50°19'59", 44°47'1")



Конец:  
ул. Мира 168 (50°19'58", 44°47'4")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	484	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	484	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
4	Справа	660	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							4
Главная дорога						2.1	1
Уступите дорогу						2.4	2
Направление главной дороги						8.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	126	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	175	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	194	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	225	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	325	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	385	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	445	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	491	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	501	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	545	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	575	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	622	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	649	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					8
2	Опор требуется, шт					5
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			126	445	319
	Справа			491	649	158

**пер. Тихий**  
**КМ: 0,000- 0,124**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 1 ( $50^{\circ}19'37''$ ,  $44^{\circ}48'6''$ )



Конец:  
ул. Инициаторов ( $50^{\circ}19'39''$ ,  $44^{\circ}48'11''$ )




## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	31	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	68	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	124	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					2	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				31	124	93

**ул. Тополиная**  
**КМ: 0,000- 1,607**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Чапаева (50°19'23", 44°48'46")






Конец:  
ул. Тополиная (50°20'4", 44°47'56")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	8	13	5	1.17	Требуется	
2	Ось	35	39	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8
3	Ось	37	57	20	1.1	Требуется	
4	Ось	57	107	50	1.6	Требуется	
5	Ось	107	145	38,4	1.5	Требуется	
6	Ось	146	196	50	1.6	Требуется	
7	Ось	196	216	20	1.1	Требуется	
8	Ось	216	230	14	1.7	Требуется	
9	Ось	230	250	20	1.1	Требуется	
10	Ось	250	300	50,1	1.6	Требуется	
11	Ось	300	414	113,9	1.5	Требуется	
12	Ось	413	463	50	1.6	Требуется	
13	Слева	462	472	10	1.1	Требуется	
14	Слева	462	467	5	1.1	Требуется	
15	Слева	462	467	5	1.1	Требуется	
16	Слева	462	467	5	1.1	Требуется	
17	Слева	462	467	5	1.1	Требуется	
18	Слева	462	467	5	1.1	Требуется	
19	Ось	464	475	11	1.7	Требуется	
20	Слева	467	467	0,3	1.1	Требуется	
21	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется	
22	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется	
23	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется	
24	Слева	467	467	0,3	1.1	Требуется	
25	Ось	475	484	9	1.1	Требуется	
26	Ось	484	504	19,9	1.7	Требуется	
27	Ось	503	523	20	1.1	Требуется	
28	Ось	523	573	50	1.6	Требуется	
29	Ось	573	656	83,4	1.5	Требуется	
30	Ось	657	707	50	1.6	Требуется	
31	Ось	707	727	20	1.1	Требуется	
32	Ось	727	741	14	1.7	Требуется	
33	Ось	741	761	20	1.1	Требуется	
34	Ось	761	811	50	1.6	Требуется	
35	Ось	811	858	46,9	1.5	Требуется	
36	Ось	858	908	50	1.6	Требуется	
37	Ось	908	928	20	1.1	Требуется	
38	Ось	928	942	14	1.7	Требуется	
39	Ось	942	962	20	1.1	Требуется	
40	Ось	962	992	29,6	1.6	Требуется	
41	Ось	991	1011	20	1.1	Требуется	
42	Ось	1011	1025	14,2	1.7	Требуется	
43	Ось	1025	1045	20	1.1	Требуется	
44	Ось	1045	1095	50	1.6	Требуется	
45	Ось	1095	1531	436	1.5	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Ось	1531	1581	50	1.6	Требуется	
47	Ось	1581	1601	20	1.1	Требуется	
48	Слева	1593	1598	5	1.17	Требуется	
49	Ось	1601	1613	12	1.7	Требуется	
50	Ось	1607	1622	15	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	281	40,3
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	12,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	16,8
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	10	2,2
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	718,6	26,9
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	529,7	59,6
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	99,1	7,4

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Желтый	19,01
2	Белый	147,06

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	0	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
2	Справа	0	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
3	Справа	6	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
4	Справа	6	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
5	Справа	29	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
6	Справа	29	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
7	Справа	34	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
8	Справа	34	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
9	Слева	37	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	37	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
11	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
12	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
13	Слева	87	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
14	Слева	87	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Демонтировать
15	Справа	99	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
16	Справа	213	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
17	Слева	231	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
18	Слева	315	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
19	Справа	344	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
20	Справа	456	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
21	Справа	456	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
22	Слева	475	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
23	Слева	475	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
24	Справа	479	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
25	Слева	493	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
26	Слева	509	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
27	Справа	522	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Демонтировать
28	Слева	547	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
29	Слева	547	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
30	Справа	719	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
31	Слева	747	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
32	Справа	807	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
33	Справа	927	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
34	Слева	943	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
35	Справа	953	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
36	Слева	982	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
37	Слева	1009	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
38	Слева	1012	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
39	Слева	1012	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
40	Справа	1012	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется
41	Справа	1027	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
42	Слева	1030	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
43	Слева	1052	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
44	Слева	1062	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
45	Слева	1062	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать
46	Справа	1362	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
47	Слева	1431	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
48	Справа	1436	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Слева	1531	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
50	Слева	1552	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
51	Справа	1598	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
52	Слева	1601	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
53	Слева	1601	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
54	Слева	1601	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
55	Справа	1607	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
56	Слева	1607	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

Итого	56
Дорожных знаков всего установлено	8
Ограничение максимальной скорости	3.24
Пешеходный переход	5.19.1
Пешеходный переход	5.19.2
Дорожных знаков всего требуется	34
Главная дорога	2.1
Уступите дорогу	2.4
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16
Парковка (парковочное место)	6.4
Направление главной дороги	8.13
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5
Дорожных знаков всего демонтировать	14
Искусственная неровность	1.17
Главная дорога	2.1
Ограничение максимальной скорости	3.24
Пешеходный переход	5.19.1
Пешеходный переход	5.19.2
Направление главной дороги	8.13
Дорожных знаков всего временных	0

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	11	11	Больничная	+	+	+		Требуется
2	Левая	1596	1596	4-я остановка	+	-	+		Существует

Итого		
1	Количество остановок	2
2	Количество пассажирских павильонов	2
3	По статусам	
	Существует	1
	Соответствует	0
	Не соответствует	1
	Требуется	1
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	0	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	39	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	99	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	139	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	166	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	194	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	219	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	271	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	296	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	320	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	335	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	349	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	371	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	401	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	428	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	450	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	482	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	522	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	592	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	649	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	692	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	719	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	750	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	778	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	815	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	851	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	878	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	912	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	933	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	982	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1012	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1059	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
35	Справа	1159	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
36	Справа	1213	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
37	Справа	1242	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
38	Справа	1276	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
39	Справа	1300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
40	Справа	1357	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
41	Справа	1405	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
42	Справа	1457	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
43	Справа	1504	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
44	Справа	1541	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
45	Справа	1570	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
46	Справа	1601	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				41	
2	Опор требуется, шт				5	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			0	1601	1601

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	35	39	1.14.1		Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Тополиная Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	1

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	28	462	434	883,9	а/б		Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	883,9	434
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	-	883,9	434
2	Покрытий по типам		
	а/б	883,9	434
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	883,9	434
	Требуется	0	0

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	577	608	32	2	Ж/бетон	Справа	0,8	Установлен
2	868	891	23	4	Ж/бетон	Справа	0,3	Установлен

**ул. Украинская**  
**КМ: 0,000- 0,920**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул Крымская ( $50^{\circ}18'16''$ ,  $44^{\circ}50'16''$ )



Конец:  
ул. Камышинская ( $50^{\circ}18'42''$ ,  $44^{\circ}50'7''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	362	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	362	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
3	Справа	375	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	375	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
5	Слева	383	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Слева	383	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
7	Справа	395	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	395	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
9	Слева	407	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
10	Слева	407	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
11	Слева	424	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Слева	424	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется

Итого	12	
Дорожных знаков всего установлено	0	
Дорожных знаков всего требуется	12	
Главная дорога	2.1	4
Уступите дорогу	2.4	2
Направление главной дороги	8.13	6
Дорожных знаков всего демонтировать	0	
Дорожных знаков всего временных	0	


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	22	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	36	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	49	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	76	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	114	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	145	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	175	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	202	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	236	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	258	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	283	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	326	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	375	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	402	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	420	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	485	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	505	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	524	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	564	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	606	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	650	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	706	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	786	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	829	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	876	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого				
1	Опор установлено, шт			16	
2	Опор требуется, шт			9	
3	Опор демонтировать, шт			0	
4	Протяженность линии освещения		Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева		22	829	807
	Справа		175	876	701

**ул. Центральная**  
**КМ: 0,000- 0,201**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Медицинская ( $50^{\circ}19'39''$ ,  $44^{\circ}48'36''$ )



Конец:  
ул. Тополиная ( $50^{\circ}19'34''$ ,  $44^{\circ}48'29''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	90	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Слева	110	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Справа	190	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого	4
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	4
Уступите дорогу	2.4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	39	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	71	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	104	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	120	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	151	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	180	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт	2			
2	Опор требуется, шт	4			
3	Опор демонтировать, шт	0			
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	39	104	65	
	Справа	120	180	60	

**ул. Чапаева**  
**КМ: 0,000- 1,088**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Тополиная ( $50^{\circ}19'24''$ ,  $44^{\circ}48'45''$ )



Конец:  
ул. Коммунистическая ( $50^{\circ}18'58''$ ,  $44^{\circ}48'7''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	7	38	31,3	1.7	Требуется	
2	Ось	33	53	20	1.1	Установлен	
3	Ось	53	128	74,9	1.6	Требуется	
4	Ось	128	148	20	1.1	Установлен	
5	Ось	148	160	11,9	1.7	Требуется	
6	Ось	162	166	4,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 5
7	Ось	164	184	20	1.1	Установлен	
8	Ось	184	197	13,1	1.6	Требуется	
9	Ось	197	217	20	1.1	Требуется	
10	Ось	217	241	24,4	1.7	Требуется	
11	Ось	242	262	20	1.1	Требуется	
12	Ось	262	296	33,7	1.6	Требуется	
13	Ось	295	315	20	1.1	Требуется	
14	Ось	315	329	14	1.7	Требуется	
15	Ось	329	349	20	1.1	Требуется	
16	Ось	349	369	19,9	1.6	Требуется	
17	Ось	369	389	20	1.1	Требуется	
18	Ось	389	403	14	1.7	Требуется	
19	Ось	403	423	20	1.1	Требуется	
20	Ось	423	473	50	1.6	Требуется	
21	Ось	473	520	46,7	1.5	Требуется	
22	Ось	520	545	25	1.7	Требуется	
23	Справа	533	538	5	1.1	Установлен	
24	Справа	533	533	0,2	1.1	Установлен	
25	Справа	533	538	5	1.1	Установлен	
26	Справа	533	533	0,5	1.1	Установлен	
27	Справа	533	538	5	1.1	Установлен	
28	Справа	533	533	0,5	1.1	Установлен	
29	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
30	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
31	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
32	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
33	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
34	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
35	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
36	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
37	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
38	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
39	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
40	Справа	534	534	0,5	1.1	Установлен	
41	Справа	534	539	5	1.1	Установлен	
42	Справа	534	534	0,2	1.1	Установлен	
43	Справа	538	561	22,5	1.1	Установлен	
44	Слева	543	640	96,8	1.5	Требуется	
45	Ось	545	585	39,7	1.3	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Справа	545	565	20	1.5	Требуется	
47	Слева	553	564	11,1	1.1	Требуется	
48	Слева	553	558	5	1.1	Требуется	
49	Слева	553	553	0,2	1.1	Требуется	
50	Слева	555	560	5	1.1	Требуется	
51	Слева	555	555	0,5	1.1	Требуется	
52	Слева	558	563	5	1.1	Требуется	
53	Слева	558	558	0,5	1.1	Требуется	
54	Справа	559	564	5	1.18.3	Требуется	
55	Слева	560	566	6	1.1	Требуется	
56	Слева	560	560	0,5	1.1	Требуется	
57	Справа	560	565	5	1.18.4	Требуется	
58	Слева	562	563	0,8	1.24.3	Требуется	
59	Слева	564	570	6	1.1	Требуется	
60	Слева	564	564	0,2	1.1	Требуется	
61	Справа	565	615	50	1.6	Требуется	
62	Ось	584	592	8	1.7	Требуется	
63	Слева	590	623	32,5	1.1	Установлен	
64	Слева	590	595	5	1.1	Установлен	
65	Слева	590	590	0,2	1.1	Установлен	
66	Ось	592	639	47	1.3	Установлен	
67	Слева	592	597	5	1.1	Установлен	
68	Слева	592	592	0,5	1.1	Установлен	
69	Слева	594	594	0,5	1.1	Установлен	
70	Слева	595	600	5	1.1	Установлен	
71	Слева	597	602	5	1.1	Установлен	
72	Слева	597	597	0,5	1.1	Установлен	
73	Слева	599	599	0,5	1.1	Установлен	
74	Слева	600	605	5	1.1	Установлен	
75	Слева	602	607	5	1.1	Установлен	
76	Слева	602	602	0,5	1.1	Установлен	
77	Слева	604	604	0,5	1.1	Установлен	
78	Слева	605	610	5	1.1	Установлен	
79	Слева	607	612	5	1.1	Установлен	
80	Слева	607	607	0,5	1.1	Установлен	
81	Слева	609	609	0,5	1.1	Установлен	
82	Слева	610	615	5	1.1	Установлен	
83	Слева	612	617	5	1.1	Установлен	
84	Слева	612	612	0,5	1.1	Установлен	
85	Слева	614	614	0,5	1.1	Установлен	
86	Справа	615	635	20	1.1	Требуется	
87	Слева	615	620	5	1.1	Установлен	
88	Слева	617	622	5	1.1	Установлен	
89	Слева	617	617	0,5	1.1	Установлен	
90	Справа	617	617	0	1.6	Требуется	
91	Справа	618	623	5	1.18.4	Требуется	
92	Слева	619	619	0,5	1.1	Установлен	
93	Справа	619	624	5	1.18.3	Требуется	
94	Слева	620	625	5	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
95	Слева	622	627	5	1.1	Установлен	
96	Слева	622	622	0,2	1.1	Установлен	
97	Ось	635	641	5,8	1.12	Установлен	
98	Ось	641	645	11,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 12
99	Ось	643	677	33,7	1.7	Требуется	
100	Ось	644	669	25,3	1.7	Требуется	
101	Слева	644	659	15	1.7	Требуется	
102	Справа	644	660	16,3	1.7	Требуется	
103	Ось	644	672	27,7	1.7	Требуется	
104	Ось	646	664	18,4	1.7	Требуется	
105	Ось	646	664	17,7	1.7	Требуется	
106	Ось	655	678	23,2	1.7	Требуется	
107	Ось	656	669	13,1	1.7	Требуется	
108	Ось	658	681	23,4	1.7	Требуется	
109	Ось	660	677	16,8	1.7	Требуется	
110	Ось	660	681	20,8	1.7	Требуется	
111	Ось	662	680	18,1	1.7	Требуется	
112	Ось	679	683	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
113	Ось	681	701	20	1.1	Требуется	
114	Ось	687	690	3,1	1.12	Требуется	
115	Ось	701	751	50	1.6	Требуется	
116	Слева	713	733	20	1.1	Требуется	
117	Слева	713	716	2,5	1.1	Требуется	
118	Слева	713	713	0,3	1.1	Требуется	
119	Слева	718	721	2,5	1.1	Требуется	
120	Слева	718	718	0,5	1.1	Требуется	
121	Слева	723	726	2,5	1.1	Требуется	
122	Слева	723	723	0,5	1.1	Требуется	
123	Слева	728	731	2,5	1.1	Требуется	
124	Слева	728	728	0,5	1.1	Требуется	
125	Слева	733	736	2,5	1.1	Требуется	
126	Слева	733	733	0,3	1.1	Требуется	
127	Слева	743	758	15	1.1	Требуется	
128	Слева	743	745	2,5	1.1	Требуется	
129	Слева	743	743	0,2	1.1	Требуется	
130	Слева	748	751	2,5	1.1	Требуется	
131	Слева	748	748	0,5	1.1	Требуется	
132	Ось	751	855	103,8	1.5	Требуется	
133	Слева	753	756	2,5	1.1	Требуется	
134	Слева	753	753	0,5	1.1	Требуется	
135	Слева	758	760	2,5	1.1	Требуется	
136	Слева	758	758	0,2	1.1	Требуется	
137	Справа	803	823	19,7	1.1	Требуется	
138	Справа	803	808	5	1.1	Требуется	
139	Справа	803	803	0,3	1.1	Требуется	
140	Справа	805	806	0,8	1.24.3	Требуется	
141	Справа	806	811	5	1.1	Требуется	
142	Справа	806	807	0,5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
143	Справа	808	809	0,8	1.24.3	Требуется	
144	Справа	810	815	5	1.1	Требуется	
145	Справа	810	811	0,5	1.1	Требуется	
146	Справа	812	813	0,5	1.1	Требуется	
147	Справа	813	818	5	1.1	Требуется	
148	Справа	815	820	5	1.1	Требуется	
149	Справа	815	816	0,5	1.1	Требуется	
150	Справа	817	818	0,5	1.1	Требуется	
151	Справа	818	823	5	1.1	Требуется	
152	Справа	820	825	5	1.1	Требуется	
153	Справа	820	821	0,5	1.1	Требуется	
154	Справа	822	822	0,3	1.1	Требуется	
155	Справа	823	828	5	1.1	Требуется	
156	Справа	825	860	35	1.1	Установлен	
157	Справа	825	830	5	1.1	Установлен	
158	Справа	825	825	0,3	1.1	Установлен	
159	Справа	827	832	5	1.1	Установлен	
160	Справа	827	828	0,5	1.1	Установлен	
161	Справа	830	835	5	1.1	Установлен	
162	Справа	830	831	0,5	1.1	Установлен	
163	Справа	832	837	5	1.1	Установлен	
164	Справа	832	833	0,5	1.1	Установлен	
165	Справа	835	840	5	1.1	Установлен	
166	Справа	835	836	0,5	1.1	Установлен	
167	Справа	837	842	5	1.1	Установлен	
168	Справа	837	838	0,5	1.1	Установлен	
169	Справа	840	845	5	1.1	Установлен	
170	Справа	840	841	0,5	1.1	Установлен	
171	Справа	842	847	5	1.1	Установлен	
172	Справа	842	843	0,5	1.1	Установлен	
173	Справа	845	850	5	1.1	Установлен	
174	Справа	845	846	0,5	1.1	Установлен	
175	Справа	847	852	5	1.1	Установлен	
176	Справа	847	848	0,5	1.1	Установлен	
177	Справа	850	855	5	1.1	Установлен	
178	Справа	850	851	0,5	1.1	Установлен	
179	Справа	852	857	5	1.1	Установлен	
180	Справа	852	853	0,5	1.1	Установлен	
181	Ось	855	905	50	1.6	Требуется	
182	Справа	855	860	5	1.1	Установлен	
183	Справа	855	856	0,5	1.1	Установлен	
184	Справа	857	862	5	1.1	Установлен	
185	Справа	857	858	0,5	1.1	Установлен	
186	Справа	860	865	5	1.1	Установлен	
187	Справа	860	860	0,3	1.1	Установлен	
188	Слева	862	869	7	1.11	Требуется	
189	Слева	868	878	9,5	1.17	Установлен	
190	Слева	869	878	9	1.1	Требуется	
191	Справа	873	883	10	1.1	Установлен	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
192	Справа	873	878	5	1.1	Установлен	
193	Справа	873	873	0,2	1.1	Установлен	
194	Справа	875	880	5	1.1	Установлен	
195	Справа	875	875	0,5	1.1	Установлен	
196	Справа	878	883	5	1.1	Установлен	
197	Справа	878	878	0,5	1.1	Установлен	
198	Слева	878	886	8	1.11	Требуется	
199	Справа	880	885	5	1.1	Установлен	
200	Справа	880	880	0,5	1.1	Установлен	
201	Справа	883	888	5	1.1	Установлен	
202	Справа	883	883	0,2	1.1	Установлен	
203	Ось	905	925	20	1.1	Требуется	
204	Ось	909	915	5,6	1.25	Требуется	
205	Ось	910	916	5,6	1.25	Требуется	
206	Ось	927	931	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
207	Ось	929	942	13,4	1.7	Требуется	
208	Ось	944	948	7,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 8
209	Ось	946	958	12,4	1.7	Требуется	
210	Ось	960	964	5,4	1.14.1	Установлен	желтая; полос: 6
211	Ось	962	975	13	1.1	Требуется	
212	Ось	975	982	7	1.7	Требуется	
213	Ось	976	982	5,6	1.25	Требуется	
214	Ось	978	984	5,6	1.25	Требуется	
215	Слева	1006	1071	64,7	1.1	Требуется	
216	Слева	1006	1011	5	1.1	Требуется	
217	Слева	1006	1006	0,2	1.1	Требуется	
218	Слева	1009	1014	5	1.1	Требуется	
219	Слева	1009	1009	0,5	1.1	Требуется	
220	Слева	1011	1016	5	1.1	Требуется	
221	Слева	1011	1011	0,5	1.1	Требуется	
222	Слева	1014	1019	5	1.1	Требуется	
223	Слева	1014	1014	0,5	1.1	Требуется	
224	Слева	1016	1021	5	1.1	Требуется	
225	Слева	1016	1016	0,5	1.1	Требуется	
226	Слева	1019	1024	5	1.1	Требуется	
227	Слева	1019	1019	0,5	1.1	Требуется	
228	Слева	1021	1026	5	1.1	Требуется	
229	Слева	1021	1021	0,5	1.1	Требуется	
230	Слева	1024	1029	5	1.1	Требуется	
231	Слева	1024	1024	0,5	1.1	Требуется	
232	Слева	1026	1031	5	1.1	Требуется	
233	Слева	1026	1026	0,5	1.1	Требуется	
234	Слева	1029	1034	5	1.1	Требуется	
235	Слева	1029	1029	0,5	1.1	Требуется	
236	Слева	1031	1036	5	1.1	Требуется	
237	Слева	1031	1031	0,5	1.1	Требуется	
238	Слева	1034	1039	5	1.1	Требуется	
239	Слева	1034	1034	0,5	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
240	Слева	1036	1041	5	1.1	Требуется	
241	Слева	1036	1036	0,5	1.1	Требуется	
242	Слева	1039	1044	5	1.1	Требуется	
243	Слева	1039	1039	0,5	1.1	Требуется	
244	Слева	1041	1046	5	1.1	Требуется	
245	Слева	1041	1041	0,5	1.1	Требуется	
246	Слева	1044	1049	5	1.1	Требуется	
247	Слева	1044	1044	0,5	1.1	Требуется	
248	Слева	1046	1051	5	1.1	Требуется	
249	Слева	1046	1046	0,5	1.1	Требуется	
250	Слева	1049	1054	5	1.1	Требуется	
251	Слева	1049	1049	0,5	1.1	Требуется	
252	Слева	1051	1056	5	1.1	Требуется	
253	Слева	1051	1051	0,5	1.1	Требуется	
254	Слева	1054	1059	5	1.1	Требуется	
255	Слева	1054	1054	0,5	1.1	Требуется	
256	Слева	1056	1061	5	1.1	Требуется	
257	Слева	1056	1056	0,5	1.1	Требуется	
258	Слева	1059	1064	5	1.1	Требуется	
259	Слева	1059	1059	0,5	1.1	Требуется	
260	Слева	1061	1066	5	1.1	Требуется	
261	Слева	1061	1061	0,5	1.1	Требуется	
262	Слева	1064	1070	6	1.1	Требуется	
263	Слева	1064	1064	0,5	1.1	Требуется	
264	Слева	1066	1067	0,8	1.24.3	Требуется	
265	Слева	1067	1067	0,5	1.1	Требуется	
266	Слева	1068	1074	6	1.1	Требуется	
267	Слева	1069	1070	0,8	1.24.3	Требуется	
268	Слева	1071	1077	6	1.1	Требуется	
269	Слева	1071	1071	0,2	1.1	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	976,4	110,7
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	15	3,9
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулирущика)	8,9	3,6

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	39,4	68,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	39,4	88,8
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	9,5	1,7
1.18.3		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (налево, а также на разворот в случае нанесения разметки в крайней левой полосе движения в данном направлении)	10	10,5
1.18.4		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (прямо и направо)	10	13,5
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	4	6,4
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	22,4	9
1.3		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более	86,7	26
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	267,2	10
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	341,6	38,4
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	430,8	32,3

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	333,18
2	Желтый	90,55

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	879	1010	130,6	2.7	Требуется	
2	Справа	883	941	58,4	2.7	Требуется	
3	Справа	956	963	7,1	2.7	Требуется	
4	Справа	963	986	23	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0.20-1.00, l_2 = 0.40-2.00,$ $h_1 : h_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	219,1	19,7

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	13,15
2	Чёрный	6,57

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	910	917	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	977	983	6	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	2
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	41	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Установлен
2	Слева	41	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Установлен
3	Слева	106	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
4	Слева	106	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Демонтировать
5	Справа	148	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Справа	160	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
7	Справа	160	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
8	Слева	165	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
9	Слева	165	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
10	Слева	165	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
11	Справа	186	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Справа	197	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
13	Справа	240	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
14	Слева	240	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
15	Справа	314	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
16	Слева	334	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
17	Справа	388	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
18	Слева	404	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
19	Справа	433	Наименование объекта	6.11	N/A	Стойка	Требуется
20	Слева	481	Наименование объекта	6.11	N/A	Опора	Требуется
21	Справа	518	Начало полосы	5.15.3	П	Стойка	Требуется
22	Справа	525	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
23	Справа	525	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
24	Слева	526	Конец полосы	5.15.5	П	Опора	Требуется
25	Справа	540	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
26	Справа	557	Направления движения по полосам	5.15.1	П	Стойка	Установлен
27	Слева	562	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
28	Слева	562	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
29	Справа	591	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
30	Справа	613	Направления движения по полосам	5.15.1	П	Стойка	Установлен
31	Слева	625	Главная дорога	2.1	П	Опора	Демонтировать
32	Слева	625	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
33	Слева	625	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
34	Слева	625	Зона действия	8.2.1	П	Опора	Требуется
35	Справа	635	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
36	Справа	639	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
37	Справа	639	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
38	Справа	639	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
39	Справа	639	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
40	Слева	644	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
41	Слева	644	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
42	Слева	644	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
43	Слева	644	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
44	Справа	675	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
45	Справа	675	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Слева	675	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Требуется
47	Слева	675	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Требуется
48	Справа	675	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Требуется
49	Справа	675	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Требуется
50	Слева	675	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Требуется
51	Слева	681	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
52	Слева	681	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
53	Слева	681	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
54	Слева	687	Стоп-линия	6.16	П	Стойка	Требуется
55	Слева	710	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.1	П	Стойка	Требуется
56	Слева	710	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
57	Слева	710	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
58	Слева	710	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Демонтировать
59	Справа	726	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Требуется
60	Справа	726	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Требуется
61	Справа	726	Зона действия	8.2.4	П	Стойка	Требуется
62	Справа	733	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
63	Справа	774	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
64	Справа	795	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
65	Справа	795	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
66	Справа	795	Зона действия	8.2.1	П	Опора	Требуется
67	Справа	805	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
68	Справа	805	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
69	Справа	808	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
70	Справа	808	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
71	Справа	824	Место стоянки легковых такси	5.18	І	Опора	Установлен
72	Справа	824	Место стоянки легковых такси	5.18	І	Опора	Установлен
73	Справа	824	Зона действия	8.2.1	П	Опора	Требуется
74	Справа	824	Дети	1.23	П	Опора	Требуется
75	Справа	871	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется
76	Справа	871	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
77	Слева	878	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
78	Слева	878	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	І	Стойка	Требуется
79	Слева	886	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
80	Слева	886	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
81	Слева	886	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
82	Справа	894	Главная дорога	2.1	П	Опора	Установлен
83	Справа	894	Направление главной дороги	8.13	П	Опора	Установлен
84	Справа	909	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
85	Справа	909	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
86	Слева	911	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
87	Справа	924	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
88	Справа	924	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Требуется (на желтом фоне)
89	Справа	924	Пешеходный переход	5.19.2	П	Опора	Демонтировать
90	Справа	924	Пешеходный переход	5.19.1	П	Опора	Демонтировать
91	Слева	929	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Демонтировать
92	Слева	929	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
93	Справа	929	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Требуется
94	Справа	929	Работает эвакуатор	8.24	П	Стойка	Требуется
95	Справа	929	Зона действия	8.2.3	П	Стойка	Требуется
96	Слева	929	Остановка запрещена	3.27	П	Стойка	Требуется
97	Слева	929	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Демонтировать

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Слева	929	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
99	Слева	929	Работает эвакуатор	8.24	II	Стойка	Требуется
100	Справа	942	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
101	Справа	942	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
102	Слева	946	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать
103	Слева	946	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
104	Слева	946	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
105	Слева	946	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
106	Справа	957	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
107	Справа	959	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
108	Справа	959	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)
109	Слева	963	Остановка запрещена	3.27	II	Стойка	Установлен
110	Слева	963	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
111	Слева	963	Движение без остановки запрещено	2.5	II	Стойка	Установлен
112	Слева	963	Поворот налево запрещен	3.18.2	II	Стойка	Установлен
113	Слева	963	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
114	Слева	963	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
115	Справа	976	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
116	Слева	978	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
117	Слева	978	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
118	Справа	984	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
119	Справа	996	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
120	Справа	996	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
121	Справа	996	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
122	Слева	1014	Искусственная неровность	1.17	II	Опора	Требуется
123	Слева	1014	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Опора	Требуется
124	Слева	1064	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
125	Слева	1064	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
126	Слева	1066	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
127	Слева	1066	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
128	Слева	1070	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
129	Слева	1070	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
130	Справа	1075	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Установлен
131	Слева	1078	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
132	Слева	1078	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
133	Слева	1078	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
134	Слева	1078	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется

Итого							134
Дорожных знаков всего установлено							15
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	2
Движение без остановки запрещено						2.5	1
Поворот налево запрещен						3.18.2	1
Остановка запрещена						3.27	2
Направления движения по полосам						5.15.1	2
Место стоянки легковых такси						5.18	2
Пешеходный переход						5.19.2	1
Направление главной дороги						8.13	2
Дорожных знаков всего требуется							108
Искусственная неровность						1.17	2

Дети	1.23	4
Главная дорога	2.1	8
Уступите дорогу	2.4	7
Ограничение максимальной скорости	3.24	4
Остановка запрещена	3.27	5
Начало полосы	5.15.3	1
Конец полосы	5.15.5	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	2
Пешеходный переход	5.19.1	14
Пешеходный переход	5.19.2	12
Искусственная неровность	5.20	4
Наименование объекта	6.11	2
Стоп-линия	6.16	2
Парковка (парковочное место)	6.4	12
Инвалиды	8.17	5
Зона действия	8.2.1	8
Зона действия	8.2.3	2
Зона действия	8.2.4	1
Работает эвакуатор	8.24	5
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.1	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	6
Дорожных знаков всего демонтировать		11
Главная дорога	2.1	3
Пешеходный переход	5.19.1	4
Пешеходный переход	5.19.2	3
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	50	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	88	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	131	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	160	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	188	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	190	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	229	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	260	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	339	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	388	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	427	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	481	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	526	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	574	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	625	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	675	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	694	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	739	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	763	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	795	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	824	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	866	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	894	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	924	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	959	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	1014	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	1050	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1075	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				21	
2	Опор требуется, шт				9	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			50	1050	1000
	Справа			188	1075	887

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	874	874	Улица Чапаева	+	+	+		Существует

Итого		
1	Количество остановок	1
2	Количество пассажирских павильонов	1
3	По статусам	
	Существует	1
	Соответствует	1
	Не соответствует	0
	Требуется	0
	Демонтировать	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	162	166	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 5 Тип перехода: нерегулируемый
2	641	645	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 12 Тип перехода: регулируемый
3	679	683	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 6 Тип перехода: регулируемый
4	927	931	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
5	944	948	1.14.1	Соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый
6	960	964	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чапаева Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	6

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	639	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
2	Справа	639	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Демонтировать
3	Справа	639	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
4	Справа	639	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
5	Слева	644	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
6	Справа	675	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
7	Слева	681	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Демонтировать
8	Слева	681	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
9	Слева	681	Т.1	Стойка	Хорошее	Перекрёсток	Установлен
10	Слева	681	П.1	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Установлен
11	Справа	924	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
12	Справа	924	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
13	Слева	929	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
14	Слева	929	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
15	Справа	942	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
16	Справа	942	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
17	Слева	946	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
18	Слева	946	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
19	Справа	959	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
20	Справа	959	Т.7	Опора	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
21	Слева	963	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
22	Слева	963	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	22
Светофоров всего установлено	7
П.1	3
Т.1	4
Светофоров всего требуется	13
П.1	1
Т.7	12
Светофоров всего демонтировать	2
П.1	2
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	589	651	62	486,5	а/б		Установлен
2	Справа	665	972	307	800,9	а/б		Установлен
3	Слева	566	654	88	274,1	а/б		Установлен
4	Слева	665	1003	338	586,3	а/б		Установлен
5	Слева	433	481	48	102,8	а/б		Установлен
6	Справа	542	585	43	83,2	а/б		Установлен
7	Справа	11	481	470	939,4	а/б		Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	3273,2	1356
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	3273,2	1356
2	Покрытий по типам		
	а/б	3273,2	1356
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	3273,2	1356
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	433	481	48	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
2	433	481	48	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
3	544	581	38	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.3 (на газонах)	Установлен
4	590	614	29	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
5	618	644	17	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен
6	622	639	18	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
7	644	651	11	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
8	644	651	9	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
9	666	677	16	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
10	667	677	12	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
11	681	728	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
12	681	711	30	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
13	882	924	43	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
14	884	924	42	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
15	929	942	13	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
16	947	958	12	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
17	963	1002	50	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
18	963	978	22	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	432	481	48	Справа	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Требуется
2	433	480	48	Слева	Одностороннее (Сталь)	1,1	Дорожные	Требуется

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	190	205	15	5	Полимерные материалы	Слева	0,4	Установлен

**ул. Чернышевского**  
**КМ: 0,000- 1,436**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 5А (50°19'47", 44°47'35")



Конец:  
завод (50°19'29", 44°46'43")



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	0	49	49,4	1.5	Требуется	
2	Ось	50	100	50	1.6	Требуется	
3	Ось	100	120	20	1.1	Требуется	
4	Ось	119	128	9,5	1.7	Требуется	
5	Ось	130	150	20	1.1	Требуется	
6	Ось	150	200	50	1.6	Требуется	
7	Ось	200	232	31,7	1.5	Требуется	
8	Ось	232	282	50	1.6	Требуется	
9	Ось	282	302	20	1.1	Требуется	
10	Ось	316	336	20	1.1	Требуется	
11	Ось	336	386	50	1.6	Требуется	
12	Ось	386	505	118,7	1.5	Требуется	
13	Ось	505	555	50	1.6	Требуется	
14	Справа	554	585	31,1	1.1	Требуется	
15	Справа	554	560	6	1.1	Требуется	
16	Справа	554	554	0,3	1.1	Требуется	
17	Справа	555	556	0,8	1.24.3	Требуется	
18	Ось	555	575	20	1.7	Требуется	
19	Справа	557	563	6	1.1	Требуется	
20	Справа	557	558	0,5	1.1	Требуется	
21	Справа	560	565	5	1.1	Требуется	
22	Справа	560	561	0,5	1.1	Требуется	
23	Справа	562	567	5	1.1	Требуется	
24	Справа	562	563	0,5	1.1	Требуется	
25	Справа	565	570	5	1.1	Требуется	
26	Справа	565	566	0,5	1.1	Требуется	
27	Справа	567	572	5	1.1	Требуется	
28	Справа	567	568	0,5	1.1	Требуется	
29	Справа	570	575	5	1.1	Требуется	
30	Справа	570	571	0,5	1.1	Требуется	
31	Справа	572	577	5	1.1	Требуется	
32	Справа	572	573	0,5	1.1	Требуется	
33	Справа	575	580	5	1.1	Требуется	
34	Справа	575	576	0,5	1.1	Требуется	
35	Ось	575	590	15,2	1.7	Требуется	
36	Справа	577	582	5	1.1	Требуется	
37	Справа	577	578	0,5	1.1	Требуется	
38	Справа	580	585	5	1.1	Требуется	
39	Справа	580	581	0,5	1.1	Требуется	
40	Справа	582	587	5	1.1	Требуется	
41	Справа	582	583	0,5	1.1	Требуется	
42	Справа	585	590	5	1.1	Требуется	
43	Справа	585	585	0,3	1.1	Требуется	
44	Справа	594	614	20	1.1	Требуется	
45	Справа	614	648	34,2	1.7	Требуется	



№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Справа	640	658	17,5	1.1	Требуется	
47	Справа	640	645	5	1.1	Требуется	
48	Справа	640	640	0,3	1.1	Требуется	
49	Справа	642	643	0,5	1.1	Требуется	
50	Справа	643	648	5	1.1	Требуется	
51	Справа	645	650	5	1.1	Требуется	
52	Справа	645	646	0,5	1.1	Требуется	
53	Справа	647	648	0,5	1.1	Требуется	
54	Справа	648	653	5	1.1	Требуется	
55	Ось	648	668	20	1.1	Требуется	
56	Справа	650	655	5	1.1	Требуется	
57	Справа	650	651	0,5	1.1	Требуется	
58	Справа	652	653	0,5	1.1	Требуется	
59	Справа	653	658	5	1.1	Требуется	
60	Ось	653	659	6,4	1.25	Требуется	
61	Ось	654	660	6,4	1.25	Требуется	
62	Справа	655	660	5	1.1	Требуется	
63	Справа	655	656	0,5	1.1	Требуется	
64	Справа	657	657	0,3	1.1	Требуется	
65	Справа	658	663	5	1.1	Требуется	
66	Слева	666	688	22,5	1.1	Установлен	
67	Слева	666	671	5	1.1	Установлен	
68	Слева	666	666	0,2	1.1	Установлен	
69	Слева	668	673	5	1.1	Установлен	
70	Слева	668	668	0,5	1.1	Установлен	
71	Ось	670	674	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7
72	Слева	670	670	0,5	1.1	Установлен	
73	Слева	671	676	5	1.1	Установлен	
74	Ось	672	692	20	1.1	Требуется	
75	Слева	673	678	5	1.1	Установлен	
76	Слева	673	673	0,5	1.1	Установлен	
77	Слева	675	675	0,5	1.1	Установлен	
78	Слева	676	681	5	1.1	Установлен	
79	Слева	678	683	5	1.1	Установлен	
80	Слева	678	678	0,5	1.1	Установлен	
81	Слева	680	680	0,5	1.1	Установлен	
82	Слева	681	686	5	1.1	Установлен	
83	Слева	683	688	5	1.1	Установлен	
84	Слева	683	683	0,5	1.1	Установлен	
85	Слева	685	685	0,5	1.1	Установлен	
86	Слева	686	691	5	1.1	Установлен	
87	Ось	687	693	6,4	1.25	Требуется	
88	Слева	688	693	5	1.1	Установлен	
89	Слева	688	688	0,2	1.1	Установлен	
90	Ось	688	694	6,4	1.25	Требуется	
91	Ось	692	708	15,7	1.6	Требуется	
92	Ось	708	720	12	1.1	Требуется	
93	Ось	720	728	8	1.7	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
94	Слева	722	727	5	1.1	Установлен	
95	Слева	722	722	0,3	1.1	Установлен	
96	Слева	723	735	12,5	1.1	Установлен	
97	Слева	725	730	5	1.1	Установлен	
98	Слева	725	726	0,5	1.1	Установлен	
99	Слева	727	732	5	1.1	Установлен	
100	Слева	727	728	0,5	1.1	Установлен	
101	Слева	730	735	5	1.1	Установлен	
102	Слева	730	731	0,5	1.1	Установлен	
103	Слева	732	737	5	1.1	Установлен	
104	Слева	732	733	0,5	1.1	Установлен	
105	Слева	735	740	5	1.1	Установлен	
106	Слева	735	735	0,3	1.1	Установлен	
107	Ось	740	760	20	1.1	Требуется	
108	Ось	760	807	47,3	1.6	Требуется	
109	Справа	771	804	32,5	1.1	Установлен	
110	Справа	771	776	5	1.1	Установлен	
111	Справа	771	771	0,2	1.1	Установлен	
112	Справа	773	778	5	1.1	Установлен	
113	Справа	773	773	0,5	1.1	Установлен	
114	Справа	775	775	0,5	1.1	Установлен	
115	Справа	776	781	5	1.1	Установлен	
116	Справа	778	783	5	1.1	Установлен	
117	Справа	778	778	0,5	1.1	Установлен	
118	Справа	780	780	0,5	1.1	Установлен	
119	Справа	781	786	5	1.1	Установлен	
120	Справа	783	788	5	1.1	Установлен	
121	Справа	783	783	0,5	1.1	Установлен	
122	Справа	785	785	0,5	1.1	Установлен	
123	Справа	786	791	5	1.1	Установлен	
124	Справа	788	793	5	1.1	Установлен	
125	Справа	788	788	0,5	1.1	Установлен	
126	Справа	790	790	0,5	1.1	Установлен	
127	Справа	791	796	5	1.1	Установлен	
128	Справа	793	798	5	1.1	Установлен	
129	Справа	793	793	0,5	1.1	Установлен	
130	Справа	795	795	0,5	1.1	Установлен	
131	Справа	796	801	5	1.1	Установлен	
132	Справа	798	803	5	1.1	Установлен	
133	Справа	798	798	0,5	1.1	Установлен	
134	Справа	800	800	0,5	1.1	Установлен	
135	Справа	801	806	5	1.1	Установлен	
136	Справа	803	808	5	1.1	Установлен	
137	Справа	803	803	0,2	1.1	Установлен	
138	Ось	807	814	7	1.7	Требуется	
139	Ось	814	826	12,1	1.7	Требуется	
140	Справа	817	862	44,7	1.1	Требуется	
141	Справа	817	822	5	1.1	Требуется	
142	Справа	817	817	0,3	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
143	Справа	819	820	0,5	1.1	Требуется	
144	Справа	820	825	5	1.1	Требуется	
145	Справа	822	827	5	1.1	Требуется	
146	Справа	822	823	0,5	1.1	Требуется	
147	Справа	824	825	0,5	1.1	Требуется	
148	Справа	825	830	5	1.1	Требуется	
149	Ось	826	846	20	1.7	Требуется	
150	Справа	827	832	5	1.1	Требуется	
151	Справа	827	828	0,5	1.1	Требуется	
152	Справа	829	830	0,5	1.1	Требуется	
153	Справа	830	835	5	1.1	Требуется	
154	Справа	832	837	5	1.1	Требуется	
155	Справа	832	833	0,5	1.1	Требуется	
156	Справа	834	835	0,5	1.1	Требуется	
157	Справа	835	840	5	1.1	Требуется	
158	Справа	837	842	5	1.1	Требуется	
159	Справа	837	838	0,5	1.1	Требуется	
160	Справа	839	840	0,5	1.1	Требуется	
161	Справа	840	845	5	1.1	Требуется	
162	Справа	842	847	5	1.1	Требуется	
163	Справа	842	843	0,5	1.1	Требуется	
164	Справа	844	845	0,5	1.1	Требуется	
165	Справа	845	850	5	1.1	Требуется	
166	Ось	846	896	50	1.6	Требуется	
167	Справа	847	852	5	1.1	Требуется	
168	Справа	847	848	0,5	1.1	Требуется	
169	Справа	849	850	0,5	1.1	Требуется	
170	Справа	850	855	5	1.1	Требуется	
171	Справа	852	857	5	1.1	Требуется	
172	Справа	852	853	0,5	1.1	Требуется	
173	Справа	854	855	0,5	1.1	Требуется	
174	Справа	855	861	6	1.1	Требуется	
175	Справа	856	857	0,8	1.24.3	Требуется	
176	Справа	858	864	6	1.1	Требуется	
177	Справа	858	859	0,5	1.1	Требуется	
178	Справа	860	861	0,8	1.24.3	Требуется	
179	Справа	862	868	6	1.1	Требуется	
180	Справа	862	862	0,3	1.1	Требуется	
181	Ось	896	1150	253,6	1.5	Требуется	
182	Ось	1150	1200	50	1.6	Требуется	
183	Ось	1200	1248	48	1.1	Требуется	
184	Ось	1248	1254	6,4	1.7	Требуется	
185	Ось	1254	1270	15,8	1.1	Требуется	
186	Ось	1270	1320	50	1.6	Требуется	
187	Ось	1320	1340	20,3	1.5	Требуется	
188	Ось	1340	1390	50	1.6	Требуется	
189	Ось	1390	1410	20	1.1	Требуется	
190	Справа	1416	1440	23,6	1.1	Требуется	
191	Справа	1416	1422	6	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
192	Справа	1416	1416	0,3	1.1	Требуется	
193	Справа	1418	1419	0,8	1.24.3	Требуется	
194	Справа	1420	1426	6	1.1	Требуется	
195	Справа	1420	1421	0,5	1.1	Требуется	
196	Справа	1422	1427	5	1.1	Требуется	
197	Справа	1422	1423	0,5	1.1	Требуется	
198	Справа	1425	1430	5	1.1	Требуется	
199	Справа	1425	1426	0,5	1.1	Требуется	
200	Справа	1427	1432	5	1.1	Требуется	
201	Справа	1427	1428	0,5	1.1	Требуется	
202	Справа	1430	1435	5	1.1	Требуется	
203	Справа	1430	1431	0,5	1.1	Требуется	
204	Справа	1432	1437	5	1.1	Требуется	
205	Справа	1432	1433	0,5	1.1	Требуется	
206	Справа	1435	1440	5	1.1	Требуется	
207	Справа	1435	1436	0,5	1.1	Требуется	
208	Ось	1436	1456	20	1.1	Требуется	
209	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
210	Справа	1436	1436	0,3	1.1	Требуется	
211	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
212	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
213	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
214	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
215	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
216	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
217	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
218	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
219	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
220	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
221	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
222	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
223	Слева	1436	1441	5	1.1	Требуется	
224	Слева	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
225	Слева	1436	1441	5	1.1	Требуется	
226	Слева	1436	1436	0,3	1.1	Требуется	
227	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
228	Справа	1436	1437	0,5	1.1	Требуется	
229	Справа	1436	1441	5	1.1	Требуется	
230	Справа	1436	1436	0,3	1.1	Требуется	


Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	947,2	107,5

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	6,4	11,2
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	6,4	14,4
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	3,2	5,1
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	25,6	10,2
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	473,8	17,8
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	513	57,7
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	132,3	9,9

Итого		
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	219,48
2	Желтый	14,4

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	619	682	63,1	2.7	Требуется	
2	Слева	619	726	106,7	2.7	Требуется	
3	Справа	672	722	50	2.7	Требуется	
4	Слева	701	754	52,9	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
2.7	 $l_1 = 0.20-1.00, l_2 = 0.40-2.00.$ $l_1 : l_2 = 1:2$	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	272,7	24,5

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	16,36
2	Чёрный	8,18

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	653	660	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	687	694	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого	2
	Состояние	
1	Отличное	0
2	Хорошее	2
3	Плохое	0
4	Неизвестно	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	74	Опасный поворот	1.11.2	П	Стойка	Требуется
2	Справа	116	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	116	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
4	Справа	120	Направление поворота	1.34.1	П	Стойка	Требуется
5	Справа	124	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Справа	124	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
7	Справа	129	Направление поворота	1.34.2	П	Стойка	Требуется
8	Слева	136	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
9	Слева	136	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
10	Слева	178	Опасный поворот	1.11.1	П	Стойка	Требуется
11	Слева	202	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
12	Справа	300	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
13	Слева	320	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
14	Слева	347	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
15	Справа	506	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
16	Слева	512	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
17	Справа	520	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
18	Справа	549	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
19	Справа	549	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
20	Справа	549	Главная дорога	2.1	П	Опора	Демонтировать
21	Справа	555	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
22	Справа	555	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
23	Справа	570	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
24	Справа	570	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
25	Справа	570	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
26	Справа	570	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
27	Справа	599	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
28	Справа	599	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
29	Слева	600	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
30	Слева	600	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
31	Справа	619	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Установлен
32	Справа	619	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
33	Слева	619	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
34	Слева	629	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
35	Справа	636	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
36	Справа	636	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
37	Справа	653	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
38	Справа	653	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
39	Слева	654	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
40	Справа	660	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
41	Справа	660	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
42	Слева	662	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Опора	Требуется
43	Слева	662	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Опора	Требуется
44	Справа	668	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
45	Справа	668	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
46	Слева	672	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
47	Слева	672	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Справа	687	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
49	Слева	689	Искусственная неровность	5.20	II	Стойка	Требуется
50	Слева	689	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
51	Слева	691	Уступите дорогу	2.4	II	Опора	Требуется
52	Слева	691	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Опора	Требуется
53	Слева	691	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Опора	Требуется
54	Справа	707	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Демонтировать
55	Справа	707	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать
56	Справа	718	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
57	Слева	719	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Установлен
58	Слева	719	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Требуется
59	Слева	719	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
60	Слева	742	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
61	Слева	742	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
62	Слева	744	Дети	1.23	II	Стойка	Демонтировать
63	Справа	759	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
64	Справа	759	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
65	Справа	759	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
66	Слева	767	Жилая зона	5.21	I	Стойка	Требуется
67	Слева	767	Конец жилой зоны	5.22	I	Стойка	Требуется
68	Слева	769	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
69	Слева	769	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
70	Справа	771	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
71	Справа	775	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать
72	Справа	808	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
73	Справа	817	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
74	Слева	827	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
75	Слева	827	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
76	Справа	856	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
77	Справа	856	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
78	Справа	860	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
79	Справа	860	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
80	Слева	862	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
81	Слева	862	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
82	Слева	862	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
83	Справа	914	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
84	Слева	979	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
85	Справа	982	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
86	Справа	1013	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
87	Справа	1075	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
88	Слева	1077	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
89	Слева	1150	Опасный поворот	1.11.1	II	Стойка	Требуется
90	Слева	1250	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
91	Слева	1321	Опасный поворот	1.11.2	II	Стойка	Требуется
92	Справа	1410	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
93	Справа	1410	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
94	Справа	1417	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
95	Справа	1417	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Требуется
96	Слева	1436	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
97	Слева	1436	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
98	Слева	1436	Зона действия	8.2.5	II	Стойка	Требуется

Итого							98
-------	--	--	--	--	--	--	----

Дорожных знаков всего установлено		3
Искусственная неровность	1.17	1
Уступите дорогу	2.4	1
Ограничение максимальной скорости	3.24	1
Дорожных знаков всего требуется		89
Опасный поворот	1.11.1	2
Опасный поворот	1.11.2	2
Искусственная неровность	1.17	1
Дети	1.23	4
Направление поворота	1.34.1	1
Направление поворота	1.34.2	1
Главная дорога	2.1	5
Уступите дорогу	2.4	17
Ограничение максимальной скорости	3.24	3
Конец ограничения максимальной скорости	3.25	2
Пешеходный переход	5.19.1	2
Пешеходный переход	5.19.2	2
Искусственная неровность	5.20	4
Жилая зона	5.21	2
Конец жилой зоны	5.22	2
Парковка (парковочное место)	6.4	15
Направление главной дороги	8.13	5
Инвалиды	8.17	4
Зона действия	8.2.1	4
Зона действия	8.2.5	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	10
Дорожных знаков всего демонтировать		6
Дети	1.23	1
Главная дорога	2.1	2
Уступите дорогу	2.4	1
Ограничение максимальной скорости	3.24	1
Пешеходный переход	5.19.1	1
Дорожных знаков всего временных		0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	21	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	124	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	151	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	183	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	212	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	245	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	273	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	300	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	322	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	363	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	418	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	460	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	513	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Справа	543	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	636	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	662	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	691	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	721	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	755	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	812	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	871	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
24	Справа	916	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
25	Справа	954	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	992	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
27	Справа	1057	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	1109	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
29	Справа	1149	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	1200	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
31	Справа	1253	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
32	Справа	1300	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
33	Справа	1350	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
34	Справа	1400	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				14	
2	Опор требуется, шт				20	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			21	871	850
	Справа			124	1400	1276

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	670	674	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Чернышевского Количество полос: 7 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого				
1.	Пешеходных переходов				1

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	668	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	668	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	672	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	672	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	4
Светофоров всего установлено	0
Светофоров всего требуется	4
Т.7	4
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	594	664	70	93,6	а/б		Установлен
2	Справа	658	731	73	114,1	а/б		Установлен

		Площадь, м2	Длина, м
1	Итого		
	Тротуаров всего	207,7	143
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	207,7	143
2	Покрытий по типам		
	а/б	207,7	143
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	207,7	143
	Требуется	0	0

### ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	619	639	21	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	619	662	43	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	659	668	9	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	672	722	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
5	701	721	22	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
6	875	903	29	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен

**ул. Чехова**  
**КМ: 0,000- 0,592**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Синельникова (50°18'47", 44°48'7")



Конец:  
дом 41А (50°18'57", 44°47'43")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	172	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Установлен
2	Слева	189	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	37	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	89	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	132	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	163	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	238	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	271	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	310	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	354	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	395	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	443	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	503	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	551	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	592	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					12	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				37	271	234
	Справа				310	592	282

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	592	592	0	78,7	а/б		Установлен


	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	78,7	0
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	78,7	0
2	Покрытий по типам		
	а/б	78,7	0
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	78,7	0
	Требуется	0	0

**ул. Шевченко**  
**КМ: 0,000- 0,491**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Юбилейная ( $50^{\circ}19'50''$ ,  $44^{\circ}46'15''$ )



Конец:  
ул. Мира ( $50^{\circ}20'5''$ ,  $44^{\circ}46'21''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	482	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	9	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	44	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	74	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	104	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	132	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	180	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	222	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	270	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	294	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	313	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	363	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	377	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	414	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	456	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт				3		
2	Опор требуется, шт				11		
3	Опор демонтировать, шт				0		
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				74	456	382
	Справа				9	414	405

**ул. Шефская**  
**КМ: 0,000- 1,357**



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	109	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Справа	109	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
4	Слева	127	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
5	Слева	127	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
6	Справа	591	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Слева	631	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
8	Справа	733	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
9	Справа	780	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
10	Слева	811	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
11	Слева	811	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
12	Справа	885	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
13	Слева	904	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
14	Справа	961	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
15	Справа	975	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
16	Слева	1002	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
17	Справа	1058	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
18	Слева	1077	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
19	Справа	1145	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
20	Слева	1166	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
21	Справа	1252	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
22	Слева	1277	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
23	Справа	1341	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							23
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							23
Главная дорога						2.1	12
Уступите дорогу						2.4	8
Направление главной дороги						8.13	3
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	23	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	55	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	80	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	165	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	190	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	225	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	263	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	301	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	350	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	363	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	416	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	460	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	510	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	560	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	610	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	660	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	710	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	760	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	807	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Справа	847	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	884	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
22	Справа	916	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Справа	953	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	1002	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	1038	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Слева	1075	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	1105	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Слева	1146	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	1180	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Слева	1214	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	1247	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	1284	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
33	Слева	1312	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
34	Слева	1342	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт				21
2	Опор требуется, шт				13
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	363	1342	979	
	Справа	23	953	930	

**ул. Широкая**  
**КМ: 0,000- 0,433**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
Дом 9 ( $50^{\circ}18'36''$ ,  $44^{\circ}50'17''$ )



Конец:  
ул. Дружбы ( $50^{\circ}18'24''$ ,  $44^{\circ}50'15''$ )



## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	0	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	29	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	57	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	80	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	110	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	140	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	170	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	200	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	230	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	260	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	291	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	321	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	351	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	381	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	411	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


Итого					
1	Опор установлено, шт				1
2	Опор требуется, шт				14
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева				
	Справа	0	411	411	

**ул. Школьная**  
**КМ: 0,000- 0,540**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Мира ( $50^{\circ}19'13''$ ,  $44^{\circ}48'15''$ )






Конец:  
ул. Школьная ( $50^{\circ}19'2''$ ,  $44^{\circ}47'50''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	11	31	20	1.1	Требуется	
2	Ось	31	81	50	1.6	Требуется	
3	Ось	81	99	17,6	1.5	Требуется	
4	Ось	99	149	50	1.6	Требуется	
5	Слева	142	165	22,5	1.1	Установлен	
6	Слева	142	147	5	1.1	Установлен	
7	Слева	142	142	0,3	1.1	Установлен	
8	Слева	144	145	0,5	1.1	Установлен	
9	Слева	145	150	5	1.1	Установлен	
10	Слева	147	152	5	1.1	Установлен	
11	Слева	147	148	0,5	1.1	Установлен	
12	Слева	149	150	0,5	1.1	Установлен	
13	Ось	149	169	20	1.7	Требуется	
14	Слева	150	155	5	1.1	Установлен	
15	Слева	152	157	5	1.1	Установлен	
16	Слева	152	153	0,5	1.1	Установлен	
17	Слева	154	155	0,5	1.1	Установлен	
18	Слева	155	160	5	1.1	Установлен	
19	Слева	157	162	5	1.1	Установлен	
20	Слева	157	158	0,5	1.1	Установлен	
21	Слева	159	160	0,5	1.1	Установлен	
22	Слева	160	165	5	1.1	Установлен	
23	Слева	162	167	5	1.1	Установлен	
24	Слева	162	163	0,5	1.1	Установлен	
25	Слева	164	164	0,3	1.1	Установлен	
26	Слева	165	170	5	1.1	Установлен	
27	Ось	168	174	5,6	1.25	Требуется	
28	Ось	169	185	15,9	1.7	Требуется	
29	Слева	170	184	13,6	1.1	Установлен	
30	Слева	170	176	6	1.1	Установлен	
31	Слева	170	170	0,3	1.1	Установлен	
32	Ось	170	175	4,8	1.25	Требуется	
33	Слева	172	173	0,8	1.24.3	Установлен	
34	Слева	174	180	6	1.1	Установлен	
35	Слева	174	175	0,5	1.1	Установлен	
36	Слева	176	177	0,5	1.1	Установлен	
37	Слева	177	182	5	1.1	Установлен	
38	Слева	179	184	5	1.1	Установлен	
39	Слева	179	180	0,5	1.1	Установлен	
40	Слева	181	182	0,5	1.1	Установлен	
41	Слева	182	187	5	1.1	Установлен	
42	Слева	184	189	5	1.1	Установлен	
43	Слева	184	184	0,3	1.1	Установлен	
44	Ось	186	190	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
45	Ось	188	208	20	1.1	Требуется	

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
46	Ось	203	209	5,6	1.25	Требуется	
47	Ось	204	210	5,6	1.25	Требуется	
48	Ось	208	247	39,3	1.6	Требуется	
49	Ось	248	268	20	1.1	Требуется	
50	Ось	270	274	5,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 6
51	Ось	299	319	20	1.1	Требуется	
52	Ось	319	346	26,7	1.6	Требуется	
53	Ось	346	366	20	1.1	Требуется	
54	Ось	366	377	10,6	1.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	225,1	27,5
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	10,8	19,2
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	10,8	24
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	1,3
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605	21,6	8,6
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	17,6	0,7
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	166	18,7
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	46,5	3,5

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	79,45
2	Желтый	24

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Высота, м	Конструкция	Статус	Состояние
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	169	175	6	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее
2	Ось	203	210	7	0,05	Сборно-разборная	Требуется	Хорошее

	Итого							2
	Состояние							
1	Отличное							0
2	Хорошее							2
3	Плохое							0
4	Неизвестно							0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	11	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	22	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
3	Слева	29	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Демонтировать
4	Справа	57	Главная дорога	2.1	П	Опора	Установлен
5	Слева	69	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Справа	72	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
7	Справа	72	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
8	Слева	80	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
9	Справа	121	Искусственная неровность	1.17	П	Опора	Установлен
10	Справа	121	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Опора	Демонтировать
11	Справа	121	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Опора	Требуется
12	Слева	122	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
13	Справа	140	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
14	Справа	140	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
15	Справа	169	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
16	Справа	169	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
17	Слева	170	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
18	Слева	172	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
19	Слева	172	Инвалиды	8.17	П	Стойка	Требуется
20	Справа	185	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
21	Справа	185	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
22	Слева	188	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
23	Слева	188	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
24	Слева	188	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
25	Слева	188	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Демонтировать
26	Слева	196	Парковка (парковочное место)	6.4	П	Стойка	Требуется
27	Слева	196	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	П	Стойка	Требуется
28	Слева	196	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
29	Справа	203	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
30	Слева	204	Искусственная неровность	5.20	П	Стойка	Требуется
31	Слева	204	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
32	Слева	227	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Демонтировать
33	Слева	227	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Демонтировать
34	Справа	237	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	П	Стойка	Требуется
35	Слева	239	Искусственная неровность	1.17	П	Стойка	Требуется
36	Слева	239	Ограничение максимальной скорости	3.24	П	Стойка	Требуется
37	Слева	246	Дети	1.23	П	Стойка	Демонтировать
38	Справа	268	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
39	Справа	268	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
40	Справа	268	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
41	Справа	268	Выезд на дорогу с односторонним движением	5.7.1	П	Стойка	Требуется
42	Слева	272	Пешеходный переход	5.19.2	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
43	Слева	272	Пешеходный переход	5.19.1	П	Стойка	Требуется (на желтом фоне)

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Слева	272	Дети	1.23	П	Стойка	Требуется
45	Слева	272	Зона действия	8.2.1	П	Стойка	Требуется
46	Слева	298	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
47	Справа	362	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
48	Справа	362	Направление главной дороги	8.13	П	Стойка	Требуется
49	Слева	377	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
50	Слева	377	Направление главной дороги	8.13	П	Опора	Требуется

Итого							50
Дорожных знаков всего установлено							6
Искусственная неровность						1.17	1
Главная дорога						2.1	1
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Дорожных знаков всего требуется							38
Искусственная неровность						1.17	1
Дети						1.23	3
Главная дорога						2.1	4
Уступите дорогу						2.4	4
Ограничение максимальной скорости						3.24	4
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	2
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Искусственная неровность						5.20	4
Выезд на дорогу с односторонним движением						5.7.1	1
Парковка (парковочное место)						6.4	3
Направление главной дороги						8.13	2
Инвалиды						8.17	1
Зона действия						8.2.1	3
Способ постановки транспортного средства на стоянку						8.6.5	2
Дорожных знаков всего демонтировать							6
Искусственная неровность						1.17	1
Дети						1.23	1
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	2
Искусственная неровность						5.20	1
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	26	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	57	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	87	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	121	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	159	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	194	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	226	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	258	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	320	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	377	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	411	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	456	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	510	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого						
1	Опор установлено, шт			13		
2	Опор требуется, шт			0		
3	Опор демонтировать, шт			0		
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			320	510	190
	Справа			26	258	232

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	186	190	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Школьная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый
2	270	274	1.14.1	Не соответствует	Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Школьная Количество полос: 6 Тип перехода: нерегулируемый

Итого		
1.	Пешеходных переходов	2

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТОФОРОВ

№ п/п	Местоположение		Номер по ГОСТ Р 52282-2004	Способ установки	Эксплуатационное состояние светофора	Вид объекта регулирования	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	185	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
2	Справа	185	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
3	Слева	188	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется
4	Слева	188	Т.7	Стойка	Хорошее	Пешеходный переход	Требуется

Итого	4
Светофоров всего установлено	0
Светофоров всего требуется	4
Т.7	4
Светофоров всего демонтировать	0
Светофоров всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м <sup>2</sup>	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	7	272	265	516,9	а/б		Установлен

	Итого	Площадь, м <sup>2</sup>	Длина, м
1	Тротуаров всего	516,9	265
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	0	0
	–	516,9	265
2	Покрытий по типам		
	а/б	516,9	265
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	516,9	265
	Требуется	0	0

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	135	169	34	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
2	135	140	6	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
3	188	238	50	Слева	Направляющие	1,2	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется
4	189	239	50	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Требуется

**ул. Энгузиастов**  
**КМ: 0,000- 0,558**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Сосновая (50°19'17", 44°49'14")



Конец:  
а/д 18А-1 (50°19'11", 44°49'35")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	18	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
2	Справа	85	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	100	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Справа	308	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	312	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Справа	322	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
7	Слева	326	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Справа	541	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого	8
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	8
Главная дорога	5
Уступите дорогу	3
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	10	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	52	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	80	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	128	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	148	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	203	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	263	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	324	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	372	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	407	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	435	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	486	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого	
1	Опор установлено, шт	9
2	Опор требуется, шт	3
3	Опор демонтировать, шт	0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м    Конец, м    Длина, м
	Слева	10            80            70
	Справа	52            486            434

**ул. Энтузиастов (от пер. Тверского до конца)  
КМ: 0,000- 0,381**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Медицинская ( $50^{\circ}19'50''$ ,  $44^{\circ}48'18''$ )



Конец:  
Вертолётная площадка ( $50^{\circ}19'59''$ ,  $44^{\circ}48'30''$ )



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	357	367	10	1.1	Установлен	
2	Справа	357	362	5	1.1	Установлен	
3	Справа	357	357	0,3	1.1	Установлен	
4	Слева	357	367	10	1.1	Установлен	
5	Слева	357	362	5	1.1	Установлен	
6	Слева	357	357	0,2	1.1	Установлен	
7	Справа	360	365	5	1.1	Установлен	
8	Справа	360	361	0,5	1.1	Установлен	
9	Слева	360	365	5	1.1	Установлен	
10	Слева	360	360	0,5	1.1	Установлен	
11	Справа	362	367	5	1.1	Установлен	
12	Справа	362	363	0,5	1.1	Установлен	
13	Слева	362	367	5	1.1	Установлен	
14	Слева	362	362	0,5	1.1	Установлен	
15	Справа	365	370	5	1.1	Установлен	
16	Справа	365	366	0,5	1.1	Установлен	
17	Слева	365	370	5	1.1	Установлен	
18	Слева	365	365	0,5	1.1	Установлен	
19	Справа	367	372	5	1.1	Установлен	
20	Справа	367	367	0,3	1.1	Установлен	
21	Слева	367	372	5	1.1	Установлен	
22	Слева	367	367	0,2	1.1	Установлен	

Номер по ГОСТ Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, пм.	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	74	7,4

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	7,4

## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Справа	291	Опасный поворот	1.11.2	II	Стойка	Требуется
3	Справа	342	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
4	Слева	353	Опасный поворот	1.11.1	II	Стойка	Требуется
5	Справа	353	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
6	Справа	353	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется


Итого							6
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							6
Опасный поворот						1.11.1	1
Опасный поворот						1.11.2	1
Главная дорога						2.1	1
Уступите дорогу						2.4	1
Парковка (парковочное место)						6.4	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку						8.6.5	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

**ул. Юбилейная**  
**КМ: 0,000- 0,398**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. КИМ (50°19'48", 44°46'23")



Конец:  
ул. КИМ (50°19'47", 44°46'21")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	20	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	382	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	52	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	111	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	156	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	203	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	261	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	310	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	312	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	364	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					8	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				310	310	0
	Справа				52	364	312


**ул. Южная**  
**КМ: 0,000- 0,915**

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Проломная ( $50^{\circ}18'2''$ ,  $44^{\circ}49'49''$ )

Конец:  
дом 71 ( $50^{\circ}17'54''$ ,  $44^{\circ}49'8''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	251	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Слева	273	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
3	Справа	392	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
4	Слева	414	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Справа	474	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
6	Слева	497	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
7	Справа	558	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
8	Слева	574	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
9	Справа	606	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
10	Слева	627	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
11	Справа	716	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
12	Слева	732	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
13	Справа	809	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
14	Слева	828	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого							14
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							14
	Главная дорога					2.1	12
	Уступите дорогу					2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	30	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	59	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	78	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	118	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	146	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	169	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	186	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	211	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	244	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	325	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	350	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	390	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	426	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
15	Слева	457	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	483	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	524	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	566	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	598	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	632	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	659	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	686	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	719	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	751	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	771	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	803	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	836	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	836	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	871	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого			
1	Опор установлено, шт			26
2	Опор требуется, шт			3
3	Опор демонтировать, шт			0
4	Протяженность линии освещения			
	Слева	Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Справа	30	871	841
		803	836	33

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24	29	5	2	Полимерные материалы	Слева	0,8	Установлен

**ул. Яблоневая**  
**КМ: 0,000- 0,358**


# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
(50°19'20", 44°48'26")



Конец:  
ул. Тополиная (50°19'28", 44°48'38")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	350	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	11	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	38	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	73	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	129	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	158	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	209	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	242	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	292	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	336	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					4	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				209	292	83
	Справа				11	336	325

**ул. Ямская**  
**КМ: 0,000- 0,351**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
дом 1 ( $50^{\circ}19'34''$ ,  $44^{\circ}48'8''$ )



Конец:  
ул. Тополиная ( $50^{\circ}19'41''$ ,  $44^{\circ}48'21''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	341	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	1
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	1
Уступите дорогу	2.4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	108	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	142	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	158	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	209	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	238	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	263	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	313	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.

	Итого				
1	Опор установлено, шт				4
2	Опор требуется, шт				3
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения		Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева		108	263	155
	Справа		158	313	155



**Дорога на очистные сооружения**  
**КМ: 0,000- 0,309**

# СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Дачная (50°18'48", 44°47'58")

Конец:  
Очистительные сооружения (50°18'41",  
44°47'47")



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	П	Опора	Требуется
2	Справа	28	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	34	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Слева	42	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется

Итого							4	
Дорожных знаков всего установлено							0	
Дорожных знаков всего требуется							4	
Главная дорога							2.1	2
Уступите дорогу							2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0	
Дорожных знаков всего временных							0	

## ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	15	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	60	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	110	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	160	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	210	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
6	Слева	260	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	307	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					0	
2	Опор требуется, шт					7	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конеч, м	Длина, м
	Слева				15	307	292
	Справа						

**Дорога на свалку**  
**КМ: 0,000- 0,505**


## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:  
ул. Дачная ( $50^{\circ}18'37''$ ,  $44^{\circ}48'24''$ )



Конец:  
свалка ( $50^{\circ}18'25''$ ,  $44^{\circ}48'7''$ )



## ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
2	Справа	26	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
3	Слева	33	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
4	Слева	43	Главная дорога	2.1	П	Стойка	Требуется
5	Слева	183	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется
6	Слева	256	Уступите дорогу	2.4	П	Стойка	Требуется

Итого	6
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	6
Главная дорога	2.1 2
Уступите дорогу	2.4 4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0